




# الدليل المُصَوّر للتماسيح

CROCODILIANS PHOTO GALLERY

إعداد

د. محمد بن عبد اللطيف آل برعى



الدليل المُصَوّر للتماسيح

قسم الفهارس العلمية المُصَوّرة

مؤسسة آفاق للبحث العلمي

الدليل المُصَوّر للتماسيح


إعداد: د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي

الرقم الكودي: ٤/٣/٥/٢٠٢٠



للبحوث العلمي

مؤسسة



## تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،  
وبعد..

التماسيخ.. من أكثر الكائنات شراسةً وبدائيةً على كوكبنا اليوم.. يُثْ مظهرها الديناصوري العتيق الرهبة في نفوس الخلائق؛ فإنَّ الله قد جبها مظهراً لا يَدُع مجالاً للشك في عقول وقلوب الناظرين إليها لأنَّ تلك الكائنات لا يمكن العبث معها بحالٍ.

يذهب علماء الحيوان في نظرياتهم إلى أنَّ وجود التمساحيات يرجع إلى ملايين السنين، وأنَّها من أقل الكائنات تطُوراً، فإنَّ مظهرها الحالي لا يختلف كثيراً عما كانت عليه منذ مئات وألاف، بل ومتلاين السنين، قد تختلف في الحجم من حيث أطوال وأوزان فصائلها؛ لكي تستطيع مجاراة التنوع الحيواني السائد في تلك العصور الغابرة، ولكنَّ الشكل الخارجي يكاد أن يكون مُقارباً لما هي عليه اليوم.

وعلى الرغم من أنَّ أكثر أنواع التماسيخ اليوم تكاد تكون متشابهة، بحيث تختلط فصائلها على غير المختصين إلا أنَّ بينها تنوعاً كبيراً من حيث الحجم والبيئة والسلوك.. وهي على كل حال كائنات تبعث الفضول في النفس، وتُزكي فيها مشاعر التعجب من قدرة الله في الكون..

د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي


## التماسيخ في سطور

### FACTS ABOUT CROCODILIANS

- ظهرت التماسيخ منذ ٩٥ مليون سنة، في العصر الطباشيري.
- تتنمي التماسيخ والقواطير التي تعيش اليوم إلى رتبة التمساحيات، التابعة لطائفة الزواحف، والتي تتنمي إلى المملكة الحيوانية من حيث المنشأ.
- عدد فصائل التماسيخ التي تعيش اليوم يبلغ ٢٧ فصيلة، تنقسم إلى عائلتين رئيسيتين، الأولى هي عائلة التمساحيات الحقيقية الرئيسية، والثانية هي عائلة مُسْتَدِقات الخطم الرئيسية *Crocodyloidea*. *Gavialoidea*.
- أما عائلة التمساحيات الحقيقية الرئيسية فبها ثلاثة عائلات فرعية من التماسيخ، لم تبق منهم إلّا عائلة فرعية واحدة فقط، وهي عائلة التماسيخ الحقيقية *Crocodylinae*، والتي تضم ستة أنواع، لم يبق منها اليوم إلّا ثلاثة أنواع فحسب، يأتي تفصيلها تباعاً.
- وأما عائلة مُسْتَدِقات الخطم الرئيسية فهي تضم عائلتين فرعيتين، الأولى هي عائلة القواطير أو التماسيخ سحلية الشكل *Alligatorinae*، والتي تضم بدورها أحد عشر جنساً، لم يبق منها سوى جنس واحد فقط، وهو جنس القواطير *Alligator*.
- والعائلة الفرعية الثانية هي عائلة الكaimان *Caimaninae*، وتضم ستة عشر

## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

- جنّساً، لم يُبْقَ منه سوى ستة فصائل مُوزَّعة على ثلاثة أنواع.
  - تعيش التماسيح في جميع قارات العالم، عدا قارة أوروبا والقارا المتجمدة الجنوبيّة.
- تتميز التمساحيات جميعها بجسم طويّل، فهي من أضخم أنواع الزواحف التي تعيش اليوم على كوكب الأرض. وإنْ تغلّبت بعض أنواع الشعابين على أكثر فصائل التماسيح من حيث الطول كما هو الحال في بعض أنواع الأصلات كالأصلة الشبكية والبورمية وأصلة الصخور الأفريقيّة وبعض أنواع البواعص العاصرة كالأناكوندا الخضراء، إلّا أنَّ الوزن وفُطْر الجسم من الصفات التي تتميز بها التمسيح عن سواها من أنواع الزواحف الأخرى.
- التمسيح كائنات لاحمة، تعيش بالقرب من المياه بشكل مستمرٌ، حتّى أنَّ بعض علماء الشريعة الإسلامية قد عدّها من ميّنة البحر كالأسماك، وقد أخطأوا في ذلك وأبعدوا النجعة؛ فثمَّ فوارق جوهريّة بين النوعين.
- أكثر أنواع التماسيح تُعدُّ مفترسات على قمة الهرم الغذائي في منطقة وجودها *Apex Predator*، فقليلٌ هي الحيوانات المفترسة التي تستطيع المخاطرة بمحاجمة تماسح بالغ، ومنها القطط الكبيرة وأفراس النهر.
- تتميز التماسيح بجسم عضلي قويٍّ، وذيل قوي يستخدمه في الدفاع عن أنفسها وفي السباحة. وتمتلك أحد أقوى الفكوك في عالم الحيوان.



# الدليل المُصَوّر للتماسيف

## السلم التصنيفي للتماسيف

TAXONOMY		التصنيف العلمي	
<b>Kingdom</b>	<i>Animalia</i>	الحيوانية	المملكة
<b>Phylum</b>	<i>Chordata</i>	الحجليات	الشعبة
<b>Class</b>	<i>Reptilia</i>	الزواحف	الطائفة
<b>Order</b>	<i>Crocodylia</i>	التماسيفيات	رتبة
<b>العائلة الرئيسية Superfamily</b>			
القواطير <i>Alligatoridae</i>	التماسيف الحقيقية <i>Crocodylidae</i>	مستدقات الخطم <i>Gavialidae</i>	
<b>Genus</b>			
القواطير <i>Alligator</i>	التماسيف الحقيقية <i>Crocodylus</i>	مستدق الخطم <i>Gavialis</i>	
الكaimان <i>Caiman</i>	التماسيف عظمية الحَلْق <i>Osteolaemus</i>	مستدق الخطم الكاذب <i>Tomistoma</i>	
	التماسيف أنبوية الخطم <i>Mecistops</i>		

## عائلة مستدقات الخطم *Gavialidae*

### ١ - جنس التمساح مستدق الخطم *Genus Gavialis*

١. التمساح آكل السمك : *Fish Eating Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Gavialis gangeticus*.

- الأسماء الشائعة: التمساح مُستدق الخطم أو فُخارية الأنف *Gavial* أو

. *Fish Eating Crocodile*، التمساح آكل السمك *Gharial*

- المَوْطن: الأنهار الشمالية في شبه القارة الهندية.

- الطول: الذكور ٦ متر، الإناث ٤.٥ متر.



## الدليل المُصَوّر للتماسيح

### ٢ - جنس التماسيح مستدقّة الخطّم الكاذبة *Genus Tomistom*

#### ١. الجافials الزائف *False Gharial*:

- الاسم العلمي «الثنائي»: *omistoma schlegelii*.
- الأسماء الشائعة: الجافials الزائف أو الكاذب *False Gharial*، جافials جزيرة «سوندا» *Malayan Gharial*، الجافials الماليزي *Sunda Gharial*.
- الموطن: الأنهار والبحيرات العذبة في شبه جزية الملايو وجزر «بورنيو» و«سومطرة» و«جافا» بإندونيسيا، مقاطعة «ساراواك»، وسنغافورة وتايلاند.
- الطول: الذكور من ٤٠٥-٦٠٥ متر، الإناث ٤ متر.



## عائلة التماسيح الحقيقية *Crocodylidae*

### ١ - جنس التماسيح الحقيقية *Crocodylus*

١. التمساح الأمريكي : *American Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي» : *Crocodylus acutus*

- الأسماء الشائعة: التمساح الأمريكي . *American Crocodile*

- الموطن: جنوب ولاية «فلوريدا» بالولايات المتحدة الأمريكية، والسواحل الشرقية للمكسيك، وجزر الكاريبي، وأمريكا الوسطى، وبيراو وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور.

- الطول: الذكور ٤-٥ متر، الإناث ٣-٤ متر.



## الدليل المُصَوّر للتماسيح

### ٢- تماسح هول بغينيا الجديدة : *Hall's New Guinea Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي» : *Crocodylus halli*
- الأسماء الشائعة: تماسح هول بغينيا الجديدة, *Hall's Crocodile*, تماسح هول بغينيا الجديدة, نسبةً إلى العالم «فيليپ م. هول».
- الموطن: النصف الجنوبي من جزيرة غينيا الجديدة.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٣. تم萨ح غينيا الجديدة : *New Guinea Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus novaeguineae*.
- الأسماء الشائعة: تم萨ح غينيا الجديدة .*New Guinea Crocodile*
- الموطن: الجزء الشمالي من غينيا الجديدة.
- الطول: الذكور ٣.٥ متر، الإناث ٢.٧ متر.



## الدليل المُصَوّر للتماسيف

### ٤. التمساح الفلبيني : *Philippine Crocodile*

- الاسم العلمي «ال الثنائي » . *Crocodylus mindorensis* :
- الأسماء الشائعة: التمساح الفلبيني *Philippine Crocodile*، تمساح المياه العذبة الفلبيني *Freshwater Philippine Crocodile*، تمساح جزيرة «موندورو» *Mindoro crocodile buwaya bukarot*، بو وايا .
- الموطن: الفلبين.
- الطول: ٣.١ متر، والإناث أصغر قليلاً من الذكور.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٥. التمساح النهري :*Mugger Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي» : *Crocodylus palustris* .
- الأسماء الشائعة: التمساح النهري *Mugger Crocodile* ، تمساح المستنقعات *broad-snouted crocodile* ، التمساح عريض الخَطْم *marsh crocodile* ، التمساح الهندي *Indian Crocodile* .
- الموطن: جنوب إيران وشبه القارة الهندية.
- الطول: الذكور ٣٠-٣٥ متر، ونادراً ما تصل إلى ٥ أمتار، الإناث ٢٠-٢٥ متر.



## الدليل المُصَوّر للتماسيح

### ٦. تمساح جزيرة «بورنيو»: *Borneo Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus raninus*.
- الأسماء الشائعة: تمساح جزيرة «بورنيو».
- الموطن: جزيرة «بورنيو» بإندونيسيا.
- يعتبر بعض علماء التصنيف أن تمساح «بورنيو» ليس إلا تمساح المياه المالحة *Crocodylus porosus*، ولا يعتبر فصيلة مستقلة.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٧. تماسح المياه المالحة : *Saltwater Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus porosus*:  
- الأسماء الشائعة: تماسح المياه المالحة *saltwater crocodile*, تماسح المحيط  
الهادئ- الهندي *Indo-Pacific Crocodile*, تماسح البحر *Sea Crocodile*, تماسح الملح *Estuarine Crocodile*, تماسح مصب النهر *Saltie*.  
- الموطن: الساحل الشرقي للهند مروراً بمنطقة جنوب شرق آسيا وجزر منطقة «سوندا» التي تضم جزيرة «سومطرة» و«بورنيو» و«جافا» وغيرها، حتى شمال أستراليا وجزر منطقة «ميكونيسيا» الواقعة شرق إندونيسيا إلى الشمال الشرقي من أستراليا.

الطول: الذكور ٦ متر، الإناث ٣ متر.



## الدليل المُصَوّر للتماسيخ

### ٨. التمساح النيلي : *Nile Crocodile*

- الاسم العلمي «ال الثنائي »: *Crocodylus niloticus* ، وله أكثر من ٧ فصائل فرعية.
- الأسماء الشائعة: التمساح النيلي *Nile Crocodile*، التمساح الأفريقي *African*، التمساح الشائع *Common Crocodile*، التمساح الأثيوبي *Ethiopian Crocodile*، التمساح الشائع *Black Crocodile*، التمساح الأسود *Crocodile*.
- الموطن: يعيش على امتداد حوض نهر النيل ومجاريه المائية وبحيراته، ويتوارد في أكثر مناطق قارة أفريقيا، وقد وُجد شماليًّا حتى فلسطين وسوريا.
- الطول: الذكور ٤٠.٥ - ٥٠.٥ متر، الإناث ٢٠.٢ - ٣٠.٨ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٩. التمساح الأفريقي الغربي : *West African Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Crocodylus suchus*.

- الأسماء الشائعة: التمساح الأفريقي الغربي *West African Crocodile*, تمساح الصحراء *Desert Crocodile*, التمساح المقدّس *Sacred Crocodile*.

- الموطن: مناطق وسط أفريقيا جنباً إلى جنب مع التمساح النيلي، من جنوب السودان وأوغندا والكونغو، وفي غرب أفريقيا من النيجر وتشاد إلى السنغال ونيجيريا والجابون وغانا وغيرها.

- الطول: ١.٥ - ٢.٥ متر، وبحدٌ أقصى ٣ - ٤ متر.



## الدليل المُصَوّر للتماسيح

### ١٠. تماسح المياه العذبة: *Freshwater Crocodile*

- الاسم العلمي «ال الثنائي »: *Crocodylus johnstoni*.
- الأسماء الشائعة: تماسح المياه العذبة *Freshwater Crocodile*، تماسح المياه العذبة الأسترالي *Australian Freshwater Crocodile*، تماسح «جونستون» *Freshie*، *Johnstone's Crocodile*.
- الموطن: شمال أستراليا.
- الطول: الذكور ٣-٢٠ متر، الإناث ١٢-١٥ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ١١. التمساح السيامي : *Siamese Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي» : *Crocodylus siamensis* :

- الأسماء الشائعة: التمساح السيامي *Siamese Crocodile*، تمساح المياه العذبة

السيامي *Siamese Freshwater Crocodile*، التمساح السنغافوري ذو الظهر

الخَشِن *Singapore Small-grain Crocodile*، التمساح ذو البطن الناعم-*soft-belly Crocodile*

- الموطن: جزيرَتَي بورنيو وجافا بإندونيسيا، بروناي، ماليزيا الشرقية، لاوس،

كمبوديا، ميانمار، فيتنام، تايلاند.

- الطول: ٢.١ متر، قد تصل الذكور إلى ٤ أمتار، والإإناث إلى ٣.٢ متر.



## الدليل المُصَوّر للتماسيح

### ١٢. تم萨ح «أوريينوكو» : *Orinoco Crocodile*

- الاسم العلمي «ال الثنائي » : *Crocodylus intermedius* :

- الأسماء الشائعة: تم萨ح نهر «أوريينوكو» .*Orinoco Crocodile*

- الموطن: كولومبيا، فنزويلا.

- الطول: الذكور ٣-٤ متر، وبحدّ أقصى ٥.٢ متر، وكتنت تصل فيما مضى إلى

طول ٦.٨ متر، الإناث ٣.٢٥-٣.٥٥ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ١٣. التمساح المكسيكي : *Mexican Crocodile*

- الاسم العلمي «ال الثنائي »: *Crocodylus moreletii*

- الأسماء الشائعة: التمساح المكسيكي *Mexican Crocodile*، تمساح «موريليه»

، نسبة إلى عالم الطبيعة الفرنسي «بيري ماري آرثر

موريليه».

- الموطن: الجزء الأطلنطي من المكسيك وجواتيمala وبليز.

- الطول: ١.٥ - ٢.٧ متر، والذكور أكبر قليلاً من الإناث.



## الدليل المُصَوّر للتماسيح

### ١٤. التمساح الكوبي : *Cuban Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي» : *Crocodylus rhombifer* :

- الأسماء الشائعة: التمساح الكوبي . *Cuban Crocodile*

- الموطن: مستنقع «زاباتا» بـ كوبا، وجزيرة اليافعين.

- الطول: ٢.١ - ٢.٣ متر، وقد تصل بعض الذكور إلى ٣.٥ متر.



## ٢- جنس التماسيح عظميَّة الحَلْقِ «القِزْمَة» *Genus Osteolaemus*

### ١. التمساح القِزْمَة : *Dwarf Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Osteolaemus tetraspis*
- الأسماء الشائعة: التمساح القِزْمَة *Dwarf Crocodile*, التمساح الأفريقي القِزْمَة *Bony Crocodile*, التمساح العظمي *African Dwarf Crocodile* عريض الخطم *broad-snouted Crocodile*, وهو اسم يُطلق بشكل أكثر تناولاً على التمساح الهندي *Mugger Crocodile*.
- الموطن: المناطق الاستوائية تحت الصحراء الكبرى بوسط وغرب أفريقيا، يمتدُ وجوده إلى السنغال غرباً وأوغندا شرقاً وأنجولا جنوباً.
- الطول: ١.٥ متر، وبحد أقصى ١.٩ متر.



### ٣- جنس التماسيح أنبوية الخطم *Genus Mecistops*

١. التمساح الغرب أفريقي اسطواني الخطم *West African Slender-snouted Crocodile*

: *Snouted Crocodile*

- الاسم العلمي «ال الثنائي »: *Mecistops cataphractus*

- الأسماء الشائعة: التمساح الغرب أفريقي اسطواني أو أنبوبي الخطم *West*

*African Slender-Snouted Crocodile*

. *Sharp-nosed Crocodile*، التمساح ذو الأنف المدبب *Mecistops cataphractus*

- الموطن: دول غرب أفريقيا كبنين وجنوب السنغال وجامبيا وغانا وغينيا وساحل

العايج ونيجيريا وتوجو وجنوب مالي وغيرها، ودول وسط أفريقيا كالكاميرون.

- الطول: ٣-٤ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

٢. التمساح الوَسْطِيُّ أَفْرِيقيًّا سُقُونِيًّا الْخَطْمُ - *Central African Slender*

: *Snouted Crocodile*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Mecistops leptorhynchus*

- الأسماء الشائعة: التمساح الوَسْطِيُّ أَفْرِيقيًّا سُقُونِيًّا أو أنبوبِيُّ الْخَطْمُ *Central African Slender-Snouted Crocodile*

- الموطن: دول وسط أفريقيا، كالكاميرون وغينيا الإثيوبية والجابون وشمال أنجولا وأفريقيا الوسطى والكونغو وغيرها، ويمتد وجوده إلى جنوب السودان في شرق أفريقيا.



## عائلة القواطير أو التماسيف سحلية الشكل *Alligatoridae*

### ١ - جنس القواطير الحقيقية *Genus Alligator*

١. القاطور الأمريكي *American alligator* :

- الاسم العلمي «ال الثنائي »: *Alligator mississippiensis* :

- الأسماء الشائعة: القاطور الأمريكي *American alligator*, القاطور *Gator*,

القاطور الشائع *Common Alligator*.

- الموطن: جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

- الطول: الذكور ٣.٤-٤.٦ متر، الإناث ٢.٦-٣ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٢. القاطور الصيني : *Chinese alligator*

- الاسم العلمي «الثنائي» .*Alligator sinensis* :
- الأسماء الشائعة: القاطور الصيني *China Alligator*، قاطور الصين *Yangtze Alligator*، التنين الطيني *Muddy Dragon*، قاطور نهر يانجتزي *Alligator*.
- الموطن: شرق الصين.
- الطول: ١.٥ - ٢.١ متر، وطول الإناث يبلغ ثلاثة أرباع طول الذكور، ونادراً ما يصل طوله إلى ثلاثة أمتار.



## ٢ - جنس الكايمان *Genus Caiman*

### ١. الكايمان القاطوري : *Yacare Caiman*

- الاسم العلمي «الثنائي» : *Caiman yacare*.
- الأسماء الشائعة: الكايمان القاطوري *Yacare Caiman* أو *Jacare Caiman* ، الكايمان الباراجوي *Piranha Caiman* ، كايمان البيرانا *Paraguayan Caiman* ، الكايمان الجنوبي ذو المنظار *Southern Spectacled Caiman*.
- الموطن: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، باراجواي.
- الطول: الذكور ٢-٣ متر، الإناث ١.٤ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٢. الكايمان ذو المنظار :*Spectacled Caiman*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Caiman crocodilus*، وله ثلاثة فصائل فرعية.
- الأسماء الشائعة: الكايمان ذو المنظار *Spectacled Caiman*، الكايمان الشائع *White Caiman*، الكايمان الأبيض *Common Caiman*، الكايمان الأرقط *Caiman crocodilus fuscus*. تُعرف فصيلة «*Speckled Caiman*» بالكايمان *Brown Caiman* البُنيّ.
- الموطن: المكسيك وأمريكا اللاتينية وشمال أمريكا الجنوبيّة في فنزويلا وترинيداد وتوباغو والبرازيل ونيكاراجوا وكولومبيا والإكوادور وفينزويلا.
- الطول: الذكور ١.٥-١.٨ متر، وبحدّ أقصى ٢.٥ متر، الإناث ١-١.٤ متر، وبحدّ أقصى ٢ متر.



## الدليل المُصَوّر للتماسيح

### ٣. الكايمان ذو الخطم العريض : *Broad-snouted Caiman*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Caiman latirostris*:

- الأسماء الشائعة: الكايمان ذو الخطم العريض . *Broad-snouted Caiman*

- الموطن: وسط وشرق أمريكا الجنوبية، في جنوب شرق البرازيل وشمال الأرجنتين، وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا.

- الطول: ٢-٢.٥ متر، وبحد أقصى ٣.٥ متر.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٣- جنس الكايمان الأسود *Genus Melanosuchus*

#### ١. الكايمان الأسود : *Black Caiman*

- الاسم العلمي «الثنائي»: *Melanosuchus niger*.
- الأسماء الشائعة: الكايمان الأسود .*Black Caiman*
- الموطن: بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وجيانا الفرنسية وبيرو.
- الطول: الذكور ٣.٥-٤ متر، وقد يصل طولها إلى ٦-٥ متر، الإناث ٢.٨ متر.



#### ٤ - جنس التماسيح القديمة *Genus Paleosuchus*

١. كايمان «كوفير» القزم : *Cuvier's Dwarf Caiman*

- الاسم العلمي «الثنائي» : *Paleosuchus palpebrosus*

- الأسماء الشائعة: كايمان كوفير القزم *Cuvier's Dwarf Caiman*، نسبة إلى عالم الحيوان الفرنسي «جورجز كوفير»، كايمان المِسْك *Musky Caiman*، الكايمان القزم *Dwarf Caiman*، كايمان كوفير *Cuvier's Caiman*، الكايمان ذو الرأس الناعمة *Smooth-fronted Caiman*، وهو الاسم الذي عُرِفَ به بعد ذلك الكايمان ذو الرأس الوتدية *Wedge-head Caiman*.

- الموطن: شمال ووسط أمريكا الجنوبية، في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وجويانا والبيرو والباراجواي وسورينام وفنزويلا.

- الطول: الذكور ١.٦ متر، الإناث ١.٢ متر بحد أقصى.



## CROCODILIANS PHOTO GALLERY

### ٢. كايمان «شنايدر» القزم : *Schneider's Dwarf Caiman*

- الاسم العلمي «الثنائي» : *Paleosuchus trigonatus* .

- الأسماء الشائعة: كايمان «شنايدر» القزم *Schneider's Dwarf Caiman*، نسبة

إلى عالم الطبيعة والتصنيف الألماني «جوهان جوتلوب شنايدر»، كايمان «شنايدر»

ذو الرأس الناعمة *Schneider's Smooth-fronted Caiman* .

- الموطن: حوض نهر الأماون ونهر أورينوكو، في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا

والإكوادور وجويانا والبيرو وسورينام وفنزويلا.

- الطول: الذكور ١.٧-٢.٣ متر، وبحدّ أقصى ٢.٦ متر، الإناث ١.٤ متر.



الدليل المُصَوّر للتماسيف

مُؤَسَّةٌ  
قَفْلَانَ  
للبحث العلمي

