

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/16>

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع المتقدم في مادة رياضيات ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/16math>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثالث اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/16math3>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف التاسع المتقدم اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/grade16>

للتحدث إلى بوت المناهج على تلغرام: اضغط هنا

https://t.me/almanahj_bot

الأهداف

المفردات الأساسية

- تطبيق نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث
- إيجاد العلاقة بين قياسات الزوايا الداخلية للمثلث
- تطبيق نظرية الزاوية الخارجية
- تغريف وتصنيف المثلثات بقياسات الزوايا وقياسات الأضلاع

خط مساعد
زاوية خارجية
زاوية داخلية غير مجاورة
remote interior angle
الرهان التسلسلي
flow proof
corollary
نتجة

acute triangle
مثلث حاد
equilangular triangle
مثلث متساوي الزوايا
obtuse triangle
مثلث مندرج
right triangle
مثلث قائم الزاوية
equilateral triangle
مثلث متساوي الأضلاع
isosceles triangle
مثلث متساوي الساقين
scalene triangle
مثلث مختلف الأضلاع

almanahj.com/ae

زاويتين وضلع (AAS)	(SAS)
<ul style="list-style-type: none"> استخدام مسلمة نساوي زاويتين وضلع محصور بينهما (ASA) ومسلمة نساوي زاويتين وضلع (AAS) لاختبار تطابق المثلث. 	<ul style="list-style-type: none"> إثبات صحة الإثباتات باستخدام العيارات المتطابقة. استخدام مسلمة نساوي الأضلاع الثلاثة (SSS) ومسلمة نساوي ضلعين وزاوية (SAS) لاختبار تطابق المثلث.
ضلع محصور included side	زاوية محصورة included angle congruent مثلثات متطابقة congruent polygon أجزاء متناظرة corresponding parts

التقويم التكويني
اختبار نصف الوحدة، صدقة 744

المفردات الأساسية

<ul style="list-style-type: none"> ▪ استخدام حاسبة التمثيل البياني لإجراء عمليات تحويل على المثلثات في المستوى الإحداثي. ▪ اختبار تحويلات التطابق في المثلثات. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ استخدام خصائص المثلثات متساوية الساقين والمثلثات متساوية الأضلاع. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ استكشاف التطابق في المثلثات قائمة الرواية. 	
--	---	--	--

almanahj.com/ae

	<ul style="list-style-type: none"> إنشاء وسليطات وارتداعات المثلثات. إنشاء منصعات عمودية ومنصعات زوايا في المثلثات. 	<ul style="list-style-type: none"> تحديد موضع المثلثات وكتابه اسمها لاستخدام في البراهين الإحداثية. استخدام هندسة الإحداثيات لكتابه البراهين. 	<ul style="list-style-type: none"> تحديد تحويلات التطابق. التحقق من تطابق الأشكال بعد تحويل التطابق.
median وسيد ارتفاع altitude	منتصف الزاوية angle bisector	البرهان الإحداثي coordinate proof	<ul style="list-style-type: none"> تحويل الصورة الأصلية preimage الصورة image تحويل التطابق congruence transformation تساوي الأبعاد isometry إزاحة translation إدخال reflection دوران rotation

- استخدام العدية لاستكشاف متباينات المثلث.

- حساب محيطات ومساحات متوازيات الأضلاع.
- حساب محيطات ومساحات المثلثات.

المفردات الأساسية

قاعدة متوازي الأضلاع
base of a parallelogram
ارتفاع متوازي الأضلاع
height of a parallelogram
قاعدة المثلث
base of a triangle
ارتفاع المثلث
height of a triangle

التقويم الختامي

دليل الدراسة والمراجعة، السفحتان 791-794

تدريب على الاختبار، صفحة 795

ومن ثم يضم التعليمات والإرشادات تبعاً لهذا الطور (برانفورد وآخرون، 2000).

- استخدم النشاط التحفيزي الموجود في نهاية كل درس لتفوييم مدى استيعاب الطلاب لمعاهديم الدرس.

نصيحة من معلم

كارين إس كوميس، معلمة
مدرسة فرانكلين سنترال الثانوية
إندياناپوليس، إنديانا

” بعد تقديم البراهين، قمت بكتابة العديد من البراهين البسيطة على مجموعة من البطاقات. ثم قطعت الجمل وفصلتها عن الأسباب وأعطيتها للطلاب وجعلتهم يعيدوا تكوينها من جديد.“



أثناء/بعد كل درس

التدريس المتمايزة كتاب المعلم
اختبارات الواجب المترافق المتمايزة كتاب المعلم

تمرين موجه كتاب الطالب، كل مثال
التحقق من فهمك كتاب الطالب
مسائل مهارات التفكير العليا كتاب الطالب
مراجعة شاملة كتاب الطالب
أمثلة إضافية كتاب المعلم
انتبه! كتاب المعلم
الخطوة 4، التقويم كتاب المعلم

نصف الوحدة

التدريس المتمايزة كتاب المعلم

اختبار نصف الوحدة كتاب الطالب

اختبار ما قبل الوحدة

دليل الدراسة والمراجعة للوحدة كتاب الطالب
تدريب على الاختبار كتاب الطالب
تدريب على الاختبار المعياري كتاب الطالب



almanahj.com/ae

النحوط الطبيعي أجعل الطلاب يستخدموا أمثلة من الوحدة وكذا ملأ حطاطهم لتصنيف المثلثات الموجودة في الطبيعة. فعلى سبيل المثال، بعض الأوراق والأشجار التي تبدو بشكل مثلثي القطط لها آذان مثلاً الشكل. وبعض الطحالب مثلاً في بيتها.

النحوط البصري حالات الدوران والانكماش والازاحة يمكن استخدامها في ابتكار أعمال فنية رائعة. أجعل الطلاب يبدؤوا بعمل شكل واحد في المستوى الإحداثي ويستخدموا صور تحويل متعددة لإبتكار عمل فني. يجب على الطالب تسجيل كل تحويل يستخدموه في ابتكار تصميماً.

الخيار 2 قرّيب من المستوى

قسم الطلاّب إلى مجموعات صغيرة يعملوا معاً ويستخدموا المستوى الإحداثي المرسوم على لوحة من القطن لصنع المثلثات التي درسوها في هذه الوحدة. أجعل الطلاّب يستخدموا الديايس لحمل الرؤوس والخيوط للأضلاع. أطلب منهم شرح خطوات كل مثلث وتصنيفه.

الوحدة 12

الموضوعات ذات الصلة

- وضع فرضيات عن المضاعفات.


استخدام الأنماط العددية وال الهندسية لوضع تعميمات عن الخصائص الهندسية.

- استخدام التفكير المنطقي لإثبات صحة العبارات.

بعد الوحدة 12

الإعداد

- حل مسائل من حالات فيزيائية باستخدام حساب المثلثات بما في ذلك استخدام قانون الـ Sine وقانون الـ Cosine وقوانين المساحة.



$$m\angle XYZ + m\angle YXZ = m\angle YZP$$

12-3 المثلثات المتطابقة

يتطابق المثلثان إذا وفقط إذا كانت أجزاءهما المتناظرة متطابقة بعض التحويلات، مثل الإزاحة، والانكس، والدوران. لا تؤثر على التطابق، وتسمى هذه التحويلات تحويلات التطابق.

تطابق المثلثات، كما في الزوايا، والقطع المستقيمة، انكساري، وبائي، ومتعد.

12-4 إثبات تطابق المثلثات—تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)، تساوي ضلعين وزاوية (SAS)

في هذا الدرس سنتعلم مثلاً به ثلاثة أضلاع متطابقة مع ثلاثة أضلاع لمثلث مُتشابه ويوضح هذا التشابه مسلمة تشابة ضلع-ضلع، والتي تكتب (SSS). وسترسم أيضاً مثلاً بتطابق فيه ضلعان وزاوية المحايدة بينهما مع ضلعين والزاوية المحسوبة بينهما في مثلث مختلفٍ آخر. ويوضح هذا التشابه مسلمة تشابة ضلع-زاوية-ضلع، والتي تكتب (SAS).

وضع الشكل في المستوى الإحداثي. ومن الضروري استخدام الإحداثيات التي تحمل إجراء الحسابات بسيطاً يقدر الإمكان استخدام نقطة الأصل كرأس أو مركز مساعدة على ذلك، ويجب عليك وضع خليع واحد على الأقل من الخليع على المحور وبقدر الإمكان. احتفظ بالشكل داخل الربع الأول.

وعند وضع المثلث في مكانه، يمكنك متابعة خطوات البرهان. ويتم غالباً استخدام قانون المسافة، وقانون الميل، وقانون نصف المتنصف في البراهين الإحداثية.

12-9 مساحات متوازيات الأضلاع والمثلثات

متواري الأضلاع هو شكل رباعي به كل ضلعين متقابلين متوازيين يمكن أن تطلق كلمة قاعدة على أي جانب من جوانب متوازي الأضلاع. لكل قاعدة، هناك ارتفاع مقابل يكون عمودياً على القاعدة. بتطبيق الارتفاع مع ارتفاع متوازي الأضلاع، إذا كانت مساحة متوازي الأضلاع تبلغ A وحدة مربعة، وكانت القاعدة تبلغ b وحدة، وكان ارتفاعه يبلغ h وحدة، إذا $A = bh$.



لإيجاد مساحة شكل رباعي على المستوى الإحداثي، عليك أولاً أن تحدد ما إذا كان الشكل عبارة عن متوازي أضلاع أم لا. يمكنك أن تستخدم صيغة الميل لتحديد ما إذا كانت الأضلاع المتقابلة متوازية أم لا. عقب ذلك، عليك أن تحسب قياسات القاعدة والارتفاع وتستخدمها في حساب المساحة.

مسئلة الشكال زاوية-خلع -زاوية، والتي تكتب (ASA)، تصل لأن قياس الزاويتين والخلع المحصور بينهما يكون مطلقاً قريباً. ونفتر هذه المسئلة أنه إذا تطابق زاويتان والخلع المحصور بينهما في أحد المثلثات مع المثلثين المتاظرين والزاوية المحصور بينهما في مثلث آخر، فإن المثلثين متطابقان.

ينطبق على مسئلة تطابق زاويتين والخلع المحصور بينهما (ASA) نظرية تطابق زاويتين وخلع، أو (AAS). والتي تقرر: بتطبيق المثلثان إذا تطابقت زاويتان والخلع غير المحصور بينهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر.

المثلثات القائمة تطبيقات خاصة بها لإثبات التطابق، إحدى هذه التطبيقات هي نظرية تطابق الساقين أو (LL). والتي تطبقها مسئلة SAS على المثلثات قائمة الزاوية. تنص هذه النظرية على أنه، إذا كانت ساقاً مثلاً قائم الزاوية متطابقتين مع الساقين المتاظرين في مثلث آخر قائم الزاوية، فإن المثلثان متطابقان.

وتحتفي مسئلة الوتر والساقي (HL) على مسئلة (HL) على مسئلة (SSA). وهي اختبار يتحقق فقط على المثلثات قائمة الزاوية. وتنص هذه المسئلة على أنه، بتطبيق المثلثان قائماً الزاوية إذا تطابق وتر واحد ضلع المثلث قائم الزاوية مع نظائرهما في المثلث الآخر.

12-6 المثلثات متساوية الساقين ومتساوية الأضلاع

المثلثات متساوية الساقين محددة بثلاثة قياسات بأجزاءها. فالزاوية الناتجة عن الضلعين المتطابقين تُسمى زاوية الرأس، والزاويتان الناتجان عن القاعدة وأحد الأضلاع المتطابقين تسميان زاويتي القاعدة، والضلعين المتطابقين هما الساقان، والمثلث متساوية الساقين أيضاً خواص خاصة تظهر في نظرية المثلث متساوي الساقين ومعکوسها، إذا تطابق ضلعان في مثلث، فإن المثلثين المقابلتين لهذين الضلعين متطابقان أيضاً.

نعودنا هذه النظرية إلى لازمات خاصة بروايا المثلث متساوي الأضلاع. تنص أولاهما على أن المثلث يكون متساوياً للأضلاع في حالة وحيدة فقط وهي تساوي زواياه. وتنص التبيبة الثانية على أن كل زاوية من روايا المثلث متساوية للأضلاع تساوي 60° .

12-7 تحويلات التطابق

التحويل هو عملية تحويل شكل هندسي، الصورة الأصلية، إلى شكل هندسي آخر، يُسمى الصورة. وهي تحويل التطابق الذي يتغير موضع الصورة عن الصورة الأصلية، ولكن يظل الشكلان متطابقين. من أنواع تحويل التطابق: الانكسار، والانتعال، والدوران. تنوع تحويلات التطابق باستخدام خواص المثلثات المتطابقة.

بكرة القدم والأرجوحة المعلقة وما شاء ذلك. وما أنواع المثلثات المودجة؟ وكيف يتم استخدام هذه الأشكال؟ وما تساميم المثلثات التي تساعد في عملها؟

- اطبع أكبر قدر ممكن من الأمثلة وتتبع أشكال المثلثات الموجودة في التصاميم على قطعة من الورق. فاثق كيف تم استخدام المثلثات في كل جهاز من الأجهزة.

- في النهاية، حتف كل مثلث طبقاً لأضلاعه وزواياه واعرض نتائجك أمام الصد الدراسى بأكمله.



اسأل: هل تعتقد أن الزاوية الثالثة تكون الأصغر دائمًا؟ الإجابة التموذجية: لا، فمن الممكن أن يكون مجموع قياسات الزوايا المعاينة للحذفين المتlapping أقل من 90° . فتصبح الزاوية الثالثة زاوية مترجة مما يعني أنها أكبر زاوية في المثلث.

المفردات الأساسية قائم بمعناها الأساسية في الوحدة باستخدام الطريقة التالية
تعريف: المثلث متساوي الساقين هو المثلث الذي به ضلعان متطابقان على الأقل.

مثال:



أمثلة إضافية (صفحة 705)

$$7. \approx 10.8$$

$$8. \approx 6.7$$

$$9. \approx 18.0$$

$$10. \approx 7.8$$

- أ. أورطاخ** ينبع عن ملائمة زاوية $\angle ABG$ على الزاوية المقدمة $\angle ABF$ من المارك، بذلك فإن $\angle ABG$ هي زاوية مترفة.
- b.** $m\angle DBA$ نوع المقدمة في الزاوية DBA على الزاوية المقدمة FBA من المارك، بذلك فإن $\angle DBA$ هي زاوية حادة.

- نشكال** المسألة المسألة للخططة زاوية قائمة مع نفسها. مع تضييق المارك، زاوية مامتنعها قائمة أو حادة أو مترفة.
- ج.** قافية: 2، حادة: 3، مترفة

- د.** أورطاخ ينبع عن ملائمة زاوية $\angle AGB$ على الأورطاخين على خطوة ورقة بحسب

- شروح** تبريرك

- الجر** استخدم الشكل لإيجاد المقادير المفترض المشار إليها.



$$m\angle 6 = 72^\circ, m\angle 3 = x - 12^\circ, m\angle 4 = 84^\circ$$

$$m\angle 5 = 3y - 3^\circ, m\angle 2 = 2y + 32^\circ, m\angle 7 = 3y - 3^\circ$$

$$m\angle 8 = 3y - 3^\circ, m\angle 9 = 2y + 32^\circ, m\angle 10 = 35^\circ$$


- أوجد المسافة بين كل زوجين من النقط -7- انظر الهامش**

7. $R(3, 6), G(7, -4)$ 8. $X(-2, 5), Y(1, 11)$

9. $R(8, 0), S(-9, 6)$ 10. $A(14, -3), B(9, -9)$

- 11. الخطوط** وتحت إبيان شكل إجمالية على خريطة إمارة سببنت شبل، كل وحدة 10 كم. إذا علمت أن مدینتها تقع عند $(-12, -8)$ ، وملائمة الإمارة تقع عند $(0, 0)$. أوجد المسافة من مدینتها لملائمة الإمارة مع التعریف ورد في السؤال من كيلومتر. **144.2 كيلومتر**

مבחן 2 (مستخدم في الدروس من 12-2 إلى 12-5)



زاويا داخلتان متقابلان، إذا هما متطابقتان، $\angle 1$ و $\angle 4$ دواع مطابق، إذا هما متكاملان، إذا $\angle 2$ تكمل $\angle 1$. قياس $\angle 7$ هو $180^\circ - 42^\circ = 138^\circ$.

مבחן 3 (مستخدم في الدروس 12-4 و 12-7 و 12-8 و 12-9)

$$\text{أوجد المسافة بين كل زوجين من النقط -7- انظر الهامش}$$

$$K = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{مسافة المسافة}$$

$$= \sqrt{(11 - 5)^2 + (-7) - 2)^2} \quad \text{مسافة}$$

$$= \sqrt{6^2 + (-9)^2} \quad \text{الطريق}$$

$$= \sqrt{36 + 81} = \sqrt{117} \quad \text{بسند}$$

705

الأسئلة الأساسية



* كيف يمكنك أن تثبت أن المثلثين متطابقان؟ الإجابة التموذجية: من خلال إثبات أن جميع الأجزاء المتناظرة من المثلث متطابقة، أو بإثبات أن الأجزاء الثلاثة المتناظرة متطابقة.

* ما تحويل النطاق؟ الإجابة التموذجية: هو التحويل الذي تكون فيه الصورة والصورة المجنحة متطابقتين.

صحابيهم المنظورة، اجعلهم يرددوا

الصفات لتوافق مع المزدوج التمازية
في هذه الوحدة، يمكن استخدام هذه
الصيغ في تدوين الملاحظات، وفي
وصف تقادم في التعليم، وإن ذلك
الشخصية التي تؤدي إلى الأذهن، وكذلك
في وضع قائمة بأمثلة عن المفهوم المترتب
استخدامها مع بروتوكول الجديدة، أو التي قد
تستخدم، في برامج اليومية.

وقت الاستخدام استخدم الجزء

المناسب أثناء تداول الخطاب لكل درس
في هذه الوحدة، يمكن لخطاب ١ معايدة
أي جزء انعدامات أثناء كل درس.

- ١ قم بطبعها على شكل
 مثلث قائم بمنصفة
 ثم اقطع قطعة الورق
 الرائحة التي تكون
 من الماء.




- ٢ افتح الطباشير وابد علية في
 الاتساع العائلي لشكل
 مثلث آخر ويصلب الطباشير X.



- ٣ افتح الأركان وقم بطبعها
 نحو النقطة المركزية
 في الشكل X لتشكيل
 مربع صغير.



٤ اكتب على الأظافر كينا هو موضع -





يمكن تسمية المثلثات بطرقتين - حسب زواياها أو حسب أطوالها. تسمى كل المثلثات على زواياها ماضتين على الأقرب، لكن الزاوية الثالثة تستخدم في تسمية المثلث.

٢ التدريس

الأسلمة الداعمة

اطلب من الطلاب فرادة القسم [هذا](#) الوارد في هذا الدرس.

أطرح الأسئلة التالية:

- ما الذي يبدو صحيحاً عن أطوال أضلاع الأبراج الثلاثة التي تشكل مثلثاً؟ [أطوال الأقواس متساوية](#)

- يبدو أن الزوايا الثلاث في هذه المثلثات التي تتشابه عن الأقواس متطابقة. ولو كان هذا صحيحاً، فماقياس كل زاوية؟ **٦٠ درجة**

- لو غنا عن الأطوال زوايا غير متطابقة. فهل كان من الممكن أن تحظى الأطوال متطابقة؟ بالطبع لا. فالمثلث متساوي الأضلاع يجب أن تكون زواياه الثلاث **أيضاً متطابقة**.


المنهج الأساسي لتصنيفات المثلثات حسب الزوايا			
مثلث قائم الزاوية	مثلث مترافق الزاوية	مثلث متساوي الزوايا	مثلث حاد
١. زوايا قائمة متساوية	٢. زوايا مترافقون	٣. زوايا متساوية	٤. زوايا متساوية

٤. مثلث متساوي الزوايا هو نوع خاص من المثلث حاد الزاوية.

منذ تسمية المثلثات كن بديها قدر الإمكان، فبالتالي المثلث الذي يتم تلقي زواياه على حدة متطابقة يسمى مثلثاً متساوياً الزوايا، من الأدق تسميه على أنه **مثلث متساوي الزوايا**.

١١١. ترتيب المثلثات حسب الزوايا

ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتماده حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو مترافق الزاوية أو قائم الزاوية.



يمكن المثلث على ثلاث زوايا متساوية.



يبلغ المجموع 180 درجة، ولذلك المثلث حاد الزاوية، ولأن زواياه غير متساوية، فهو مثلث متساوي الأضلاع.

707

تصنيف إشكال هندسية
الأشكال المستويات متطابق
الأقواس والزوايا المترافقون
والمساوية بالمعنى والمكملات
المتساوية والغير المتساوية
مترافق همسى متساوياً متساوياً، وبا
الآن
الثلث مترافق مترافق
وايضاً
مراءلة المثلث



النقطة 5 تقع في الزاوية الداخلية لـ $\triangle PQR$. إذا سميت مسافة
سides المقابلة $m/PQR = m/PQS + m/SQR$.
 $m/PQR = 45 + 59$
 $m/PQR = 104$.

لذا فإن $\triangle PQR$ سمت على زاوية متفرجة، فهو مثلث متفرج.

ć تطبيق موجة

2. استخدم الرسم المخططي لتصنيف $\triangle POS$ باعتباره حاد الزاوية، أو متساوي الزوايا، أو متفرج الزاوية، أو قائم الزاوية. اشرح تبريرك. **قائم الزاوية**: $\triangle POS$ به زاوية قائمة واحدة.

تصنيف المثلثات حسب الأضلاع

المفهوم الأساسي تصنيف المثلثات حسب الأضلاع

مثلث مختلف الأضلاع	مثلث متساوي الساقين	مثلث متساوي الأضلاع
لا توجد أضلاع متطابقة	سلمان متطابقان على الأقل	الأضلاع الثلاثة متطابقة
المثلث متساوي الأضلاع يخرج من بين من المثلث متساوي الأضلاع.		

مثال 3 من الحياة العملية حسب المثلثات حسب الأضلاع

الموسوعي ضع تصفيلاً لصندوق أحوات الفرز الروسي أداء
باختباره متساوي الأضلاع أو متساوي الساقين أو مختلف الأضلاع.
سلمان لهايما العيسى يمسد بـ 40 سم. إذا كان سلامان متطابقان
المثلث متساوي الساقين.

ć تطبيق موجة

3. **سلامة السيارة** ضع تصفيلاً لدور في الصورة على اليمين حسب أضلاع **متساوي الأضلاع**




مرجع بالحياة العملية
في المدارس من الممارسة عمل
الطلاب على إثبات المثلث المتساوي على
أي طريقة، ثم يطلبون بالغورن من
همة المدرسة إثبات المثلث المتساوي
في المدرسة، ثم يطلبون
الطلاب مراجعة المثلث المتساوي
المساوي، حيث يجدون

708 | الدرس 12 | ص 128


ضع تصفيلاً لكل مثلث باعتباره
حاد الزاوية، أو متساوي الزوايا، أو
متفرج الزاوية، أو قائم الزاوية.

a.




بما أن المثلث يحتوي على
ثلاث زوايا متطابقة، فهو
مثلث متساوي الزوايا.

b.




إذا كانقياس إحدى زوايا
المثلث يساوي 130 درجة
فيها المثلث متفرج الزاوية. إذا
كان بالمثلث زاوية متفرجة،
فيها المثلث متساوي الزوايا.

2. **XYZ** حسب تصفيلاً للمثلث
باعتباره حاد الزاوية، متساوي
الزوايا، متفرج الزاوية، أو قائم
الزاوية. اشرح تبريرك.



النقطة W تقع داخل $\triangle XYZ$. إذا
باستخدام مسافة جمع الزوايا
 $m\angle XYW + m\angle WYZ = m\angle XYZ$
 $m\angle XYZ = 40 + 50$
بالتعويض، أو 90 . بما أن $\triangle XYZ$ به زاوية
قائمة، فإذا فهو مثلث قائم الزاوية.

708 | الدرس 12 | تصنيف المثلثات



$\triangleJKO \sim \triangleJMN$ مترافق الزاوية.

$\triangleOLN \sim \triangleOLM$ مترافق قائم الزاوية.


متساوياً الزوايا.

إذا كانت النقطة Z هي نقطة $WY = 3.0$ و \sqrt{X} منتصف الصلع WX وحدات، صفت $\triangle VWY$ باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع. أشرح تبريرك.



مختلف الأضلاع، لأن الأضلاع الثلاثة لها أطوال مختلفة.

الجبر أوجد قياسات أضلاع المثلث متساوي الساقين KLM الذي قاعدته KL



$$KM = LM = 7, KL = 11$$

ć تمارين وجاء 4. متساوية الساقين: ضلعان في المثلث متطابقان.


صفت $\triangle KML$ باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع. أشرح تبريرك.

يمكن أيضًا استخدام خواص المثلثات متساوية الساقين ومتساوية الأضلاع لإيجادقيم المجموعة.

ć تمارين وجاء 5. إيجاد القيم المفقودة

الجبر أوجد قياسات أضلاع المثلث متساوي الساقين ABC .

لوحدة قيمة x



$$AC = CB$$

متساوي

$$4x + 1 = 5x - 0.5$$

التدوين

$$1 = x - 0.5$$

طرح 4.5 من كل جانب

$$1.5 = x$$

مجموع 0.5 إلى كل جانب

ثم بالتدوين، لإيجاد طول كل ضلع.

$$\begin{aligned} AC &= 4x + 1 \\ &= 4(1.5) + 1 = 7 \end{aligned}$$

متساوي

$$\begin{aligned} CB &= AC \\ &= 7 \end{aligned}$$


متساوي

$$\begin{aligned} AB &= 9x - 1 \\ &= 9(1.5) - 1 \\ &= 12.5 \end{aligned}$$

متساوي

يشتمل

ć تمارين وجاء 6.



ć تمارين وجاء 5. أوجد قياسات أضلاع المثلث متساوي الأضلاع FGH .

$$FG = GH = HF = 21$$

ć تفصيحية دراسية

المادة في المثلث 5 للصف السادس ابتدائي، لم يذكر أحد أضلاع $CB = AC$ التي ما زالت غير معروفة. $CB = 5x - 0.5$, $CB = 5x - 0.5$, $5x - 0.5 = 5(1.5) - 0.5 = 7$ ✓

709

ć التدريس المنهائي

التوسيع اطلب من الطالب الرجوع إلى صورة الأقواس المثلثة في أعلى صفحه 25 ومقارنة المثلثات المتكافئة. هل الأضلاع متطابقة؟ هل الزوايا متطابقة؟ هل المثلثات متطابقة؟ اطلب منه عمل تخمينات عن الزوايا والأضلاع المشتركة في المثلثين. **الأضلاع المتناظرة متطابقة، والمثلثات متطابقة.**


الاستنتاج المنطقي ذكر الطلاب بأن المثلث الحاد لا بد أن يكون به ثلاث زوايا حادة ولذا، عند تصنيف مثلث، إذا كان المثلث به زاوية واحدة ليست حادة، فلا بد أن يكون المثلث قائماً أو منضرجاً.

3 قدریب

التقويم التكופي

استخدم التمارين 1-14 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسلل هذه الصفحة لتمثيل واحببات الطلاب.




- $\triangle ABD$. 4 متساوي الزوايا قائموا الثلاث جميعاًقياسها 60°
 $\triangle BDC$. 5 منفرج الزاوية، $\angle BDC > 90^\circ$
 $\triangle ABC$. 6 قائم الزاوية: $\angle ABC = 90^\circ$



متساوي الماقفين


إذا كانت النقطة K هي نقطة المنتصف في \overline{FI} . فضع تصنيعاً لكل مثلث في الشكل على اليمين باعتباره متساوي الماقفين، أو متساوي الملاقيين، أو مختلف الأضلاع.



متساوي الأضلاع 9


متساوي الماقفين 10

مختلف الأضلاع 11



الجزء أوجد قيمة x وقياسات الأضلاع المجهولة لكل مثلث.

مثلث 4



مثلث 5



14. **مهمهات** افترسوا أنكم تطهون سلناً من السلك الذي لا يسمى لعمل المرطب المعمور، العزف

المثلث من المرطب بذرة من مثلث متساوين الماقفين. إذا كان سلتناً 15 سم لعمل جزء

منطبق المرطب لكم عدد الأضلاع التي يمكن معلقها من 45 سم من السلنك؟ أشوع نموذرك

أ. القراء الإجمالي من السلك المطلوب، بما في ذلك جزء التعليق

45 cm ÷ 10 cm = 10 cm. 10 cm = 2.1 + 3.2 + 4.5

هي 4 أضلاع. 2. يوجد سلك كافٍ لعمل 5 أضلاع، يمكن


عمل 4 فقط باستخدام 45 cm من السلنك.

الدرس 1-12 | ترتيب المثلثات 710

خيارات الواجب المترافق المعايرة

الخيار اليومي	الواجب	ال المستوى
16-36، روجي 56-59، 61-64، 69-81	15-37، 65-68	مبتدئ
38-59، 61-64، 69-81	15-37، 65-68	أساسي
	15-53، 54-59، 61-81	متقدم
	38-81	

الدرس 1-12 | ترتيب المثلثات 710



- فَالْمُرْتَبَةُ 22
أَنْظَارُ الْمُرْتَبَةِ 23
أَنْظَارُ الْمُرْتَبَةِ 24
أَنْظَارُ الْمُرْتَبَةِ 25
أَنْظَارُ الْمُرْتَبَةِ 26

ضع تصييماً لكل مثلث باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع.

مكال 3

27.



متساوي الأضلاع

28.



متساوي الساقين

29.




مختلف الأضلاع


- إذا كانت النقطة C هي نقطة الوسط في \overline{DF} والنقطة E هي نقطة الوسط في \overline{AB} . فضع تصييماً لكل مثلث ياعتبره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع.
- متساوي الأضلاع** $\triangle AEF$ 31
متساوي الساقين $\triangle ACD$ 32
مختلف الأضلاع $\triangle ABD$ 33
متساوي الأضلاع $\triangle AED$ 34

35. **الجبر** أوجد قيمة x وطول كل边 إذا كان $\triangle FGH$ متساوي الأضلاع.
- $x = 3$; $FG = GH$
 $= HF = 19$


711



36. **الجبر** أوجد قيمة x وطول كل边 إذا كان $\triangle ABC$ متساوي الساقين.
- $x = 7$, $AB = 7$, $BC = 7$, $CA = 4$; $AB \cong BC$



مكال 5



الدالة شع تصنفها لكل مثلث في الشكل حسب زواياه وأضلاعه.

مساوي الماقفين قائم الزاوية

$\triangle ABE \sim \triangle ABC$

مساوي الماقفين متربع الزاوية

$\triangle EBC \sim \triangle ABC$

محظف الأضلاع قائم الزاوية

$\triangle BDC \sim \triangle ABC$

مقدمة الإمداديات أوجد قياسات أضلاع $\triangle XYZ$ وضع تصنيفها لكل مثلث حسب أضلاعه.
43-46. انظر الهاشم.


$$43. X(-5, 9), Y(2, 0), Z(-8, 3)$$

$$44. X(7, 6), Y(5, 0), Z(9, 1)$$

$$45. X(3, -2), Y(-1, -4), Z(3, -4)$$

$$46. X(-4, -2), Y(-3, 7), Z(4, -2)$$

48. البرهان كتب برهاناً من عبودين لإثبات أن $\triangle BCD$ متساوي الماقفين إذا كان $\triangle ACE$ متساوي الماقفين $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$.
انظر ملحق إجابات الوحدة 12.



$$49. x = 15; FG = 35,$$

$$GH = 35, HF = 35$$

$$\triangle FGH \sim \triangle GHI$$

$$50. x = 3; JK = 11, KL = 11, LJ = 5$$

$$\triangle JKL \sim \triangle KLM$$

$$51. \triangle MNP \sim \triangle MNQ$$

$$\text{أكبر نسبة من حصة مسروبة في } x \text{ و } NP \text{ أكبر نسبة من}$$

$$x = 3, MN = 13, MP = 13, PM = 11$$


$$52. \triangle RST \sim \triangle RSU$$

$$\text{أكبر ملاحة من أربعة مسروبة في } X \text{ و } ST \text{ أكبر ملاحة من أربعة مسروبة في } X$$

$$x = 2; RS = ST = TR = 11$$

53. برهان: قم بإنشاء مثلث متساقين الأضلاع. تحقق من إثباتك باستخدام الفناس، وملأه باستخدام المثلثيات.
(إنه، اعتمد إنشاء في سعى للتحقق منه.) انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

7. مخطف الأضلاع مترافق الزاوية
39. لأن قاعدة المتساقي المتكونة عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، فيجب تقطيع البلاطة المربيعة إلى مثلث شرائط متباينة في العرض، وبها أن البلاطة الأصلية عبارة عن سبع 40 سنتيمتراً، فيكون طول كل 12 ÷ 3 = 4 سنتيمترات عرضها.



$$43. \text{محظف الأضلاع: } XZ = 3\sqrt{5}; YZ = 2\sqrt{26}; XY = \sqrt{113}$$

$$44. \text{مساوي الماقفين: } XZ = \sqrt{29}; YZ = 4; XY = \sqrt{29}$$

$$45. \text{مساوي الماقفين: } XZ = 2; YZ = 2\sqrt{2}$$

$$46. \text{محظف الأضلاع: } XZ = 8; YZ = \sqrt{130}; XY = \sqrt{82}$$

$$47. \text{المعطيات: } m\angle ADC = 120^\circ$$

المطلوب: مثلث حاد الزاوية

البرهان: $\angle BDC$ و $\angle ADC$ و $\angle BCA$

دواجا خطيا، $\angle BDC$ و $\angle ADC$ زوياً حطبيا، إذا كانت زاويتان مكملتان

زواجا خطيا، فإنها مكملتان، إذ

$$m\angle ADC + m\angle BDC = 180^\circ$$

$$m\angle ADC = 120^\circ$$

وبحلقيع، $120^\circ + m\angle BDC = 180^\circ$

باستخدام الطرح نجد أن

$$m\angle BDC = 60^\circ$$

عرف أن $\angle B$ هي زاوية حادة لأن

$\angle BDC$ هو مثلث حاد $\angle ABC$ يجب

أيضاً أن تكون حادة لأن $\angle C$ حادة

$$m\angle C = m\angle ACD + m\angle BCD$$

و $\angle BCD$ هو مثلث حاد طبقاً للتعريف

التدريس المتماثل

التوسيع أجعل الطلاب يحاولوا رسم كل توصيف، مثلث المتطابقة في هذا المخطف. يجب أن يقدم الطلاب مثلاً على كل نوع من أنواع المثلثات، أو توصيفاً بحسب وراء اعتقادهم أن هذه التواقيع غير ممكنة.

مساوي الزوايا	مساوي الماقفين	مت Bruno	حاد الزوايا	محظف الأضلاع




مُحْكَمَةٌ: يُقْرَأُ أَنَّ الْمُثَلَّثَ يَكُونُ أَنْ يُوجَدُ بِهِ زَوْدَيْهُ مُتَفَرِّجَةً وَاحِدَةً فَقْطًا وَلَذَا كُلُّ مُثَلَّثٍ مُتَفَرِّجٍ بِهِ زَوْدَيْهُ حَادِثٌ. فِي الْحَقِيقَةِ، كُلُّ مُثَلَّثٍ يَعْلَمُ بِهِ زَوْدَيْهُ حَادِثَانِ عَلَى الْأَقْلَى؛ وَلَذَا فَمُتَنَقِّلٌ أَمَّا حَطَّا.

ملاحظات لحل التمرين

المتنقلة والمتسطرة تطلب التمارين 61-63 استخدام متنقلة ومتسطرة

إجابات إضافية

55a. الإجابة المودجية:



713

55c. الإجابة المودجية: في المثلث متساوي الزوايا كل زوايا متساوية، لذا فإن مجموع زوايا المثلث يساوي 180° .

55d. الإجابة المودجية: في المثلث متساوي الزوايا كل زوايا متساوية، لذا فإن مجموع زوايا المثلث يساوي 180° .

55e. الإجابة المودجية: أسماء، تتحقق كل من المثلثات على زوايا حادثتين على الأقل، ولذلك، وباستخدام تبرير أسماء، يتم ترتيب كل المثلثات بأسمائها حادة، يتم ترتيب المثلثات يبدأ من ذلك حسب زوايتها الثالثة، إذا كانت الزاوية الثالثة حادة أيضاً فالمثلث حاد الزاوية، إذا كانت الزاوية الثالثة متفرجة، كما في المثلث الظاهر، فالمثلث متفرج بأنه متفرج الزاوية.

مسائل بليوارت التفكير العلوي استلزم بروافع التفكير العلوي

56. تحظى الخطأ تغوا، أسماء إن $\triangle DFG$ متفرج الزاوية، مختلف معها أسماء، وتتحقق أن المثلث متفرج على زوايا حادة أكثر من الزوايا المتفرجة، إذا لم تكن حادة الزاوية، فيلي أي منها على مسوائ؟ اشرح تبريرك.



الدقة: حدد ما إذا كانت العبارات أدناه صحيحة / حيث ، أم دائم ، أم غير صحيحة على الأطلاق. اشرح تبريرك.

57-58. اختر ملحق إجابات الوحدة 12.

57. المثلثات متساوية الزوايا ت licens أسماء متنقلات متساوية الصالات.

58. المثلثات متساوية الأضلاع ت licens متساوية الأضلاع.

59. المثلثات ذاتية الزاوية ت licens متساوية الأضلاع.

60. تجد مبلغ قياسات أضلاع مثلث متساوي الأضلاع $3x + 3$ و $5x + 5$ و $7x - 7$ و $6x + 6$. اكتب على القياسات أضلاع

زرويا كل مثلث، وإن كان ذلك غير ممكن، فشرح السبب.

61-64. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

61. متنقل الأضلاع ظلم الزاوية 62. متساوي المثلثين متفرج الزاوية

63. متساوي الأضلاع متفرج الزاوية

64. الكتابة في الرياضيات اشرح السبب في أن تتحقق مثلث متساوي الزوايا باختصار، مثلث حاد متساوي الزوايا غير متساوي.

713

المحطاتية درس السادس: مجموع زوايا المثلث متساوي إسهام هو 180.

55d. إذا كان المثلث المتنقلة للخلفين المحطاتيين في المثلث متساوي الصافين لها نفس الخواص، فإذا كانت المثلثات متساويتين، فإن الأخرى أيضًا متساوية، مجموع زوايا المثلث متساوي الصافين هو 180° ، إذا فقيس الزاوية الثالثة يساوي $2x - 30^\circ$.

55b.

قياسات الزوايا	m/A	m/C	m/B
180	55	55	70
180	68	68	44
180	45	45	90
180	30	30	120

55c. الإجابة المودجية: في المثلث متساوي الصافين، مجموع الزوايا المقابلة للأضلاع

713

أطروحة السؤال التالي:

* كيف يتم تصنيف المثلثات؟

الإجابة المودجية: متساوي الأضلاع.

متساوي الساقين، مختلف الأضلاع.

أو ظيئقاً للزوايا، متساوي الزوايا، متفرج

الزاوية، قائم الزاوية، حاد الزاوية

إجابات إضافية

75. المستوى AEB ين tact مع المستوى

في AB .

77. تقع نقاط C, D, E في المستوى

N . ولكن النقطة F لا تقع في المستوى

N . وبالتالي، فإنها ليست في مستوى واحد.

مراجعة ٢٥٤٣

أوجد المسافة بين كل زوج من الخطوط المتوازية ببراعة المعادلات المبعثرة.

69. $x = -2 \quad 7$
 $x = 5$

70. $y = -6 \quad 7$
 $y = 1$

71. $y = 2x + 3 \quad 2\sqrt{5}$
 $y = 2x - 7$

72. $y = x + 2 \quad 3\sqrt{2}$
 $y = x - 4$

73. كرة القدم عند تجربة ملعب التدريب على كردة القدم، رسم الصد بالخطوط الجاذبة لـ O . ثم وضع علامات لزيادات بعدنار 10 أمتار على أحد خطوط الرايا، ثم وضع خطوطاً عمودية على الخطوط الجاذبة بعد 25، 50، 75، 100 متر. ألينا يسفن هذا نوار خطوط إلى 10 أمتار؟

الخطوات اللذان يقعن على مستوى واحد ومتداهان على خط واحد يكونان متوازيين.
راجع الشكل الموجود على اليمين.



74. كم عدد المستويات التي تتقross في هذا المثلث؟

75. اذكر اسم كل الخطوط التي تتقross في المستوى N . انظر الهاشم.

76. هيئ ثلاث نقاط تقع على استفادة واحدة، E و F و G .

77. هل النطاق D, E و B على مستوى واحد؟ انظر الهاشم.


حدد كل زوج من الزوايا باعتماده زوايا داخلية متباينة، أو زوايا خارجية متباينة، أو زوايا متناوبة، أو زوايا داخلية متنائية.

78. $\angle 5, \angle 3$. زوايا داخلية متباينة.

79. $\angle 4, \angle 9$. زوايا خارجية متباينة.

80. $\angle 11, \angle 13$. زوايا داخلية متباينة.

81. $\angle 1, \angle 11$. زوايا داخلية متنائية.



714 | الدرس 1-12 | تصنيف المثلثات

التدريس
وجه الطلاب لتصفيه الزاوية المترجة B عندما يبدون العمل لأول مرة عبر النشاط 1 عليهم أيضًا تكرار النشاط 1 مستخدمين المثلثات ذات الزوايا الحادة، والقائمة، والمثلث متساوي الأضلاع لتأكيد المعاهيم أكثر.



2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

نظم الطلاب في مجموعات من 3 أو 4 متتنوعة القدرات. ثم اطلب منهم إكمال النشاط 1 وتحليل النتيجتين 1 و 2.

اطرح الأسئلة التالية:

- ما الشيء العام المشترك بين كل المثلثات؟ جميع المثلثات بها ثلاثة أضلاع وثلاثة زووس.
 - عندما تحول مثلثًا من حاد الزاوية إلى منفرج الزاوية، كيف يؤثر ذلك على قياس الزوايا الأخرى؟ **سيقل قياس الزوايا الأخرى.**
 - عندما تغير قياس الزوايا، ما الشيء الذي يظل ثابتاً؟ **مجموع قياس الزوايا.**
- تدريب اطلب من الطلاب إكمال النشاط 2 ومثل حل النشاط 5-3.

تحليل النتائج
1. الزوايا A ، B ، C تضييف الزوايا الداخلية للمثلث ABC . ما هو النتائج، التي شكلته هذه الزوايا بعد صياغتها بما في النشطة 9?

2. التفكير عموماً فراسلت الزوايا الداخلية للمثلث ABC . ما هي النتائج، التي شكلته هذه الزوايا بعد صياغتها بما في النشطة 9؟

بلغ مجموع قياسات زوايا أي مثلث 180 درجة.

النشاط 2 الزوايا الخارجية لوبت



تمثيل النتائج وتحليلها
3. الزاوية المترجة $-C$ / تسمى زاوية خارجية للمثلث ABC . حينما هي زاوية خارجية عند C .

4. كرر الخطوات في النشاط 2 مع الزواين المترجتين A و B / في كل مثلث. اجمع عمل الطلاب.

5. قم بتحقيق قياس زاوية خارجية ومجموع قياسات الزوايا الداخلية غير المترفة لوبت المثلث.

715

إجابة إضافية

5. قياس الزاوية الخارجية في مثلث يساوي مجموع قياسات الزواياتين الداخليةتين غير المجاورتين.

من العملي إلى المفوري

يستطع الطالب عمل المزيد من الاستكشافات والافتراضات عن العلاقات بين تضييفات أضلاع وزوايا المثلث الصغير الناشئ، عندما يعطى على الرأس B في النشاط 1. يجب أن يعمد الناتج أنه على الرغم من اختلاف أطوال الأضلاع، فإن قياسات الزوايا متطابقة.

3 التقويم

التقويم التكويني

في النشاطين 1-5، يحدد الطلاب قياسات زوايا المثلثات المستخدمة في هذا النشاط، ويوجدون العلاقات، وبصورة المروض التي تعودهم إلى نظرية مجموع الزوايا ونظرية قياس الزاوية الخارجية.

715

نظريّة مجموع زوايا المثلث

١ في أي مثلث.

النظريّة ١٢.١ نظريّة مجموع زوايا المثلث




القول: يبلغ مجموع زوايا المثلث ١٨٠

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180$$

مثال:

تطلب برهنة نظريّة مجموع زوايا المثلث اعتماد خط مساعدة. **الخط المساعدة** خط إسقاطي أو وجده إيمانة مردمفة في شكل الممساعدة في تحليق الملاويات الافتراضية. كما يمتد مع أي عدالة في برهان، يجب علىك أن تعلم أن نفس الخط مساعد، رسمه.

البرهان: نظريّة مجموع زوايا المثلث



البطبيات: $\triangle ABC$

المطلوب: $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180$

البرهان:

الصورات:

- | الخطوات | البرهان |
|---|---|
| ١. البطبيات | $\triangle ABC$ |
| ٢. مصلبة المداري | رسم \overrightarrow{AD} من A بحيث يكون موازنة لـ \overline{BC} . |
| ٣. تعدد الزوالي المبني | $\angle 1 \cong \angle BAD$, $\angle 2 \cong \angle CAD$, $\angle 3 \cong \angle DAC$. |
| ٤. إذ ان 2 تشكلان زوياً ملائمة فيما متكاملان. | $\angle 4 \cong \angle 5$ متكاملان. |
| ٥. تعدد نظرية التكامل. | $m\angle 1 + m\angle BAD = 180$ |
| ٦. مسألة مع الزوايا | $m\angle BAD = m\angle 2 + m\angle 5$ |
| ٧. التبديل. | $m\angle 4 + m\angle 2 + m\angle 5 = 180$ |
| ٨. نظرية A الداخلية للثانية | $\angle 4 \cong \angle 1 \cong \angle 3$ |
| ٩. تعدد. | $m\angle 4 = m\angle 1$, $m\angle 5 = m\angle 3$ |
| ١٠. التبديل. | $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180$ |

المفردات الجديدة

خط مساعد auxiliary line

زاوية خارجية exterior angle

زاوية داخلية غير مجاورة remote interior angles

البرهان التسلسلي flow proof

نتيجة corollary

البرهان طريقة المسائل

والمتكرر في حلها

خط مساعدة مبنية

والتعذر على طريقة

استخراج البرهان

بعد الدرس ١٢ استخدام تحويلات
التطابق لتخمين وتبسيط خواص الأشكال
الهندسية.

٢ التدريس

الأمثلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **لهذا!!**
الوارد في هذا الدرس.


اطرح الأسئلة التالية:

- ما الفياس. يختلف الزاوية المحوروية الذي يجب برنجه لكي يمكن الروبوت من التحرك في مسار مثلث **الشكل؟ المسالك التي سقط فيها الروبوت قبل الدوران حول المحور**.
- جميع الزوايا المحوروية المتيبة في الصورة زوايا حادة. فعل يجب أن تكون كل زاوية محوروية حادة؟ **٧. فالزاوية المحوروية يمكن أن تكون قائمة أو متفرجة.**

- تصنف الطريقة على أن مجموعقياس الزوايا المحوروية يجب أن يكون نفس المجموع. فما المجموع؟ **١٨٠. مجموع قياس الزوايا الداخلية للمثلث هو ١٨٠ دالتا.**

مثال إضافي

كرة البيسبول يوضح الرسم
التخطيطي مسار الكرة التي
تدرب لأربعة لاعبين. أوجد
قياس كل زاوية مرتفعة.



$$m\angle 1 = 63^\circ, m\angle 2 = 63^\circ, \\ m\angle 3 = 38^\circ$$

الفهم أخذنا ملخص المثلثة في الرسم التخطيطي. أنت تعرف، وقياس زوايا في $\triangle ABC$ ملئت واحداً بواحدة فقط في مثلث آخر. أنت تعرف أيضاً أن $m\angle 2 = 72^\circ$ و $m\angle 3 = 38^\circ$.

الخطيب أوجد $m\angle 3$ باستخدام نظرية مجموع زوايا المثلث لأن قياس زوايا $\triangle ABC$ معلوم. استخدم نظرية الزوايا الأساسية لإيجاد $m\angle 2$. ثم ستكون لديك معلومات كافية لإيجاد قياس $\angle 1$ في $\triangle CDE$.

$$m\angle 3 + m\angle BAC + m\angle ACB = 180^\circ \quad \text{نظرية مجموع زوايا المثلث}$$

$$m\angle 3 + 20^\circ + 78^\circ = 180^\circ \quad \text{تحويل}$$

$$m\angle 3 + 98^\circ = 180^\circ \quad \text{بسند}$$

$$\text{اطرح } 98^\circ \text{ من كل طرف.} \quad m\angle 3 = 82^\circ$$

$$m\angle 2 = 78^\circ \quad \text{زوايا } \angle ACB \text{ و } \angle CDE \text{ متطابقتان. إذ } 78^\circ$$

استخدم نظرية مجموع زوايا المثلث في $\triangle CDE$. إذ $m\angle 2 = 78^\circ$ في $\triangle CED$ ، $m\angle 3 = 82^\circ$ في $\triangle CDE$ ، $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle CED = 180^\circ$ نظرية مجموع زوايا المثلث.

$$m\angle 1 + 78^\circ + 82^\circ = 180^\circ \quad \text{تحويل}$$

$$m\angle 1 + 160^\circ = 180^\circ \quad \text{بسند}$$

$$m\angle 1 = 41^\circ \quad \text{اطرح } 160^\circ \text{ من كل طرف.}$$


التحقق: يتبين أن مبلغ مجموع قياسات زوايا $\triangle ABC$ ، $\triangle ABC$ ، $m\angle 3 + m\angle BAC + m\angle ACB = 82^\circ + 20^\circ + 78^\circ = 180^\circ$

$\triangle CDE$: $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle CED = 41^\circ + 78^\circ + 61^\circ = 180^\circ$

$$18. m\angle 4 = 56^\circ, m\angle 5 = 57^\circ, m\angle 6 = 123^\circ, \quad \text{تحويل موجة}$$

$$m\angle 7 = 57^\circ, m\angle 8 = m\angle 9 = 28.5^\circ$$

أوجد قياسات جميع الزوايا المرتفعة



$$m\angle 1 = 123^\circ, m\angle 2 = 52^\circ, m\angle 3 = 29^\circ$$

717

تصفيحة في حل المسائل

الاستنتاج المنطقي هنا
ما يكتبه كل طلابه في المقدمة
صيغة المثلث ذات ملائتها لا إلى
أجزاء أسلوب في التحليل منه
في المطالع. كل طلاب أسلوب من
إيجاد قيمة $m\angle 1$ بحسب قوله
أن مسند قيمة $m\angle 2$.

التدريس باستخدام التكنولوجيا


جهاز العرض المتصل بالحاسوب استخدم
برنامجاً من البرامج الهندسية لرسم عدة مثلثات.
ثم أنشئ زوايا المثلثات. وكتب الزوايا مما توضّح
العلاقات بينها.



يستخدم البرهان التسلسلي عبارات مكتوبة بهرميات وأسمى لإثبات التسلسل البسطفي المعرفة الصيغة البرهان التسلسلي مكتوب تحت المربع. يمكن استخدام البرهان التسلسلي في إثبات نظرية الزوايا الخارجية.

قواعد في الرياضيات
برهان البسطفي التسلسلي من
البرهان التسلسلي، إنما يمر
بالمدخل التسلسلي


البرهان نظرية الزوايا الخارجية



$\triangle ABC$ المقطعي.

$m\angle A + m\angle B = m\angle 1$ المطلوب.

البرهان التسلسلي:



تصنيف دراسي
البرهان التسلسلي من
ذاته البراهين التسلسلية
راسيا أو الحديث.

يمكن أيضاً استخدام نظرية الزوايا الخارجية في إثبات المقادير التالية:

718 | الدرس 12 | زوايا المثلث


التدريس المتمايز

المتعلمون أصحاب البصري / إن كانوا أخبر طلابك أن كُلَّاً من نظرية مجموع زوايا المثلث ونظرية الزوايا الخارجية قائم على الفكرة التي حولت قياس الزاوية المستقيمة بـ 180° . ووضح لهم أنهم لو قاموا بقطع زوايا أي مثلث ووضعوها بجانب بعضها، لحصلوا على خط مستقيم. وهذا يوضح بصرياً السبب في أن مجموع قياس الزوايا الداخلية للمثلث يساوي 180 درجة.

718 | الدرس 12 | زوايا المثلث


هدف من الدرس:
المدرسين المُتخصّصين يعلمون
الدرجات المُتخصّصين على
نظام الأفراد ويعتمدون في
نظامات التدريب، يتدربون
عده شارون وبسامون العلاء
على تطوير أساسيات التدريب
لهم، ويذهبون إلى العمل.
المدرسين المُتخصّصين على
العقل في مجال البلد.

في حديقة الأزهار المسورة الكبيرة
أمامك.



$$m\angle FLW = 112$$

أوجد قياس جميع الزوايا المُرقة.



$$\begin{aligned} m\angle 2 &= 110 \text{ , } m\angle 1 = 70 \\ m\angle 4 &= 102 \text{ , } m\angle 3 = 46 \text{ , } \\ m\angle 5 &= 37 \end{aligned}$$

إرشاد للمعلمين الجدد

الزوايا المُرقة قد لا تستطيع إيجاد
قياس بعض الزوايا المُرقة بنفس ترتيب
ترقيمها. شجع طلابك لإيجاد قياس الزاوية
المجهولة بترتيب متقطّع ومساعد لهم.

اقتبس!

نظرية مجموع زوايا المثلث
عند إيجاد قياسات المجهولة
لمثلث ما، تحقق من صحة الحل
عن طريق التأكد من أن مجموع
قياس زوايا المثلث يساوي 180



الشجرة: نظرية لها برهان ذات كتبة معاشرة لنظرية أخرى، كما هو الحال مع النظرية، يمكن استخدام النتيجة كحسب في برهان. تتحقق للظاهر أنك يمكنك ميلون عن نظرية مجموع زوايا المثلث.

اللارم: شكل مجموع زوايا المثلث

12.1 الزوايا المُلائكة في المثلث المُ Walton هما زواياتان مُتكمّلتان.

أختصار، A العادة في $\triangle ABC$ قائم منتهى

مثل، إذا كانت $\angle C$ زاوية قائمة، فإن $\angle A + \angle B$ مُتكمّلتان.


12.2 يمكن أن توجد زاوية واحدة ثلاثة أو مئوية سدّ أقصى في المثلث

مثل، إذا كانت $\angle L$ زاوية قائمة أو مئوية، فإن $\angle J + \angle K$ يجب

أن تكونها زواياً مُلائكة.

ستتحقق النتيجتين 12.1 و 12.2 في التمارين 34 و 35.

شكل 3: إيجاد قياسات الزوايا في المثلثات قائمة الزاوية



أوجد قياسات جميع الزوايا المُرقة.

أ. زوايا المثلث XYZ القائم منتهى

$m\angle 1 + m\angle 2 = 90$

$m\angle 1 + 52 = 90$

$m\angle 1 = 38$

لذلك 52 من زوايا المثلث.

تمرين دوّن

3A. / 2 52

3B. / 3 38

3C. / 4 52

الصيغة دراسية

الصيغة من مدى صحة
الحل عندما عمل على إيجاد
قياس زاوية أو زائر في مثلث
يمكن إيجاده أو إثباته في مثلث
معلوم ذاتياً للتأكد من أن مجموع
قياسات زواياه يبلغ 180.

719



المتعدد تشكل دعامة مقعد الاسترخاء هنا متعددًا مع بقية هيكل المقعد كباقيه ظاهر. إذا علمت أن $m\angle 1 = 105^\circ$ و $m\angle 3 = 48^\circ$ ، فإذا علمت أن $m\angle 1 = 105^\circ$ ، فما قياس كل قياس.

5. $m\angle 4$ **57°** 6. $m\angle 6$ **132°**
7. $m\angle 2$ **75°** 8. $m\angle 5$ **123°**

الإجابة أوجد قياس كل منها على.

مكمل 3

9. $m\angle 1$ **58°**
10. $m\angle 3$ **20°**
11. $m\angle 2$ **148°**



التدريب وحل المسائل

أوجد قياس جميع الزوايا المعرفة.

مكمل 1


12. $m\angle 1 = 60^\circ$ 13.



- $m\angle 1 = 20^\circ$



14. $m\angle 1 = m\angle 2 = 39^\circ$, $m\angle 3 = 137^\circ$



15. $m\angle 1 = m\angle 2 = 55^\circ$, $m\angle 3 = 10^\circ$

| الدرس 2 | زوايا المثلثات | 720

حيارات الواجب المترافق المتزايدة

حيارات اليومين

الواجب

المستوى

12-28, 46-48, 50, 51, 56-64

13-29, فردي 52-55

12-19, 46-48, 50-64

مبتدئ



30-48, 50, 51, 56-64

12-29, 52-55

12-37, 38-48, 50-64

أساسي





30-62

متقدم



| الدرس 2 | زوايا المثلثات | 720

19. $m\angle 2$ **23°**20. $m\angle 4$ **46°**21. $m\angle ABC$ **انظر الواجب**22. $m\angle JKL$ **انظر الواجب**24. $m\angle 1$ **60°**26. $m\angle 3$ **31°**28. $m\angle 5$ **57°**25. $m\angle 2$ **35°**27. $m\angle 4$ **57°**29. $m\angle 6$ **33°**

721

معلم 3
23. متعدد الگرمين المتتحرك. افترض أن متعدد الگرمين المتتحرك
الثاقم بشكل زاوية تبلغ 12° مع الأرض. فما قياس الزاوية التي
يشكّلها المتعدد مع باب السيارة؟ **60°**



زاوية قائمة.

المطلوب: يمكن أن توجد زاوية واحدة

قائمة بعد أقصى في المثلث.

البرهان: في $\triangle MNO$ زاوية قائمة

$$m\angle M + m\angle N + m\angle O = 180$$

$$\text{إذا } m\angle M = 90$$

$$m\angle N + m\angle O = 90$$

$$m\angle O = 0 \text{، إذا }$$

ولكن هذا مستحيلٌ وإنما يذكر

للمثلث أن يوجد به زواياً قائمتان.

$\triangle POR$: زاوية متدرجة.

زاوية متدرجة.

المطلوب: يمكن أن يوجد زاوية واحدة

متدرجة بعد أقصى في المثلث.

البرهان: في $\triangle PQR$ زاوية

$$m\angle P > 90^\circ$$

$$m\angle P + m\angle Q + m\angle R = 180$$

$$\text{إذا } 90^\circ < m\angle Q < 90^\circ$$

$$\text{إذا } 90^\circ < m\angle R < 90^\circ$$

مثيمًا زاوية حادة.

40. هذه عبارة خاطئة. والمثلث يجب

أن يكون مثلاً متدرج الزاوية.

41. $28^\circ < 2$: الإجابة التموذجية، بما أن

مجموع قياس زوايا المثلث يساوي

$$m\angle X = 152^\circ + 189^\circ$$

$$m\angle P + m\angle Q + m\angle R = 180^\circ$$

إذا لا يد أن $m\angle R < 90^\circ$ وأن $m\angle R > 90^\circ$

لذلك $m\angle R < 90^\circ$ وأن يكون كل

مثيمًا زاوية حادة.

42. المطالعات: $\triangle XYZ$ زاوية متدرجة.

42. السيارات راجع الصورة الموسوعة على المسار.

$$\text{أو } m\angle 1 = 135^\circ, m\angle 2 = 45^\circ, m\angle 3 = 45^\circ$$

أ. إذا كان دايمون القطباء أطول من الدائيم المترقبين، فإن النغير الذي سيعتذر

$$\text{في } m\angle 1 \text{ لدور. انظر اليهافش.}$$

ب. إذا كان دايمون القطباء أطول من الدائيم المترقبين، فإن النغير الذي سيعتذر

$$\text{في } m\angle 2 \text{ لدور. انظر اليهافش.}$$



722 | الدرس 2-12 | زوايا المثلث.



التوسيع: اطلب من الطلاب أن اختباروا أن زاوية في شكل ستادسي وأطلب منهم رسم خطوط مستقيمة داخلية من هذا الرأس إلى زرقاء أخرى ليس لها خطوط مستقيمة موجودة بالفعل. أسائلهم عن عدد المثلثات الناتجة كم عدد المثلثات الناتجة عن استخدام شكل ستادسي؟ اكتب المعادلة الجبرية التي تصل بين n أضلاع و t مثلثات.

$$4; 5; t = n - 2$$

722 | الدرس 2-12 | زوايا المثلث.

أن مجموع الزوايا الداخلية للمثلث
يساوي $260 = 37 + 93 + 130$. وهذا لا يمكن أن يكون صحيحاً لأن مجموع الزوايا الداخلية للمثلث يساوي 180. كما أن المثلث لا يمكن أن يوجد به أكثر من زاوية متدرجة واحدة. ولذلك، لا يمكن أن يوجد بالمثلث زواياً يحصل فيها إسماها إلى 103° و 93°.



- ٤- هندسياً أرسم خمسة مثلثات مختلفة مع شرطه الأخلاع ونسميه الزوايا كما يفهم. أرسم على إبراز مثلث مترافق الزوايا وأنا من كل نوع على الأقل.
- ٥- جدولياً نفس الزوايا المترافق في كل مثلث ومن ثم، قياسات كل مثلث ونصح هذه القياسات في عمود.
- ٦- لفظياً تم تضمين مجموع الزوايا المترافق في مثلث، ولكن تضمينه يختلف.
- ٧- جورياً نوع مساحة حمراء للتصنيف الذي تكتبه في المربع.
- ٨- تطبيقياً أكتب برهاناً على التضليل.

مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

إجابات إضافية

42b الإجابة التمودجية، قياس ١
سيصبح أصغر لو كانت الدعامة أطول لأن القطاء سيكون أبعد من ساق المثلث الموجودة على طول منتصف خدمات السيارة.

42c الإجابة التمودجية، قياس ٢
سيصبح أكبر إذا كانت الدعامة أطول لأن ١١٠° سيصبح أصغر وهو عبارة عن زوج خطوط.


43. البرهان: العبارات (التبورات)
١. $\triangle ABCDEF$ مثل حسابي الأخلاع.
(معطيات)

$$\begin{aligned} 2. \quad m\angle B + m\angle 1 + m\angle 10 &= 180 \\ m\angle 2 + m\angle 3 + m\angle 9 &= 180 \\ m\angle 8 + m\angle 4 + m\angle 5 &= 180 \\ m\angle F + m\angle 6 + m\angle 7 &= 180 \end{aligned}$$

(نظرية مجموع زوايا المثلث)

$$\begin{aligned} 3. \quad m\angle B + m\angle 1 + m\angle 10 + m\angle 2 \\ + m\angle 3 + m\angle 9 + m\angle 8 + \\ m\angle 4 + m\angle 5 + m\angle F + m\angle 6 \\ + m\angle 7 &= 720 \end{aligned}$$

(خاصية الجمع)



46. تحويل الخطأ
أناشد بكم زوايا المثلث وأسمائها كما هو ملائم. وبهذا، إن ثانية واحدة على الأقل غير صحيحة. أشرح بمزيد من صريح على الأقل كيف يمرر على ذلك. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

47. الكتبة في الرياضيات اشرع لكم سلسلاً
إلى العبارات التالية في التذكرة.
انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

48. تعلم أوجد قيمة x و y في التذكرة أدناه. $x = 17$, $y = 13$



49. التبرير إذا كانت الزاوية الخارجية المسماة $m\angle A$ زاوية مترافق، $\triangle ABC$ مثل الزاوية لم منفر الزاوية لم لا يمكن تضمينه في المربع. لا يمكن تحديد التصنيف.

50. الكتبة في الرياضيات اشرع السبب في أن المثلث لا يسع في المربع على زوايا دائمة مترافق ومتلاقة.
انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

723

إرشاد للمعلمين المحدث


قياس الزوايا ذكر الصدق يتم عند قياس الزوايا. يجب على يوم أو لاح على أن يدعيوا زاوية 0 على جانب المتنقل جانب الزاوية. إن قياس الزاوية 0 على المقياس الخارجى، فسوف يتحقق على قراءة العدد الموجود على المقياس الخارجى حيث يتطلع الجانب الآخر من الزاوية مع المتنقل.

4. $m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle BCD$
 $m\angle 3 + m\angle 4 = m\angle CDE$
 $m\angle 5 + m\angle 6 = m\angle DEF$
 $m\angle 7 + m\angle 8 + m\angle 9 + m\angle 10 =$
 $m\angle FAB$ (مجموع الزوايا)
5. $m\angle B + m\angle BCD + m\angle CDE + m\angle DEF$
 $+ m\angle F + m\angle FAB = 720$ (التعويض)

44. هنا نظرية مجموع زوايا المثلث $m\angle 4 + m\angle 5 + m\angle 6 = 180$ و $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180$ تكون هاتان الزاويتان متساويتين لبعضهما البعض $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = m\angle 4 + m\angle 5 + m\angle 6$. ونطراً لطابق الزوايا الرأسية، $m\angle 4 = m\angle 3$. $m\angle 3 = m\angle 4$. باستخدام حاسبة الطبع، $m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 5 + m\angle 6$.

مراجعة شاملة


ضع تصييرًا لكل مثلث ياعتبره حاد الزاوية أو منتسبي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.



55. متساوي الزوايا



منفرج الزاوية



قائم الزاوية

مقدمة الإحداثيات أوجد المسافة من P إلى ℓ .

58. المستقيم ℓ يحوي على النقطتين $(0, -2)$ و $(1, 3)$. وال نقطة P لها إحداثيات $(-4, 4)$. $\sqrt{26}$ وحدة

59. المستقيم ℓ يحوي على النقطتين $(3, 0)$ و $(-3, 0)$. والنقطة P لها إحداثيات $(4, 3)$ 3 وحدات

مراجعة المهارات

اذكر الخاصية التي تجعل كل عبارة.

60. إذا كانت $x = 14$ و $\frac{x}{2} = 7$. خاصية الضرب

61. إذا كانت $x = b$ و $b = 5$ ، $x = 5$. خاصية الت夷وض

62. إذا كانت $XY = WZ$ و $XY - AB = WZ - AB$. خاصية الجمع

$m\angle B = m\angle C$ ، $m\angle A = m\angle C$ ، $m\angle A = m\angle B$. خاصية التبديل

63. إذا كانت $m\angle 1 + m\angle 3 = 90$ و $m\angle 2 = m\angle 3$ ، $m\angle 1 + m\angle 2 = 90$. خاصية الت夷وض

المفردات الجديدة
 تطابق congruent
 متطابقات متطابقة congruent polygons
 أجزاء متطابقة corresponding parts

استخدام عبارة التطابق
 بدلالة المترابقات المتطابقة
 لتبسيط أن المثلثين يتطابقان
 متطابقين إذا يتطابق كل جانب
 لبيان المثلث المتطابق
 متطابقان وإثبات الروابط
 المتطابقة متطابقان
 استخدام عبارات المترابق
 والتشابه بالنسبة للمثلثات
 قبل المثلث، وذلك للخلاف
 في المثلث المتساوية
 مرادفة الدالة
 ضد المترابقات متساوية والمتطابقان
 على طرفيه استثناء المترابق

الطباطق والاجزاء المتطابقة

بعد الدرس 12-3 استخدام تحويلات
 التطابق لتخمين وتبسيط خواص الاشكال
 الهندسية.

2 التدريس

الأسلمة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **لهاذا!**
 الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

- لماذا يجب أن يتطابق شكل اللوحة وحجمها تماماً مع المساحة التي يتم تركيبها فيها؟ **إذا لم تتطابق اللوحة فقد لا يتم تثبيتها بطريقة صحيحة، أو قد لا يتم تثبيتها على الإطلاق.**

- ما الأجزاء الأخرى من اللوحة التي يجب أن تتطابق تماماً مع المساحة التي يتم تركيبها فيها؟ **فتحات المقابض والأزرار يجب أن تكون بنفس شكل وحجم المقابض والأزرار الفعلية**
- ما نتيجة عدم تثبيت اللوحة بطريقة صحيحة؟ **لن يكون الجهاز مؤهلاً تأميناً جيداً ضد السرقة.**

التطابق والأجزاء المتطابقة إذا كان هناك مثلثان متسانين يبعض المثلث، والمسمى بهما **تطابقان**



في **المثلثين المتطابقين** تتطابق جميع أجزاء أحد المثلثين مع **الأجزاء المتطابقة** أو **الأجزاء المتطابقة في المثلث الآخر**. وتشمل هذه الأجزاء المتطابقة الزوايا المتطابقة والأنسجة المتطابقة.



تؤخذ عبارات تطابق أجزاء المثلثات ككل أمثلة عن عبارات التطابق المتبعة للمخلعات المتطابقة تصرخ الروابط المتطابقة بالترتيب فهو:

معايرة متساوية
 $\triangle ABC \cong \triangle HJK$


معايرة متساوية
 $\triangle ABC \cong \triangle JKH$

725



تعنى عبارة "مُطْلَقٌ إِذَا" في تبرير المثلث المتطابق أن كلًّا من الشرط وعكمته مسمى، وعلى هذا فإذا كان المثلثان متطابقين، فإن أجزاءهما الم対اظنة تكون متطابقة، بالنسبة للمثلثات، يقول إن الأجزاء الم対اظنة في المثلثات المتطابقة تكون متطابقة.

مثال 2 استخدام الأجزاء الم対اظنة في مثلثين متطابقين



في الرسم التخطيطي $\triangle ABC \cong \triangle DFE$. أوجد قيمة x و y .

$$\begin{aligned} \angle F &= \angle B && \text{CTCPC} \\ m\angle F &= m\angle B && \text{تبرير المثلث} \\ 8y - 5 &= 9y && \text{نحوين} \\ 8y - 5 &= 10y && \text{أجمع 5 إلى طرف} \\ y &= 13 && \text{القسم المطابق على طرف} \\ \angle F &= 90^\circ && \text{CTOPC} \\ FE &= BC && \text{تبرير المثلث} \\ 2y + z &= 38.4 && \text{نحوين} \\ 2(13) + z &= 38.4 && \text{تحويلى} \\ 26 + z &= 38.4 && \text{بسط} \\ z &= 12.4 && \text{أطرح 26 من طرف}\end{aligned}$$

تبرير موجة

2. في الرسم التخطيطي $\triangle RSV \cong \triangle TVS$. أوجد قيمة x و y . $x = 12$; $y = 12.5$



المثلة إضافية

وَجَّهْ أَنَّ المثلثين الممثلين متطابقان عن طريق تحديد كل الأجزاء الم対اظنة المتطابقة. تم اكتبه جملة التطبيق.




$$\begin{aligned} \angle A &\cong \angle R, \angle B \cong \angle P, \angle C \cong \angle S \\ \angle D &\cong \angle L, \angle E \cong \angle K \\ \overline{AB} &\cong \overline{RP}, \overline{BC} \cong \overline{PQ}, \overline{CD} \cong \overline{QS} \\ \overline{DE} &\cong \overline{SQ}, \overline{EA} \cong \overline{QR}\end{aligned}$$

كل الأجزاء الم対اظنة في المثلثين متطابقة. ولذلك.

$$\triangle ABC \cong \triangle RPSQ$$

في الرسم التخطيطي. أوجد قيمة x و y . $\triangle ITP \cong \triangle NGO$



$$x = 25.5, y = 9$$

التدريس المتمايز

المتعلمون أصحاب النمط الصعبي / الموسقي، يشرح للطلاب أن التطبيق أن الممكن أن يليث السبع والبصري. وَجَّهْ لهم أنهم إذا استخدمو النماذج الابداعية لوضع نموذج لمثلثين متساوين متساوين الأضلاع ومتطابقين، فيمكنهم استخدام ثلاث حركات بالطريق العادي، فنرات زمرة متساوية في المرة الأولى ثم تكرار نفس الإيقاع في المرة الثانية. ومن الممكن أن يكون إيقاع المثلث متساوي الساففين من ضربتين سبعين وواحدة بطيئة أو العكس. أخبر الطلاب أن الإيقاع المتضاد في الموسقيين يستخدم في الأغانى. ومن الأمثلة المشهورة أغنية "Louie, Louie".




$$m\angle JIH = 36$$

اكتب برهاناً من عمودين.

المعطيات: $\angle L \cong \angle P, \overline{LM} \cong \overline{PO}$,
 $\overline{LN} \cong \overline{PN}, \overline{MN} \cong \overline{OP}$

المطلوب: $\triangle LMN \cong \triangle PON$



البرهان: السبرات (البيورات)

1. $\angle L \cong \angle P, \overline{LM} \cong \overline{PO}$,
 $\overline{LN} \cong \overline{PN}, \overline{MN} \cong \overline{OP}$

(المعطيات)

2. $\angle LNM \cong \angle PNO$
(نظرية زاوية الرأس)

3. $\angle M = \angle O$
(نظرية زاوية الثالثة)

4. $\triangle LMN \cong \triangle PON$
(CPCTC)
(البرهان)

إجابات إضافية (ثرين موتجه)

1A. $\angle A \cong \angle W, \angle B \cong \angle X, \angle C \cong \angle Y$,

$\overline{CD} \cong \overline{YZ}, \overline{AB} \cong \overline{WX}, \overline{BC} \cong \overline{XY}$,

$\overline{CD} \cong \overline{YZ}, \overline{DA} \cong \overline{ZW}$

$ABCD \cong WXYZ$ (الحل)

1B. $\angle J \cong \angle P, \angle K \cong \angle M$,

$\angle L \cong \angle O, \overline{JK} \cong \overline{PM}, \overline{KL} \cong \overline{MO}$,

$\overline{LJ} \cong \overline{OP}, \triangle JKL \cong \triangle PMO$



$$m\angle QNP + m\angle NPQ = 90$$

البرهان: $m\angle QNP + 40 = 90$

$$m\angle QNP = 50$$


ومن المعرفة المطلوبة: $m\angle QNP = m\angle SRT$

ومن المعرفة المطلوبة: $m\angle QNP \cong m\angle SRT$

ومن المعرفة المطلوبة: $m\angle QNP = m\angle SRT$

ومن المعرفة المطلوبة: $m\angle QNP = m\angle SRT$

3. في الرسم المسطباب أعلاه إذا كانت $m\angle WNX = 88^\circ$ ، $m\angle WNX \cong \angle WRX$ ، $m\angle WNX = 49^\circ$ ، $m\angle NWX = 49^\circ$ ، $m\angle NWX \cong \angle WRX$ ، $m\angle NWX = 43^\circ$ ، $m\angle NWX \cong 43^\circ$



ثرين موتجه على أن البرهان متطابقان

اكتب برهاناً من عمودين.

المعطيات: $\overline{DE} \cong \overline{GE}, \overline{DF} \cong \overline{GF}, \angle D \cong \angle G$.

المطلوب: $\angle DFE \cong \angle GFE$

$\triangle DEF \cong \triangle GEF$

(البرهان)

(البرهان)

البرهانات

1. **المعطيات:** $\overline{DE} \cong \overline{GE}, \overline{DF} \cong \overline{GF}$

2. **خطوة المماكن في المطلوب:** $\angle D \cong \angle G$

3. **التمرين:**

4. **نظرية الزوايا الثالثة:**


5. **برهان المعلمات المتطابقة:**

البرهان بالخطوات

الاستدلال بخطوات المبرهن
الأساسية في خطوات المطلوب
يمكن أن يصعب إثبات أحد
على أي خط، ولكن من
الخطوات يستخدم المطلوب

$$\begin{aligned} \angle WNX &= 88^\circ \text{ لأن } \\ \angle NWX &\cong \angle WRX \\ \angle NWX &\cong \angle WRX \\ \angle NWX &= 49^\circ \\ \angle NWX &= 49^\circ \\ \angle NWX &\cong \angle WRX \\ \angle NWX &= 43^\circ \\ \angle NWX &\cong 43^\circ \\ 88^\circ &\cong 2 \times 43^\circ \end{aligned}$$

تصنيفة دراسية
خاصية المثلثات ستساوى
بمشاركة ملئها في حل
استخدم عصبية المثلثات
المطلوب لإثبات أن المثلث
المشترك متطابق مع المثلث



$$\triangle ABC \cong \triangle A'BC'$$

خاصية تناول تطابق المثلث

$$\triangle A'BC' \cong \triangle ABC \text{ لأن } \angle A \cong \angle A' \text{ و } \angle B \cong \angle B' \text{ و } \angle C \cong \angle C'$$





خاصية تناول تطابق المثلث

$$\triangle ABC \cong \triangle A'BC' \text{ لأن } \triangle A'BC' \cong \triangle ABC \text{ و } \triangle ABC \cong \triangle A'BC'$$

FEDG ≡ ABCG المضلع $CA \cong CF; LB \cong LE; LC \cong LD; \angle CGA \cong \angle DGF; AG \cong FG; AB \cong FE; BC \cong ED; CG \cong DG$, 1
 $\angle ZX \cong \angle LW; LV \cong LZ; LZV \cong \angle WYX; XW \cong VZ; XY \cong VZ; WY \cong ZY; \triangle XYZ \cong \triangle VYZ$, 2

التحقق من قيمك

وضع أن الشكلين المضلعين متطابقان عن طريق تحديد جميع أجزاء المتناظرة المتطابقة. ثم اكتب عبارة التطابق.



$$\triangle LMN \cong \triangle QRS$$

- في الشكل، 22.
أوجد x . 3.
أوجد y . 4.

مثال 1

مثال 2

التطابق مقابل التشابه. لإثبات أن مخلينا متطابقاً، فمن الضروري أن تبين أن كل الأضلاع والزوايا متساويةقياساً. إذا تبين أن الزوايا فقط هي المتطابقة، فهذا يثبت فقط أن المخلعات متشابهة.

إرشاد للمعلمين الجدد

التطابق البصري يستطيع الطلاب استخدام العلامات لمساعدتهم في تنظيم الأجزاء المتناظرة للمثلثات المتطابقة بصرياً.

التركيز على محتوى الرياضيات

مفهوم خاطئة شائعة وضع للطلاب أن وضع العلامات على الأشكال لا يتم بصورة دائمة وأن الأمر متترك لهم لاستخدامها معرفتهم بالمفاهيم البدنية لإثبات التطابق. أخذ على أهمية استخدام المعطيات فقط ولا يتم استخدام أي فرضيات بغضها للطلاب بناءً على المظهر الخارجي للشكلين المرسومتين.

3 تدريب

التقويم التكويني

استخدم التمارين من 1 إلى 8 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسلع هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

8. $\angle A \cong \angle F$,
 $\angle B \cong \angle I$,
 $\angle C \cong \angle J$,
 $\angle D \cong \angle H$,
 $\overline{AB} \cong \overline{FJ}$,
 $\overline{BC} \cong \overline{JI}$,
 $\overline{CD} \cong \overline{IH}$,
 $\overline{DE} \cong \overline{HG}$,
 $\overline{AE} \cong \overline{FG}$.

المطلع
 $ABCDEF \cong FGHIJ$



وَضُعْ أَنَّ الشَّكَلَيْنِ المُضَاعِفَيْنِ مُنْتَطَبِقَيْنَ عَنْ طَرِيقِ تَحْدِيدِ جُمِيعِ الْأَجْزَاءِ الْمُنْتَطَبِقَةِ. ثُمَّ اكْتُبْ عَبَارَةً النَّتَطَابِقِ.

9. $\angle W \cong \angle Y$; $\angle XZW \cong$

$\angle XYZ$; $\overline{XZ} \cong \overline{XY}$;
 $XW \cong XY$; $\overline{WZ} \cong \overline{YZ}$;
 $\triangle XZW \cong \triangle XYZ$

10. $\angle R \cong \angle U$; $\angle S \cong$
 $\angle T$; $\angle SPO \cong \angle TPO$;
 $\angle ROP \cong \angle UOP$;
 $\overline{RS} \cong \overline{UT}$;
 $\overline{TP} \cong \overline{SP}$; $\overline{RO} \cong \overline{UO}$; $\overline{PO} \cong \overline{SO}$

المطلع $\cong RSPQ$
 $TPQU$
 11. $\overline{AB} \cong \overline{FE}$;
 $\overline{BD} \cong \overline{EC}$;
 $\overline{AD} \cong \overline{FC}$; $\angle A \cong \angle F$;
 $\angle B \cong \angle E$; $\angle D \cong \angle C$;
 $\triangle ABD \cong \triangle FEC$



12. $x = 18$

13. $y = 39$

14. $z = 2$

729

خيارات الواجب المنزلي المتميزة

ال المستوى	الواجب	ختار اليومين
مبتدئ AL	9-27, 36-38, 40-58	10-26, 36-38, فردی زوجی 40, 41, 48-52
أساسي OL	9-31, 32-38, 40, 41, 43-52	28-38, 40-43, 44-52
متقدم EL	28-52	



$\triangle XYZ \cong \triangle RST$: المطلوب
البرهان:

$\angle X \cong \angle R$, $\angle Y \cong \angle S$, $\angle Z \cong \angle T$, $XY \cong RS$, $YZ \cong ST$, $XZ \cong RT$

?

$\angle R \cong \angle X$, $\angle S \cong \angle Y$, $\angle T \cong \angle Z$, $RS \cong XY$, $ST \cong YZ$, $RT \cong XZ$

?

$\triangle RST \cong \triangle XYZ$

?

$\triangle XYZ \cong \triangle RST$

?

الفرضيات لكتب مرجعها من الموردين

21. المعطيات: متوازي الأضلاع $PQRS$

المطلوب: $\triangle PQS \cong \triangle RSQ$ انظر ملحق إجابات الوحدة 12.




22. المعطيات: $\angle A \cong \angle C$, $\angle ABD \cong \angle CBD$, لنظر ملحق إجابات الوحدة 12.

$\angle ADB \cong \angle CDB$

$\overline{AB} \cong \overline{CB}$; $\overline{CD} \cong \overline{AD}$

المطلوب:



23. طباعة القبان: تشنق سيدة مدةribasibat وأرادت الطيامنة على القبان من أجل سينيتها وقد ذهب إلى شركة تطبع على القبان حسب المطلوب.

تسبّبها موضع على المسار، ما المناسبة التي تضمن تطابق التسميات المطبوعة؟

لنظر لطبيعتها باستخدام الرسم المطبوع ذاته، وقائماً لخاصية

التدبي في التطابق، ستكون الصور متطابقة لبعضها البعض.



$AB \cong DE$,
 $AB \cong FE$,
 $CD \cong DE$,
 $CD \cong FE$,
 $DE \cong FE$,
 $AC \cong DF$

31a. ملئ مختاران في الحجم

- 31b. الإجابة التوجيهية:
 $\triangle ABC \cong \triangle EFD$ أو
 $\triangle ABF \cong \triangle ACD$

- 31b. الإجابة التوجيهية:
 $\triangle ABF \cong \triangle ACD$ أو
 $\triangle BAC \cong \triangle FED$

31d. لأن الأجزاء المتناظرة من المثلثات المتطابقة متباينة.

31e. المثلثات عبارة عن مثلثات متساوية الساقين الرويا المتناظلة لهذين الساقين تكون متطابقة في هذه الحالة. سيكونقياس كل منها 45 درجة، وهذا ما يجعل $\angle E$ زاوية قائمة.

32. القطر، أو نصف القطر، أو محيط الدائرة، الإجابة التوجيهية، تكون المائرتان متساويتين في الحجم إذا كان لهما نفس طول القطر، أو نصف القطر، أو المحيط، ولذلك قويم تتطابق أن تحديد إذا كانت الأطوال متطابقة بقياس أي منها.



فـ ١٢، لذا سعة الزوايا من المطلع المتقطعة هي الصفرة.

٥. إذا كانت المسافة التي يقطعها سهل مرتبة، كما الطول المطلوب لتسلق المثلثات؟

٦. كم عدد المثلثات التي ستكون في الجبل؟

٧. على مسافة محيطات المثلثات المتطابقة متباينة.

٨-٩. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

a. لفطحيًا اكتب مسافة مترية لتسلق الملاعة بين محيطين زوج من المثلثات المتطابقة.

b. لفطحيًا اكتب مسافة مكعبة لممارسة القراءة هل المكعب صحيح أم خطأً أربع ثوابت.

c. هندسيًا ارسم مثلثين لها المحيط ذاته لكنهما غير متطابقين إذا كان ذلك غير ممكن، فلتسرع المساعدة.

d. هندسيًا ارسم مربعين لهم المحيط ذاته لكنهما غير متطابقين إذا كان ذلك غير ممكن، وإن كان ذلك غير ممكن، فلتسرع المساعدة.

١٠. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

١١. ما المثلثات المستخدمة لإثبات الصدق؟


١٢. انظر المثلث.

١٣. انظر اسم زوج من المثلثات المتطابقة.

١٤. انظر اسم زوج من الزوايا المتناظلة.

١٥. إذا كانت $BC = 4$ فـ $FE = ?$ اثنو.

١٦. ما قياس الزاوية $\angle A$ ؟ اثنو.



٣٢. **الرسقتي** يمكن استخدام أطوال زوج من زوايا ممتوتات الباقي لإثباته. ويفسّر أن تكون الأطوال بالمساوية، فنفترض مستخدم إثبات أن الأطوال متطابقة. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

التوعّي توسيع ورقة التمثيل البياني إنشاء أنواع مختلفة من المثلثات المختلفة، إحداث من حلقات إنشاء تصميم يحتوي على ما لا يقل عن 10 أزواج مختلفين من المثلثات المتطابقة. حتى اللحظة، أمام الطلاب في شرح كيف يصيرون على تطابق كل زوجين من المثلثات وفي مقارنة إنشاءاتهم مع المثلثات المتطابقة على ورقة التمثيل البياني لإيجاد ميل الخط المستقيم.

٣٥. في بعض الأحيان، تكون هذه العبارة صحيحة إذا كانت أضلاع المثلثات متطابقة.

٣٦. في بعض الأحيان، تكون هذه العبارة صحيحة إذا كانت الزوايا المتطابقة هي تلك التي تشكلت من تقاطع الضلعين المتطابقين.

٣٧. دائمًا ما يكون هناك طريقة واحدة فقط يمكن أن يتم من خلالها رسم المثلث من خلال ثلاث خطوط مستقيمة معطاة.


٣٨. لا يكون هناك دائمًا مثال مضاد يمكن أن يتم رسمه.

٣٩. $x = 5.2, y = 15.6$


٤٠. لأن الشكل عبارة عن مربع، فإن جوانبه الأربعة تكون متطابقة، ويكون الجانبان المتقابلان متوازيين، وتقابلن أقطاره في نقطة المنتصف. كل هذا يساهم في جعل الزوايا الموجودة في المربع متطابقة لأن الزوايا الرأسية تكون متطابقة، وتكون الزوايا الأصغر متطابقة لأن الخطين المتوازيين يقطعنهما خط مستعرض، وتكون الزوايا الداخلية المقابلة متطابقة. ومن ثم تكون جميع الأجزاء المتناظرة للمثلثات الأربعة متطابقة، وهذا ما يجعل جميع $\triangle ABE \cong \triangle AED$
 $\cong \triangle ADC \cong \triangle ACB$

- الكتاب في الرياضيات حدد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة دائمًا أم أحيانًا أم غير صحيحة على الإطلاق. اشرح تبريرك.
- ٣٥-٣٨. انظر الامثل.
٣٥. المثلثات متساوية الزوايا متطابقة.
٣٦. المثلثان اللذان يتطابق بهما زوجان من الأضلاع المتناظرة يرتكز على زوج من الزوايا المتناظرة تكونان متطابقين.
٣٧. المثلثان اللذان يتطابق بهما ثلاثة زوايا من الأضلاع المتناظرة تكونان متطابقين.
٣٨. المثلثان المتساويان اللذان يتطابق بهما زوجان من الساقين المتناظرة تكونان متطابقين.

٣٩. تجده أوجد قيمة x و y إذا كان $\triangle PQS \cong \triangle RQS$. انظر الامثل.



٤٠. تجده اكتب هنا حواجز لبيان أن المثلثات الأربع ذات الأضلاع المتساوية أقطار مربع تكون متطابقة. انظر الامثل.




أوجد كل قياس في المثلث الذي على اليمين.

- $JL = \sqrt{140}$, متساوٍ الأضلاع
49. $JK = \sqrt{34}$, $KL = 2\sqrt{17}$,
 $JL = \sqrt{34}$: متساوي الأضلاع
50. $JK = 5$, $KL = 5\sqrt{2}$, $JL = 5$:
 متساوي الأضلاع
51. $JK = \sqrt{145}$, $KL = 4\sqrt{34}$,
 $JL = 35$: مختلف الأضلاع

45. m./2 106

46. m./1 59

47. m./3 16



48. $J(-7, 10)$, $K(15, 0)$, $L(-2, -10)$

50. $J(4, 6)$, $K(4, 10)$, $L(9, 6)$

49. $J(9, 9)$, $K(12, 14)$, $L(14, 6)$

51. $J(16, 14)$, $K(7, 6)$, $L(-5, -14)$

مقدمة للجذوات أوجد قياسات أضلاع $\triangle JKL$ وضع تعميماً لكل مثلث حسب
قياسات أضلاعه. 48-51، انظر الامثل.


مراجعة المهارات

52. انسخ البرهان مع إكماله.

المخطيات: $\overline{MN} \cong \overline{PQ}$, $\overline{PQ} \cong \overline{RS}$

المطلوب: $\overline{MN} \cong \overline{RS}$

البرهان:



البرهان	البرهان
a. التمرين	a. <input type="text"/> $MN \cong PQ$, $PQ \cong RS$
b. تعرف القطع	b. $MN = PQ$, $PQ = RS$
c. خاصية التبديل (=)	c. <input type="text"/> $MN = RS$
d. تعرف الدفع بالبيان	d. $MN \cong RS$

مُسَوِّي الأضلاع الثلاثة (SSS) هي المثلثين كلتا متطابقين يتحقق على كل الأرباع المتساوية الأضلاع المتناظرة كانت متطابقة من المثلث المترافق على تطابق المثلثين باستخدام أرباع أخرى يتحقق النوع المذكور أنه إذا كان المثلثان ينبعوا من قواعد الأضلاع الثلاثة فيما متطابقان، وبذلك هذا في المثلث المتساوية

الوحدة 12.1 تطابق بتساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)



إذا كانت ثلاثة أضلاع في مثلث متطابقة مع ثلاثة أضلاع في مثلث آخر، فالثلثان متطابقان.
 $\overline{AB} \cong \overline{DF}$
 $\overline{BC} \cong \overline{EF}$
 $\overline{AC} \cong \overline{DE}$
والملائمة
 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

المفردات الجديدة
زاوية متساوية
Included angle

إذا تحققت هذه المتطلبات:
استخدام معاير المثلثات
والتشاهد بالتسهيل المثلثات
لحل المسائل إثبات المثلثات
في الفصل الدراسي الخامس
تم درجتك مسبقاً والآن
على طرقيك استئصال أمرك
فهم طبيعة المثلث، والمثلث
في ملية

بعد الدرس 4-12 وضع ضياغع
للتحفظات التحلقية بخواص المثلثات
وسماها واحتبارها.

2 التدريس

الأسللة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة الفصل العاشر
الوارد في هذا الدرس.


اطرح الأسللة التالية:

* كيف يمكن أن تتأثر اللوحة إذا كانت الأذرع الجانبية ليست على مسافة واحدة من أعلى اللوحة؟ **يؤدي هذا إلى تناول اللوحة.**

* ما الذي يجب أن يكون صحيحاً إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$? من المفترض تطابق جميع الأضلاع الثلاثة المتناظرة والزوايا الثلاث المتناظرة.

* كيف يتأثر تطابق المثلثات المذكورة إذا كانت الأذرع الجانبية غير مماثلة على نفس المسافة من أعلى اللوحة؟ **المثلثات الناتجة لن تكون متطابقة.**

الesson 1 استخدام تساوى الأضلاع الثلاثة (SSS) للبرهنة على أن المثلثين متطابقان




أكتب برهاناً تفصيلي.
المعطيات: $GH = HI$, $GL = IL$, $GH \cong HI$.
خطوة المتضمن في $GL = IL$.

المطلوب: $\triangle GHL \cong \triangle IHL$.
البرهان التفصيلي:



تمرين موافق
1. أكتب برهاناً تفصيلي. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.
المعطيات: $\triangle QRS \cong \triangle STP$.
المطلوب: $QR = ST$.
خطوة المتضمن في $QR = ST$.
المطلوب: $\triangle QRT \cong \triangle SPT$.




12.4 | الدرس 12

مثل إثبات

اكتب برهاناً تسلسلياً.
 $\overline{QU} \cong \overline{AD}$, $\overline{QD} \cong \overline{AU}$.
 المعلميات.

$\triangle QUD \cong \triangle ADU$.
 المطلوب.



البرهان التسلسلي.

$$\overline{QU} \cong \overline{AD}$$

$$\overline{DU} \cong \overline{DU}$$

المعلميات


الخاصية الاعكاسية

$$\overline{QD} \cong \overline{AU}$$

$$\triangle QUD \cong \triangle ADU$$

المعلميات

مقدمة الأصل في ثلاثة



ج. استخدم قانون المسافة لبيان عدم تساوي قياس كل الأضلاع المطلوبة.

$$AB = \sqrt{(0-1)^2 + (3-1)^2} \\ = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

$$EF = \sqrt{(-1-(-4))^2 + (-1-(-1))^2} \\ = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$$

$$BC = \sqrt{(2-0)^2 + (3-1)^2} \\ = \sqrt{4+4} = \sqrt{8}$$

$$FG = \sqrt{(-3-(-2))^2 + (-1-(-3))^2} \\ = \sqrt{4+4} = \sqrt{8}$$

$$AC = \sqrt{(2-1)^2 + (5-1)^2} \\ = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$$

$$EG = \sqrt{(-4-1)^2 + (-4-(-1))^2} \\ = \sqrt{9+9} = \sqrt{18}$$

حيث المتم المطلوب يتحقق بتساوي الأضلاع التالية:
 $AB = FG$, $BC = EG$, $AC = EF$, $AB \neq BC$, $AB \neq AC$, $AB \neq EG$.

تتحقق معاً


ج. المثلثات JKL , $(K, 2)$, JL , $(J, 0)$, KI , $(I, 0)$, KO , $(O, 0)$, NPO , $(N, -3)$, NO , $(O, -4)$, M . انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

- د. مثل المثلثين طبق قانون مجموع إحداثي واحد.
 ا. استخدم النتائج السابقة للتحقق ما إذا كان المثلثان متاظفين أم لا. اشرع تبريرك.
 ج. اكتب فرضية متطابقة بين المثلثان تسمى الاستئنفات لدعم التحديد الذي توصلت إليه في الجزء د.

فرادة في الرياضيات
 $\triangle ABC \neq \triangle EFG$
 لأن المثلث ABC ليس متطابقاً
 للمثلث EFG

المتعلمون أصحاب النمط المنطقي /الرياضي يمكن للطلاب أن يستخدموا صيغة إحداثية لكتابية
 براهين المسائل والأمثلة الواردة في هذا الدرس. اطلب من طلابك أن يبدؤوا بالبحث عن طريق البرهان
 الموكب باستخدام SSS أو SAS. وعليهم أن يمحضوا المسألة لتحديد كم المعلومات التي يريدون المتابحة
 وطريقة إيجاد أي معلومات أخرى مطلوبة للبرهان. وأخيراً، يمكنهم لاستعادة من معرفتهم السابقة بمتاظط
 المترافق، والمساواة، وعلاقات الزوايا، وغيرها، لاستخراج أي معلومات ضرورية أخرى ودمج الجملة
 معاً للوصول إلى البرهان النهائي.

- c. أكتب فرضية مخطوطة تستخدم
هندسة الإحداثيات لدعم
التبين الذي توصلت إليه في
الجزء b.



$$DV = LP, WD = ML, VW = PM$$

حسب تعريف

القطع المستقيمة المتتطابقة

كل القطع المستقيمة المتتطابقة، وذلك

المتناظرة متتطابقة. وذلك

$\triangle WDV \cong \triangle MLP$ حسب

SSS

التركيز على محتوى الرياضيات

تصميم المثلثات وضح لطلابك أنه عند ذكر المثلثات المتتطابقة، فمن اليمم صرط تطابق المثلثات بنفس ترتيب الأجزاء المتناظرة المتتطابقة. إذا كان $\triangle PRK \cong \triangle JKL$ مناسبًا للتوضيح الأضلاع المتناظرة والزوايا المتتطابقة في كلا المثلثين، فمن الخطأ أن تكتب $\triangle PRK \cong \triangle JKL$.

اقتبِ!

حضر الزاوية يمكن استخدام
مسلسلة التطابق SAS فقط عند
وجود الزاوية بين حملتين متجاورتين.


736 | الدرس 12-4 | إثبات تطابق المثلثات-ساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)، ساوي حملتين وزاوية (SAS)



$$\triangle PJK \cong \triangle MLP$$

أي مثلثين ينطبقان باستخدام نفس أطوال الأضلاع والزاوية المحسوبة مبينتيطنان، وهذا يوضح المثلثة الثالثة

المثلثة 12.2 التطابق بتساوي حملتين وزاوية (SAS)



الشروح عند تطبيق مسلسلة والزاوية المحسوبة سنتها في مثلث مع حملتين، والزاوية المحسوبة سنتها في مثلث آخر، فيكون المثلثان متتطابقان.

مثال: إذا كان المثلث $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

والزاوية

$\angle B \cong \angle E$

والصلع

$\angle C \cong \angle F$

فإن $\triangle ABC \cong \triangle DEF$


تصفيحة دراسية

مسلسلة تساوي حملتين وزاوية

لا تذكر قابلات المثلث،
والزاوية غير المحسوبة
الصلة على تطابق متغير.

736 | الدرس 12-4 | إثبات تطابق المثلثات-ساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)، ساوي حملتين وزاوية (SAS)

أحد أنواع حشرة الفراشات.
اكتب برهانًا من عمودين لإثبات
أن $\triangle FEG \cong \triangle HIG$ إذا كان
نقطة $FH \cap EI$ هي نقطة المنتصف.



العيارات (البرهانات)

1. $G, \bar{E} \equiv \bar{H}$ هي نقطة المنتصف
للحملة \bar{G}, \bar{E} في نقطة المنتصف
للحملة \bar{F}, \bar{H} (معطيات)

2. $\bar{E}\bar{G} \cong \bar{I}\bar{G}$, $\bar{F}\bar{G} \cong \bar{H}\bar{G}$ (نظرية)
نقطة المنتصف

3. $\angle FGE \cong \angle HGI$ (نظرية الزوايا
الرأسية)

4. $\triangle FEG \cong \triangle HIG$ (سلسلة SAS)

3. نظرية الزوايا الداخلية المندالة
4. خصيصة الاندكال، في المثلثان
5. سلسلة صلبي مترافق، برؤيا
3. $\angle VYX \cong \angle XYZ$
4. $\bar{XY} \equiv \bar{ZY}$
5. $\triangle VXY \cong \triangle YZX$

تمرين موافق
3. الرياضيات الخطية تدو أسمية الطيران الشارع البوسنية
كميلات متطابقة إذا كان $\bar{FG} \equiv \bar{HI}$ ، $\bar{FG} \cong \bar{HI}$ ، ثم $\triangle FGJ \cong \triangle HGJ$.
انظر إلى


في إضافة ما يعتمد عليه
الروايا التي تدللها المساعدة
في الأوضاع المتصادمة قد
 يكون ملائماً على مرحلة
سلبية ملائمة أو من المدارس
الفنية أو ربما يكون قد
استلزموا دراسة دراسة
رسينا



يمكنك أيضًا إثبات مثلثان متاظفين على أساس صلبي وزاوية المحسوبة بينهما

الإنشاء مثلثان متاظفين باستخدام ضلعين وزاوية المحسوبة


أرسم مثلثاً بوسيلة $\triangle ABC$
ثم استخدم مسلسلة صلبي الأسلال الثالثة (SAS) لإنشاء
 $\triangle RST \cong \triangle ABC$



3. اثنى $\bar{ST} \cong \bar{AB}$ ثم ارسم $\triangle RST$
لتكون $\triangle RST \cong \triangle ABC$



2. اثنى $\bar{RT} \cong \bar{AC}$ ثم ارسم $\triangle RST$
كتسل الزاوية والضلع



المطلوب: ارسم النقطة T على المستقيمة m . ثم
قم بذلك $\bar{ST} \cong \bar{AB}$ على المستقيم m .

737

إجابة إضافية (تمرين موافق)


3. المعطيات: $\bar{FG} \cong \bar{GH}$, $\bar{JG} \cong \bar{FH}$ ينطبق $\triangle FGJ \cong \triangle HGJ$

المطلوب:



- البرهان:
العيارات (البرهانات)
1. $\bar{FG} \cong \bar{GH}$, $\bar{JG} \cong \bar{FH}$ (المعطيات)
2. $\angle FGJ \cong \angle HGJ$ (اقريرت ملائمة الرؤيا)
3. $\bar{GJ} \cong \bar{GJ}$ (خاصية الاندكال \equiv)
4. $\triangle FGJ \cong \triangle HGJ$ (سلسلة SAS)

737



٤. اكتب برهانًا من عمودين. انظر الواءش.
 $MN \cong PN$, $LM \cong LP$
 المعطيات
 $\angle LNM = \angle LNP$
 المطلوب:




المطلوب: $\angle Q \cong \angle S$
 لأن $RQ \parallel TS$, الزاويتين الداخليتين
 $\angle STR \cong \angle QRT$ و $\angle QRT \cong \angle Q$.
 المثلثيان $QRT \cong STR$, يعني أن
 $RT \cong RT$ و $RQ \cong TS$, $\angle STR$
 حسب خاصية الانعكاس. ولذلك
 $\triangle QRT \cong \triangle STR$
 حسب النظرية $CPTC$.
 SAS
 فإن $\angle Q \cong \angle S$

التحقق من فهوك



- مثال ١
 ١. الهندسة المعمارية المثلثات. شائعة الاستخدام في الهندسة المعمارية لأنها أنيقة
 “بانية”. كيف تضر عناية بتطبيق المثلثات هذه المساعدة؟ بخلاف الأسلوب الذي
 مثلاً واسعاً على الأذل لتطبيق المثلثات في منزلك. انظر ملحق إجابات الوحدة ١٢.



- مثال ٢
 ٢. إجابة موسعة المثلث ABC رؤوسه $A(-1, 5)$, $B(-1, 1)$, $A(-4, 1)$, $X(-4, -1)$, $Y(1, -1)$, $Z(1, -5)$, $S(-C)$. انظر ملحق إجابات الوحدة ١٢.

٣. ارسم كل المثلثين على مسحوي إيمالي واحد.

٤. استخدم المثلث الشعاعي التحبين ما إذا كان المثلثان متطابقان أم لا
 لشرح شرعي.

٥. اكتب درسية متطابقة باستخدام هندسة الإحداثيات لدعم تحبيك.

٦. في الرسم التخطيطي، $\triangle TQR$ متساوي الأضلاع، $\triangle UTO$ متساوي الأضلاع، $\triangle RSO \cong \triangle UTO$.
 $\triangle RSO \cong \triangle UTO$ يثبت أن $RS = TU$. اكتب برهاناً يثبت أن $RSO \cong UTO$.
 انظر ملحق إجابات الوحدة ١٢.

٧٣٨ | الدرس ٤-١٢ | إثبات تطابق المثلثات-تساوي الأضلاع (SSS)، ساوي حدين وزاوية (SAS)


٣ تدريب

التقويم التكويني

استخدم التمارين من ١ إلى ٤ للتحقق من استيعاب الطلاب.
 استخدم المخطط أصل هذه الصفحة لتحققيين وإجيات الطلاب.

إجابة إضافية (أتمورن موجه)

٤. اكتب برهاناً من عمودين.
 $MN \cong PN$, $LM \cong LP$
 المعطيات
 $\angle LNM \cong \angle LNP$: المطلوب



العبارات (الميررات)

١. $MN \cong PN$, $LM \cong LP$ (مطابقات)
 $\angle LN \cong \angle LP$ (خاصية انعكاس)
 الطابق
 (SSS) $\triangle LNM \cong \triangle LNP$. ٣
 $\angle LNM \cong \angle LNP$. ٤
 (CPTC) النظرية

٧٣٨ | الدرس ٤-١٢ | إثبات تطابق المثلثات-تساوي الأضلاع (SSS)، ساوي حدين وزاوية (SAS)

خيارات الواجب المنزلي المصححة			
ال المستوى	الواجب	ال المستوى	خيارات اليومين
مبتدئ	٥-١٥, ٣٠-٤٧	مبتدئ	٣٠-٣٣, ٣٨-٤٧, زوجي ٦-١٤
أساسي	٥-٢٧, ٣٠-٤٧	أساسي	١٦-٢٨, ٣٠-٣٣, ٣٨-٤٧
متقدم	١٦-٤٥, ٤٦-٤٧		

6. البرهان:**البارات (المبررات)**

1. C هي نقطة متصرف كل من \overline{AD} و \overline{BE} (اعطيات)

$$BC = EC \text{ و } AC = DC \quad .2$$

(تعريف نقطة المتصرف)

$$\overline{BC} \cong \overline{EC}, \overline{AC} \cong \overline{DC} \quad .3$$

(تعريف النطاق)

$$\angle ACB \cong \angle DCE \quad .4$$

(زوايا الرأسية متطابقة)

$$\triangle ABC \cong \triangle DCE \quad .5$$

(SAS) (البرهان)



7. الجسور يوجد المسرع المعلق أدناه في يوشاغ في مقاطعة خوبن في الصين. والمسرع مدحوم باستخدام كللات من الصلب معلقة من دعامتين مرساسيتين. إذا كانت المعلمات بلا دفع، فمما ذكر في المرين وسموختين على المرين وتلقي أمان الكلايلات عند نقطة في المتصف بين الدعامتين، فبرهن على أن السطرين الناظرين في السدة متطابقان. **انظر الهاعن.**



8-11. استنتاج المدخلتي حدد ما إذا كان $\triangle MNO \cong \triangle QRS$. اشرح. **انظر الهاعن.**

8. $M(2, 5), N(5, 2), O(1, 1), Q(-4, -4), R(-7, -1), S(-3, 0)$

9. $M(0, -1), N(-1, -4), O(-4, -3), Q(-3, 3), R(-4, 4), S(-3, 7)$

10. $M(0, -3), N(0, 2), O(-3, 1), Q(4, -1), R(6, 1), S(9, -1)$

11. $M(4, 7), N(5, 4), O(2, 3), Q(2, 3), R(3, 0), S(0, -1)$

البرهان اكتب النوع المحدد من البرهان. **انظر ملحق إجابات الوحدة 12.**

12. برهان من سبعة خطوات.

الاعطيات: المستطيل $ABDE$, \overline{BD} متصرف عمودي لـ \overline{CE} .

خطوة متصرف \overline{BD}

$$\triangle ABC \cong \triangle EDC$$

المطلوب: $\triangle KGH \cong \triangle KGF$



مكال 3

739

9. استخدم صيغة حساب المسافات.

$$MN = OR = 3\sqrt{2}$$

$$NO = RS = MO = QS = \sqrt{17}$$

المثلثات متطابقة وهذا لسلية **SSS**

10. استخدم صيغة حساب المسافات.

$$MN = 5, QR = 2\sqrt{2}$$

11. استخدم صيغة حساب المسافات.




$$MN = OR = NO = RS = \sqrt{10}$$

12. استخدم صيغة حساب المسافات.

$$MO = QS = 2\sqrt{5}$$

وهذا لسلية **SSS**

الفرضيات حدد المعلمة التي يمكن استخدامها لإثبات أن المثلثين متطابقان.
وإذا لم يكن ممكناً إثبات التطابق، فاكتبه **لا يمكن**.



لا يمكن

20. **الموسيقى** لتصديق وشرارة معتقدة، يتم ضبط الوزن على سطح الإيقاع (البصري) بحيث يطربع بيدل صد. أثبت أن المثلثات المتقابلة نسبة 25 إلى 25 المتساوية، أي ثابت أن $\triangle ASR \cong \triangle CBR$. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.



البرهان اكتب برهاناً من ممدوهين. 21-22. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

22. **المعطيات**: ذي متصرف، متساوي الساقين $PQRS$

21. **المعطيات**: $\overline{EW} \cong \overline{WB}$

$\triangle PQR \cong \triangle SRQ$. المطلوب:



$\angle E \cong \angle W$. المطلوب:




23. **البيرون** استخدم الرسم التخطيطي الموضح أعلاه، اليسير.

انظر ملحق
إجابات الوحدة 12.

24. اكتب برهاناً من ممدوهين لإثبات أن المسافة من الماءدة الأولى إلى الماءدة الثانية هي نفسها المسافة من اللوح الأصلي إلى الماءدة الثانية.


أكتب برهاناً من ممدوهين لإثبات أن الزاوية التي تتشكل من الماءدة الثانية، بين اللوح الأصلي والماءدة الثالثة هي نفسها الزاوية التي تتشكل من الماءدة الثالثة واللوح الأصلي والماءدة الأولى.

740 | الدرس 4-4: إثبات متطابق المثلثات: الأسلال الثالثة (SSS)، سلسلتين وزاوية (SAS)




الجهد باستخدام CPCTC، أوجد في المثلثات التي تحقق ملائكت متطابقة.

27. $\triangle WXY \cong \triangle WZX$ $x = 6; y = 4$



28. $\triangle ABC \cong \triangle FGH$ $x = 3; y = 4; z = 5$



مسائل مهارات التفكير العللي مستلزم مهارات التفكير العللي


29. تجده راجع للشيل البياني المقدور في إجابات الوحدة 12.

- a. صنف مارفينين سككت، استخدمهما المفرطة على أن $\triangle WYX \cong \triangle WYZ$ متطابق مع $\triangle WYZ$. فيجوز ذلك استخدام مسطرة أو معلقة. لن تدركه أكثر كثافة إلا إذا؟ اشرح.
b. هل $\triangle WYX, \triangle WYZ$ متطابقان؟ اشرح تبروك.



30. التبروك حد ما إذا كانت المبردة الثالثة مسبقة لم ماءة. ولذا كانت المبردة مسبقة، فالشرع ثوريك، وإنذا كانت ماءلة، فذاك مثلاً مسناً.

إذا كانت رايني الثالثة في مثلث منصاوي الصالب، فنفس نفس (رايني الثالثة)
في مثلث آخر متصاوغي الصالب، فإن المثلثين متطابقان، **النظر الهاش**.



31. **تحليل الخطأ** قوله ملائكة إن $\triangle ABC = \triangle CAD$ بحسب المبردة SSS.

وتحتلت معلقاً معلقاً وجعلت إيماناً متطابقان حسب مبردة SAS. قيل إن منها على سجله الشر

32. الإجابة
الصريحة
باستخدام
متضاد
كل الأضلاع
وهي متضادة
ولهذا فالثلثيات
متضادة حسب
SSS

32. معلقة غير معلقة الإرثاجة. استخدم سلسلة معلقة لرسم المثلث مترعرع الزاوية ABC. ثم قم بإنشاء $\triangle XYZ$ بحيث يكون متطابقاً مع $\triangle ABC$ باستخدام مبردة SAS. غير إنشاءك دياختنا وسخوك منه باستخدام المينا.

33. الكتابة في الرياضيات. حد ما إذا كانت المبردة الثالثة مسبقة «إنما لم أسمأ لم غير مسبقة على الإطلاق». اشرح.

شروعك في إثبات زواياها من $\angle A$ شراع المتناثرة في مثلثين، ثبت المثلثين متطابقان، **النظر ملائكة إجابات الوحدة 12**.

741

26. لأن القطع المستقيمة متطابقة، فإن أطوالها تكون

مساوية $FE = FA$ و $BF = DF$ ، باستخدام

خاصية الجمع.

$BF + FE = DF + FA$ وهذا لجمع القطع المستقيمة.

$BE = BF + FE$ وهذا لحجم القطع المستقيمة.

$DA = DF + FA$ ، باستخدام خاصية التضييع.

$\overline{BE} \cong \overline{DA}$. بما أن الأطوال متساوية، $BE = DA$.

طبقاً لخاصية الاتصال.

$\triangle ABE \cong \triangle EDA$ ، وهذا ملائكة.

الثانية متطابقة، ومن ثم

30. هذه العبارة خاطئة، إذ لا تتحقق المبردة الموزجية، المثلثات

مساوية للأضلاع يدور بها، وبهذا متطابقان.

ولكن ليس لجميع المثلثات مبردة للأضلاع

أطوال الأضلاع نفسها.

مساوية زاوية مخصوصة، ولا توجد معلومات إضافية أو معلومات يمكن استنتاجها من الشكل. وإذا لا توجد معلومات كافية لتحديد إذا ما كانت المثلثات متطابقة.

ملاحظات لحل التبرير

ف疆ار ومسطرة تقويم يطلب التبرير 32
لستخدام ف疆ار ومسطرة تقويم.

إجابات إضافية

24. البرهان:

العبارات (المبررات) 1. $\triangle XY\cong\triangle YZ$, $XW\cong ZW$ (معلميات)

2. $\overline{WY}\cong\overline{WY}$ (خاصية الاتصال) 3. (SSS) $\triangle WYX\cong\triangle YWZ$

(CPCTC) 4. $\angle X\cong\angle Z$

25. البرهان:

العبارات (المبررات)

1. $\triangle EAB\cong\triangle DCB$ (معلميات)

2. $\overline{DB}\cong\overline{EB}, \overline{AB}\cong\overline{CB}, \overline{AE}\cong\overline{CD}$ (CPCTC) 3. (نظرية الاتصال) $\overline{ED}\cong\overline{ED}$ (خاصية الاتصال)

4. (أقرب) $DB = EB, AB = CB$

القطع المستقيمة المتطابقة

5. $AB + DB = CB + EB$ (خاصية جمع المسافات)

6. $CE = CB + EB, AD = AB + DB$ (جمع القطع المستقيمة)

7. $AD = CE$ (التبسيط)

8. $\overline{AD}\cong\overline{CE}$ (تبسيط القطع)

الستقيمة المتطابقة


9. (SSS) $\triangle EAD\cong\triangle DCE$ (ملائكة)

741

الطلاب في الصف الدراسي، يوجد
لديك $1 + 2 + 3 + 14 = 20$
بعد ذلك الاختبار العشوائي لاختبار
طالب ذي عين زرقاء هو عدد
الطلاب ذوي العيون الزرقاء، محسوسها
على 20. ونظرًا لوجود 3 طلاب
عيونهم زرقاء، فالاختبار هو $\frac{3}{20}$

لبن المدون
 $-2a + b = -7$, $4a + 6b = 6$ SAT/ACT.37
إذا كان $b = 2$ ، فما قيمة a ?

- A. -2
B. -1
C. 2
D. 3
E. 4



ما المعلومات الإضافية التي يمكن استخدامها للبرهنة على
أن $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$?
F. $\angle C \cong \angle Z$
G. $\overline{AB} \cong \overline{XY}$
H. $\overline{BC} \cong \overline{XZ}$
J. $\overline{XZ} \cong \overline{XY}$

مراجعة ٢١٤٤٣



في الرسم التخطيطي، $\triangle LMN \cong \triangle QRS$.

18. أوجد y . 39. أوجد x . 38.

40. **الشكل** مسحورة النبة الكثري، إذاً من كوكبة الثقب الأسود، تشكل ثلاثة من النسوم الأكبر مسحوسات في الكوكبة $\triangle RSA$.
إذا كان $30^\circ = m/S$ ، $m/A = 109^\circ$ ، $m/R = 41^\circ$.
أوجد m/A .

اكتب معادلة وفق صيغة العميل والمقطوع لكل خط.

41. $(-5, -3) + (10, -6) = \frac{1}{5}x - 4$ 42. $(4, -1) + (-2, -1) = y = -1$ 43. $(-4, -1) + (-8, -5) = y = x + 3$

مراجعة المهارات


هي الخاصية التي تجعل كل عبارة

خاصية الانعكاس.

$A^2 = A$ 45. $b^2 - c^2 = a^2$ 46.
خاصية التناقض

| الدرس 4-12 | إثبات تطابق المثلثات—صافي الأضلاع الثلاثة (SSS). نساوي حلعين وزاوية (SAS).

التدريس المتماهي



التوسيع المثلثان A و B كلاهما قائم الزاوية وكلاهما له ساق بطول 9 وطول وتره 15. أثبت أن المثلثان A متطابقان مع المثلثان B . واشرح تبريرك. استخدم نظرية فيثاغورس لإثبات تبريرك.

السؤال الم gioله، 12. المثلثان متطابقان بما في المثلثة SAS .

| الدرس 4-12 | إثبات تطابق المثلثات—تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS). نساوي حلعين وزاوية (SAS).

الدرس 2


الميل في مجموعات متعاولة

نعلم الطلاب في مجموعات متنوعة القدرات كل منها من طالبين. اطلب منهم بعد ذلك إكمال النشاط.


أطروحة الأسئلة التالية:

- كيف تعرف أن إيمان هذه القطع المستقيمة متطابقة في الخطوة؟ لأن تلك القطع المستقيمة تم إنشاؤها باستخدام وضعيية المرجع نفسها. وهذا يؤكد أن هذه القطع المستقيمة لها نفس الطول.
- كيف تتأكد أن \overline{BD} و \overline{CD} قطعتان متطابقتان؟ لا بد من العذر التام للحظات على نفس وضعيية المرجع لضمان قياسات متساوية من قطعة أخرى.
- هل \overline{AB} و \overline{AC} و \overline{BD} و \overline{CD} قطع متطابقة؟ ما الذي يجب أن يحدث حتى تتطابق جميع هذه القطع مع بعضها؟ ليس بالضرورة تساوى أطوال هذه القطع الأربع فقط إذا حافظنا على وضعيية المرجع نفسها في القياسات الأربع كلها.
- خطأ شائع في برهان إثبات $\triangle ABC \cong \triangle DBC$. ما الخطأ؟ الخطأ في أن نذكر الأجزاء المتطابقة في كل مطلب بمفرد بدلاً من أن تكون في الأجزاء المتناظرة في مثلثين مختلفين.


نهرين اطلب من الطلاب إتمام البارين من 1 إلى 3.



أرسم \overline{AB}



مع سلسلة المرجع من \overline{B} . وارسم قوساً في A . باستخدام سلسلة المطرس، ارسم قوساً ثالثاً من C ينطلق مع \overline{CD} الأول من D . ارسم المقطعين \overline{CD} و \overline{BD} مع علامة ملائمة على المقطعين المتطابقين.



أرسم زاوية ملائمة A مع سلسلة المرجع من A . وارسم قوساً ثالثاً ينطلق مع \overline{B} كذا مسلم $\angle A$. قو متساوية المقطعين B و C . مع علامة ملائمة على المقطع المتطابق.

المخطيات: وصف المخطوات والرسم التخطيطي للإنشاء.

المطلوب: $\overline{AD} \cong \overline{AC}$

البرهان:
الباريات

$$1. \overline{AB} = \overline{AC}$$

$$2. \overline{BD} = \overline{CD}$$

$$3. \overline{AD} = \overline{AD}$$

$$4. \triangle ABD \cong \triangle ACD$$

$$5. \angle BAD = \angle CAD$$

$$6. \overline{AD} \text{ ينبع } \angle BAC$$

التمارين

1. قم بإنشاء مستقيم يوازي خط معين ويمر بعلمة ممبة على المستقيم. واتباع إرشادات المخطوطة.

2. قم بإنشاء مثلث متساوي الأضلاع. واتباع إرشادات المخطوطة.

3. **تتبع:** أشر منصف قطعة يمكن سمونا لها على المعلمة وأكتب برهاناً من معيديك لإثبات المتساوية.

743

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمارين 1-2 للتأكد من قيم الطلاب لطريقة برهنة الإنشاءات.

من العملي إلى النظري

استخدم معرفتك عن الزوايا التي تمت مطابقتها في المعدل لتوضيح أن \overline{AD} ينبع $\angle BAC$ جبراً. **نظراً لأن** $\angle BAD = \angle CAD$. فإن

قبل أن ينتهي الطالب من اختبار نصف الوحدة، شجعهم على مراجعة معلومات الدروس من 1-12 إلى 12-4 المكتوبة في مطبولياتهم.

إجابات إضافية

20. العبارات (الميررات)

1. $\triangle LMN$ مطابق متساوية الساقين، حيث $LM \cong NM$

حيث $\angle M \cong \angle N$ (مطبوليات)

2. $m\angle MOL$ ينبع من $\angle LMN$

3. $\angle 1 = \angle 2$ (تعريف متضاد الزاوية)

4. $MN \cong MO$ (خاصية الإنعكاس)

5. $\triangle MLO \cong \triangle MNO$ (SAS)



3. **الجبر** أوجد قيمة x وطول WY مثلث متساوي الأضلاع $\triangle WXY$.
 $WX = 12$, $XY = 2x + 10$, $WY = 4x - 11$.

A: 10, 15, 15

B: 15, 15, 16

C: 10, 15, 16

D: 14, 14, 16

E: 10, 10, 15

F: $MO \cong \overline{LJ}$

G: $NO \cong \overline{KL}$

H: $LO \cong \overline{JK}$

J: $\angle XOB \cong \angle LSM$

16. **الجبر** تعلم أطوال مسحورة لمثلث في الرسم التخطيطي أدناه حيث $EF = 5x$, $BC = 8x$, $AC = 10x$. ما القيمة المطلوبة لـ x ?
 $\triangle ABC \cong \triangle CEF$.
 $\therefore AB = CE$, $BC = EF$, $AC = CF$.



أوجد ما إذا كان $\triangle POR \cong \triangle XYZ$.

17. $P(3, -5), Q(11, 0), R(1, 6), X(5, 8), Y(3, 7), Z(3, 12)$ **ج**


18. $P(-3, -3), Q(-5, 1), R(-2, 6), X(2, -5), Y(3, 3), Z(5, -1)$ **ز**

19. $P(1, 0), Q(-7, -5), R(3, -6), X(5, 1), Y(-10, -5), Z(6, 4)$ **ص**

20. اكتب برهاناً من مبرهنين. **(نظر التمازن)**

المطبوليات: $\triangle LMN$: مطابق متساوين الساقين، حيث $LM \cong NM$
 $\triangle LMN$: ينبع من $\triangle MN$.

المطلوب: $\triangle MLO \cong \triangle MNO$.




A: $m\angle 4$ **95**

B: $m\angle 5$ **85**


C: $m\angle 6$ **49**

D: $m\angle 7$ **53**

أوجد قياس جميع الزوايا الممرضة.



ي **الرسم التخطيطي**: $\triangle RST \cong \triangle ABC$.



21. أوجد y و x .

22. الوحدة 12 | اختبار نصف الوحدة 744

المفردات الجديدة

ضلع متساوٍ

Included side

- يُثبت تطابق مثلثان بدل الميلادرة.
- استخدام معاير الميلادرة.
- بالنسبة للميلادرات، يُمثل الميلادرة في الأشكال الهندسية.
- يُمثل الميلادرة في الأشكال الهندسية.

الدرس 5-12 استخدام مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (ASA) ومسلمة تساوي ضلعين وزاوية (AAS) لإثبات تطابق المثلثان.

بعد الدرس 5-12 استخدام مسلمات تطابق المثلثان لتحقق وبرهان خواص الأشكال الهندسية.

2 التدريس

الأسلطة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **لماذا؟** الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

- * في المقرة، هناك أدعى يقول إنه يمكن قياس مسار السباق بطريقة غير مباشرة. فإذا أتي مطلع متاح طول المسار؟ **أفرض أو الشاذ**

- * لتقدير المسافة من الشاطئ حتى نقطة بداية السباق، قف عن نقطة تكون عبودية على خط بداية السباق وانظر مباشرة إلى نقطة البداية. أجعل عينيك ثابتتين

- ورفيتك كذلك، وقم بلف جسمك لتصبح على نفس الخط البصري للنقطة على الأرض. فتش بعد ذلك المسافة من مكان وقوفك إلى النقطة التي أشتأنها على الأرض. لقد أنشأت ثوابثين متطابقتين، كيف تثبت ذلك؟ لا تك ظالم عمودياً على الأرض. فتحقق من ذلك زاويتان ثالثتا زاوية متطابقتان، الزوايا الناتجة من الخط المحيطي تساوية وكذلك ارتفاعك عن الأرض متساوية في كلا المثلثين. وتذلك المثلثان المكونان متطابقان حسب المسلمة ASA، وكذلك حسب النظرية CPCTC، فإن المسافات متساوية.



1 مسلمة زاويتين والضلع المحسوب بينهما (ASA)
الضلع المحسوب هو الضلع الموجود بين زاويتين متطابقتين في مثلثان مثل $\triangle ABC$ على الميلادرة \overline{AC} هو الضلع المحسوب بين $\angle C$ و $\angle A$.


المسلمة 12.3 تطابق زاويتين والضلع المحسوب بينهما (ASA)

عند تطابق زاويتين والضلع المحسوب بينهما في مثلثان متساوٍ، عند تطابق زاويتين والضلع المحسوب بينهما في مثلثان آخر، تكون المثلثان متطابقان مثل، إذا كانت الزاوية $\angle D \cong \angle A$ ، $\angle B \cong \angle E$ والضلع $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ ، الزاوية $\angle C \cong \angle F$ ، $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

الإنشاء: مثلثان متطابقان باستخدام زاويتين والضلع المحسوب بينهما




رسم مثلثاً بجهة $\triangle ABC$ ثم استخدم مسلمة زاويتين والضلع المحسوب بينهما (ASA) لإثبات $\triangle XYZ \cong \triangle ABC$.



لتثن زاوية متطابقة مع $\angle C$ عند X باستخدام \overline{XZ} كضلع زاوية، ثم اسْتَخِذ \overline{XY} كضلع زاوية، ولتكن مديها الميلادرين الجديدين XZ و XY .



لتثن زاوية متطابقة مع $\angle A$ عند X باستخدام \overline{XY} كضلع زاوية، ولتكن مديها الميلادرين الجديدين XZ و XY .




رسم المستقيم Y وهذه النقطة Z $XZ \cong XC$ ، ولم ينطبق XZ مع XC ، حيث $XZ \cong XC$.

745

4. مسالمة زاويتين والصلع غير الممدوه بينها (ASA)


$$\triangle PQS \cong \triangle RQS \text{ .4}$$



- تقرير موجة**
١. اكتب برهانه تسلسل انتر الهاوش
المعطيات: $\angle YXW = \angle ZYX$ بحسب $ZX \parallel YZ$
 $\triangle WZX \cong \triangle XZY$
المطلوب:

نظرة ثانية زاويتين وصلع تطابق زاويتين وصلع غير ممدوه كافٍ أيضاً للبرهنة على خطاب
مثلث. نعم، ملائمة التطابق هذه تمهيد لأنها يمكن البرهنة عليها باستخدام نظرية الزوايا الثالثة.

النظرية 12.5 تطابق متساوية زاويتين وصلع (AAS)



- متد تطابق زاويتين والصلع غير الممدوه بينها في مثلث مع زاويتين وصلع متساوين في مثلث آخر. فالثلاثي متطابقان.
مثال: إذا كانت الزوايا $\angle A \cong \angle D$
الزاوية $\angle B \cong \angle E$
والصلع $\angle C \cong \angle F$
فإن $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

مثال إضافي

اكتب برهاناً من عمودين.

المعطيات: L هي نقطة المنتصف

للحاجة

$$WR \parallel ED$$

المطلوب: $\triangle WRL \cong \triangle EDL$ 

البرهان:

العيارات (البيروات)


١ L هي نقطة المنتصف للخطوة(معطيات) $WL \cong LE$ (نظريه تفتح): $WL \cong LE$ ٢
المنتصف(معطيات) $WR \parallel ED$ ٣الزاوية $\angle W \cong \angle E$ ٤
(نظرية الزوايا الداخلية)الزاوية $\angle WLR \cong \angle ELD$ ٥
(زاوية الرأسية)(ASA) (مسالة AAS) $\triangle WRL \cong \triangle EDL$ ٦

٧٤٦ | الدرس ١٢-٥ | مسالة زاويتين وصلع غير ممدوه بينها (ASA) بمساوية زاويتين وصلع (AAS)

التركيز على محتوى الرياضيات

التدخل التقويمي قد يسأل الطالب عن إثبات التطابق باستخدام المسألة SSA. وضح أن المثلثين اللذين يهمما بتطابق زوايا من الأضلاع والزوايا غير الممحورة لا يكونان بالضرورة متطابقين. قمّوق الزوايا بالصيغة إلى أضلاع المثلث هو أمر حاسم وأساسي لإثبات التطابق.

إجابة إضافية (تقرير موجة)



٧٤٦ | الدرس ١٢-٥ | إثبات تطابق المثلثات - متساوية الأضلاع الثلاثة (ASA). متساوية ضلعين وزاوية (AAS)

المعطيات: $\angle NKL \cong \angle NJM$

$$KL \cong JM$$

المطلوب: $LN \cong MN$ 

البرهان:

$$\angle N \cong \angle NKL \cong \angle NJM, \quad KL \cong MN$$

طبقاً لخاصية انعكاس.

$$\triangle JNM \cong \triangle KNL$$

ومن ثم، طبقاً لخاصية AAS.

طبقاً لخاصية AAS، وفقاً للنظرية

$$LN \cong MN, \text{ CPCTC}$$

التصنيع تقسم مساحة قالتنا ورقنا

لمظروف معين. قاتلت بتصميم

اللسان العلوي واللسان السفلي


على هبة مثليين متباينتين

الساقيين بهما قاعدين متباينتين

وزوايا قاعدة متباينة، إذا كان

وارتفاع المثلث $EV = 8 \text{ cm}$

المتساوي الساقين يساوي 3 cm

فأوجد $PO = 5 \text{ cm}$ 

$$PO = 5 \text{ cm}$$

أتبه!

أين الصلو؟ يمكن استخدام المثلية AAS فقط عند عدم وجود الصالح بين الرأوبين.

يمكنك استخدام المثلثات المتباينة لبيان المسائل التي من الصعب قياسها مباشرة.

٢٦) مثال ٣ برهان المثلثات: تحديق تحديق المثلثات

الخدمة المحتملة يعمال خلف ضمن مجموعة للخدمة المحتملة لبناء حجر بغير فتحة في حديقة محلية. سقطت الحجر القناة بين التقطفين C و B. حدد خلف القنطرة المائية D لاستخدامها كنقطة منتصف CD و DE وتساوي 5 أمتار، ما الطول المطلوب للحجر؟



لتحديد ملول $\triangle CED$ يجب أن يبرهن أولاً على أن المثلثين اللذين سنتهما على ملول متباينتين.

• بما أن $\angle CED$ متعامد على كل من $\angle CED$ و $\angle BDC$ نشكل المطلع مثليات: قاعدة الزاوية كما يظهر على الرسم المقطفين.

* $\angle BCA \cong \angle EDA$ \therefore

* المثلثة A هي مطلع حيث $\angle CED \cong \angle BDC$ و $\angle EAD \cong \angle BAC$.

* $\angle EAD \cong \angle BAC$ رأوس متساويان بالرأس، بذلك فهو متباين.

ولهذا، وسوم، متساوية وأربين مطلع حسبيو سنتها، فإن $BAC \cong \triangle EAD$.

بما أن $\angle CED \cong \angle BDC$ سنتها $\angle CED \cong \angle BDC$ متساوية، فإن $CD = DE$ هو 5 أمتار، إذن CD ذلك 5 أمتار، إذن الطول المطلوب للحجر هو 5 أمتار.

تصنيحة دراسية

طريق إثبات المثلث في الحال E/B.3
مقطفين متساويان متساوياً
مقطف الزوايا المائية المائية
مقطف الزوايا المائية المائية
مقطف المطلع متساويان

١٢٤ التدريس المتماثل

تمرين شخصي اطلب من الطلاب دراسة براهين الأمثلة الموجودة في هذا الدرس ولدلاعنة الخواص المترکرة، مثل خواص انعكاس الزوايا، والمطلع المستقيمة، والمتضاعفات، وتقاطع المترکرة، وبستطيع الطالب أن يبدأ بمشاهدة بعض الأشياء أثداء علهم على البراهين والتي يمكن أن تتحققن الحصري المترکرة، والنظريات، والصيغ، والطرق التي يمكنهم الرجوع إليها في الدروس اللاحقة. كما يمكنهم درس إلى ترتيب الخطوات في البراهين الحرة، والبراهين التسلسلية، والبراهين ذات العبودين من أجل دراسة التشابهات والاختلافات.

التمرين التكعيبي

استخدم التمارين 1-5 للتحقق من
استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أدفل هذه الصفحة
لتحصيص واجبات الطلاب.

التحقق من فهمك

مثال 1 البرهان أكتب النوع المستند من البراهين. 1-4. انظر الهامش.


برهان من معاين

$WT \parallel NE, TO \equiv EO$
المخطيات
 $\triangle WOT \cong \triangle NOE$
المطلوب



برهان من معاين

$\angle EBW = \angle EXW, WB = BX$ ينطبق
المخطيات
 $\triangle EXB \cong \triangle WXB$
المطلوب



748 | الدرس 5-12 | مستند بحسب المنهج التسليسي، معاين (AAS)، معاين (ASA)، مطلع (AAS)

4. البرهان:

البارات (البرهارات)

$WT \parallel NE, TO \equiv EO$ 1
مخطيات

$\angle OTW = \angle OEN$ 2
الزوايا المترادفة


$\triangle WOT \cong \triangle NOE$ 3
البرهان

$\triangle EXB \cong \triangle WXB$ 4
(AAS) (مسنة)

مثال 2 البرهان من معاين

برهان من معاين

$ABCDEF$ معاين مستقيم
 $AD \equiv DB$
المطلوب



برهان من معاين

$RV \parallel TW, RT \parallel VW$
المخطيات
 $\triangle RWV \cong \triangle WRT$
المطلوب



مثال 3

إجابة إضافية (تمرين موجه)

3. لدينا في المخطيات

$DE \perp CE, \angle BAC \cong \angle DCE$,

$BC \perp AC, AB \cong CD$ و

$\angle DEC \cong \angle DCE$ مما أن

$\angle BCA \cong \angle DEC$ عباره عن زوايا ثالثة

ومن ثم جميع الزوايا العائدة

تكون متطابقة بعد ذلك، وظبطنا

$\triangle BAC \cong \triangle DCE$ AAS

ولذلك $BC \cong DE$ وفقا للنظرية

CPCTC ومن ثم

ومن ثم

ومن ثم

إجابات إضافية

1.



2. البرهان:

البارات (البرهارات)

$WT \parallel NE, TO \equiv EO$ 1
مخطيات

$\angle OTW = \angle OEN$ 2
زايا مترادفة

$\angle WOT = \angle NOE$ 3
زايا مترادفة

(المخطوط المتوازية يقطبها

خط مستعرض، الزوايا

الداخلية المترادفة متطابقة)

(AAS) $\triangle WOT \cong \triangle NOE$ 3
 $\triangle EXB \cong \triangle WXB$ 4
(AAS) (مسنة)



748 | الدرس 5-12 | إثبات تطابق المثلثات—ساوي الأضلاع الثلاثة (ASA)، ساوي ضلعين وزاوية (AAS)

البرهان اكتب بررهنا حملة 7- انظر الواءش.

6. المقطيات: $\triangle XYZ \cong \triangle YWZ$. $\angle XYZ = \angle YWZ$. $\triangle WYX \cong \triangle YWZ$.المطلوب: $\triangle WYX \cong \triangle YWZ$.7. المقطيات: $\overline{AB} \perp \overline{BC}$; $\overline{AB} \perp \overline{AD}$. $\triangle ACD \cong \triangle CAB$.

8. الألعاب: السورة على المسار تجمع بين مقطياتك. سب
المقطيات هو ميدل، يات من تكتيس مقطيات المرب فوج
بعنوا، اشر كيف تساعد المقطية المترابطة والمقطيات
المترابطة من ساول ماد بين مقطيات انظر الواءش.

البرهان اكتب بررهنا من مودون 10- انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

9. المقطيات: $\triangle CDB \cong \triangle CDA$; $\overline{HZ} \parallel \overline{ET}$; $\angle A \cong \angle B$.المطلوب: $\triangle ADE \cong \triangle BDF$. $\triangle ADE \cong \triangle BGZ$.

11. فرضيات اكتب بررهنا تسلسلك.

المقطيات: $\overline{AV} \cong \overline{RA}$; $\overline{ZX} \parallel \overline{RQ}$.المطلوب: $\overline{CQ} \cong \overline{RC}$.

خيارات الواجب المنزلي المتمازفة

المستوى	الواجب	خيار اليومين
متقدمة	6-13, 22-24, 26-36	6-12, 22-24, 26, 31-36
أساسي	7-15, 16, 17-21, 21-24, 26-36	6-13, 27-30
متقدم	14-36	14-36



a. أشرح كيف يستطيع فريق الطاقم استخدام المثلثات التي تتشكل لتقدير مسافة غير المعرفة. **انظر الواجب**.


b. باستخدام البيانات الممثلة، هل المسحورة طويلة بما يكفي لكي يستخدمها الفريق.

كم نوع لسانهم؟ أشرح قريرك. ٢: $JH = 1425 \text{ m}$, إذا كان $FG = 1425 \text{ m}$.


الصياغ سيلغ 1500 m . فالمسحورة ليست طويلة بما يكفي، بما أن $1500 < 1425$.

الجبر أوجد قيمة المتنبى الذي يعطي مثلثات متطابقة.

14. $\triangle ABC \cong \triangle WXY$ $x = 4.5$; $y = 8$



15. $\triangle MNP \cong \triangle PQR$ $x = 7$; $y = 5$



16. تصميم المهرج بنو الأطواق المديدة لسمفونيس المسحورة الكشوف الطافر أنشاء مكونة من عدة أرواح مختلفة من المثلثات المتطابقة. افترض أن الأطواق المديدة التي يبدأ أنها تقع على خط واحد تفع كل منها على خط واحد. ٥. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.



٣: إذا كان \overline{AH} ينبع $\angle CAD = \angle CBD$ ، فبرهن على أن $\triangle ABC \cong \triangle ABD$.

٤: إذا كان $\angle CAF \cong \angle DAE$ ، $\angle FCA \cong \angle EDA$ ، $\triangle ABC \cong \triangle ABD$

$\angle JGB \cong \angle DAB$ ، $\angle HGJ \cong \angle EAD$ ، $\overline{JH} \equiv \overline{EF}$ ، $\angle BHG \cong \angle BCA$ ٦: ١-٣

$\triangle BHG \cong \triangle BEA$ ٧:

(الدروس ١٢-٥ | مسلسل زاده في المثلث المتساوي المحيط (ASA) ومساوي زواياين ومتل (AAS) 750

$VK \perp XK; EM \perp MX; XK \equiv MX$.1
البطبيات .20. المطبيات
 $\angle ECF \cong \angle CED$ جذب .21
المطلوب .22
 $\angle V \cong \angle E$
 $\triangle CED \cong \triangle CFD$

إجابات إضافية

17. البرهان:

العبارات (المبررات)

1. $\angle CHA \cong \angle CSA$ و $\overline{RS} \cong \overline{SH}$ (مطبيات)

2. $\overline{SH} \cong \overline{SH}$ (خاصية الانعكاس)
 $\angle SHC \cong \angle SHA; \angle CSH \cong \angle ASH$.3

(تعريف متحف الزاوية)

(ASA) $\triangle CHS \cong \triangle AHS$.4

18. البرهان:

العبارات (المبررات)

1. $\triangle BDF \cong \triangle DEB$ (مطبيات)
 $\angle DEB \cong \angle BAD$ (مطبيات)

2. $\overline{BD} \cong \overline{BD}$ (خاصية الانعكاس)
 $\angle FBD \cong \angle FDB$.3

(الاتصال تكون متساوية الزوايا)
 $\triangle BAD \cong \triangle DEB$.4

(AAS) $\triangle BAD \cong \triangle DEB$.4

19. البرهان:

العبارات (المبررات)

1. ينطبق $\overline{CD} \cong \overline{CF}$.1
 $\angle CED \cong \angle CFD$ (مطبيات)

2. $\angle ECD \cong \angle FCD$ (تعريف)
متحف الزاوية .3

$\overline{CD} \cong \overline{CD}$ (خاصية الانعكاس)
 $\triangle CED \cong \triangle CFD$.4

20. البرهان:

العبارات (المبررات)



1. $VK \perp XK; EM \perp MX; XK \equiv MX$.1
(مطبيات)

2. $\angle VKX \text{ and } \angle EMX$.2
قائمة (الخطوط المتداوقة تكون زوايا قائمة).

.3
 $\angle VKX \cong \angle EMX$.3
(جميع الزوايا المائية متطابقة)

.4
 $\angle KXV \cong \angle MXE$.4
(زوايا الرأسية متطابقة)

.5
(ASA) $\triangle VKX \cong \triangle EMX$.5
(CPCTC) $\angle V \cong \angle E$.6



21. الدرجة الثالثة بحث الرسم أدناه هيكل درجة
كائنة بين النظر إليها من الماء.

قد تغير بينهن من المثلثات المستوية قبل
النظر إلى الماء. انظر ملخص إجابات الوحدة .12

ط. ما المعلومات البطلية لإثبات تطابق المثلثات
انظر ملخص إجابات الوحدة .12

23. خلية على سواب .2 يمكن أن تكون المثلثان متطابقين. بالرغم من أن جميع الزوايا المتأخرة متطابقة، لكن
الأضلاع غير متطابقة .1. المثلثان غير متطابقين.

وسائل مهارات التفكير العليا استخدام بحث التفكير العليا

22. الكلمة في الرياضيات باستخدام مستطيل، اشرع طرفيين على الأقل لإثبات أن المطر يضم
المستطيل إلى مثليه متطابقين. انظر المطر النهائي.




23. تحويل الخطأ حول خلية أنه من الممكن إثبات أن
 $\triangle ACB \cong \triangle ADE$ ولكن حسبي مختلف محمد حول إلى
متى على سواب؟ انظر ملخص إجابات الوحدة .12

24. التفسير عدد ما إذا كان يمكن استحداث مثلث
صلب ذو زاوية (SSA) لإثبات تطابق مثلث .12

انظر ببرهان. انظر ملخص إجابات الوحدة .12

25. تجنب باستخدام المعلومات البطلية في الرسم
القطبي التي توصلت إليها تسلسلاً هيكل .12
انظر ملخص إجابات الوحدة .12



751

22. الإجابة الصريحة: الطريقة 1. استخدام
المسلسلة SSS لأن الأضلاع المقابلة للمستطيل

تكون متطابقة، والمثلثات سوف تشارك حقيقة
واحدة الطريقة 2. استخدام مسلسلة SAS لأن
الأضلاع المقابلة من المستطيل تكون متطابقة
والزوايا المقابلة تكون متطابقة.

n	-8	-4	-1	0	1
50	100	2.00	2.75	3.00	3.25

$$\frac{1}{8}n + 3$$

31. $AB = \sqrt{125}$, $BC = \sqrt{221}$,

$AC = \sqrt{226}$, $XY = \sqrt{125}$,

$YZ = \sqrt{221}$, $XZ = \sqrt{226}$


الأضلاع الم対اظرة لهاقياس نفسه وتكون متطابقة
555 طبقاً لـ $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$

32. $AB = 5$, $BC = 2$, $AC = \sqrt{29}$,

$XY = 5$, $YZ = 7$, $XZ = \sqrt{29}$,

الأضلاع الم対اظرة متساوية في القواعد ومتطابقة
555 حسب معلمة $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$

33. $x = 19$; $y = 3$



35. البرهان:

العيارات (المبررات)

1. $\angle 1 \cong \angle 1$, $\angle 1 \cong \angle 3$ - 2

2. $\angle 2 = \angle 3$ (خاصية الصدي)

3. $AB \parallel DE$ (إذا كانت الروابا

الداخلية \angle المقابلة = ف تكون

الخطوط مستقيمة)

36. البرهان:

العيارات (المبررات)

1. $\angle MJK = \angle KLM$, $\angle LMJ = \angle KLM$

2. زوايا مكملان (معطيات)

3. $m\angle MJK = m\angle KLM$ 2

4. $m\angle LMJ + m\angle KLM = 180$ 3

(تعريف = التكامل، 4)

5. $m\angle LMJ + m\angle MJK = 180$ 4

(بالتعويض، 5)


6. $KJ \parallel LM$ (إذا كانت الروابا الداخلية

البنائية \angle مكتملة. ف تكون

الخطوط المستقيمة)

752 | الدرس 5-12 | مسئلة (البرهان) والسؤال (السؤال) سهلاً (ASA) وصعباً (AAS) مطلع

التدريجى المتمايز



التوسيع أطلب من الطلاب إيجاد أمثلة مضادة

لأنواع البراهين التالية: AAA و SSA.

الإجابة التبادلية للمسألة AAA

AC = 6, $\angle C = \angle F$ و $\angle B = \angle E$

و $\triangle ABC \not\cong \triangle DEF$. إذا $DF = 12$ و

ثم $\triangle ABC \not\cong \triangle DEF$

752 | الدرس 5-12 | إثبات تطابق المثلثات - مساوي الأضلاع المثلثات (ASA), مساوي ضلعين وزاوية (AAS)

التحليل

1. هل ينطبق كل نوع من المثلثات؟ إذا كان الأمر كذلك، فما تطبيقاته أو مسألة الطوابع المستخدمة؟
 a. زاويتين وضلع (AAS).
 b. زاويتين وضلع (ASA).
 c. زاويتين والضلع المقصور بينهما (ASS).
2. ألم يلاحظ طلاب المجموعة الأولى غلوبي على زاوية ثانية بكل الزوايا المئوية متباينة؟
 إذا لم يعلم أن كل المثلثات المائية المائية غلوبي على زاوية ثانية بكل الزوايا المئوية متباينة.
 a. LL. b. HA. c. LA.
3. التصحيح: إذا كنت تعلم أن المثلثين المتطابقين في ملائمتهم فإنني الزاوية متطابقتين، هنا المعلومات الأخرى التي تحتاج إليها لإثبات تطابق المثلثين؟ أخيراً، لا شيء يمكن زوجان متطابقان من الميكان البرهنة على تطابق المثلثات قاعدة الزاوية.
- في الدرس 12.5، شئت أن SSA ليست اختياراً سالقاً للجديد تطابق المثلثات. هل يمكن استخدام SSA في إثبات تطابق المثلثين قاعدة الزاوية؟

النشاط: مساعدة شملين وزاوية (SSA) والمثلثات قاعدة الزاوية



التحليل

4. هل يخدم التدوين مثلاً متدرجاً؟
 5. هل يمكنك استخدام مطرد الورم وطبل السلوقي لإثبات تطابق المثلثين؟
 6. التصحيح: حالة SSA التي تطبق على المثلثات قاعدة الزاوية.

(أيام في السنة الثالثة)

753



استكشف الطلاب مسلمات ونظريات تطابق المثلثات.

اطرح السؤال التالي:

- * لماذا تعدد مسلمات تطابق المثلثات معهده؟ الإجابة التوجيهية: تسمح لك المسلمات والنظريات بالتحقق تطابق المثلثات من خلال استخدام ثلاثة فقط من أجزاء المثلث المختلفة.

من العملي إلى النظري


طلب من الطلاب كتابة معايرة جبرية
للمثلث القائم ثبت أن مجموع الزوايا الأخرى
 $m\angle A = m\angle C = 90^\circ$. إذا كان $m\angle B + m\angle C = 180^\circ$
متساوياً، فإن $m\angle B = 90^\circ$.
مجموع الزوايا، إذا $m\angle A + m\angle B = 90^\circ$.

إجابات إضافية

12. الحالة 1:

المعلميات: $\triangle DEF$ و $\triangle ABC$ مثلاً
قائمة زاوية $\angle C \equiv \angle F$

المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$



البرهان: من المعلميات

$\angle C \equiv \angle F$ قائمة زاوية

$\angle D \equiv \angle E$ حسب تعريف

المثلثات المائية، $\angle A \equiv \angle D$ زوايا

قائمة، إذا $\angle A = \angle D$ فنظراً لأن كل

زوايا العافية متطابقة


$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ حسب المثلثة

ASA

13. الحالة 2:

المعلميات: $\triangle EFD$ و $\triangle ABC$ مثلاً قائمة زاوية $\angle C \equiv \angle F$

المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle EFD$



البرهان: من المعلميات و

$\angle C \equiv \angle F$ قائمة زاوية

$\angle D \equiv \angle E$ حسب تعريف

المثلثات المائية، $\angle A \equiv \angle E$ زوايا

قائمة، إذا $\angle A = \angle E$ فنظراً لأن كل

زوايا العافية متطابقة، $\triangle ABC \cong \triangle EFD$

حسب المثلثة **AAS**



نعم



نعم

الآن اكتب برهاناً تدل على مطابقته.

12.7. النظرة

12.8. النظرة

12.9. النظرة

الآن



نعم



نعم

التمارين

حدد ما إذا كان كل زوجين من المثلثات متطابقين. إذا كان الأمر كذلك، فحدد المعلنة أو النظرة المستخدمة.



نعم



نعم

الآن

الآن


الآن

الآن

الآن



نعم



نعم

754 | التوسيع 12.5 | مختبر الهندسة، التطبيقات في المثلثات قائمة زاوية

البرهان: العبارات (المبررات)

$\triangle DEF$ و $\triangle ABC$ مثلاً قائمة زاوية.

$\angle D \equiv \angle E$ (معلميات)

$AB \equiv DE$, $BC \equiv EF$ (الآن)

$(AB)^2 + (BC)^2 = (DE)^2 + (EF)^2$ (نظرية فيثاغورس)

$(AB)^2 + (CA)^2 = (DE)^2 + (FD)^2$ (خاصية التبديل)

$(AB)^2 + (CA)^2 = (AB)^2 + (FD)^2$ (خاصية التبديل)


$(CA)^2 = (FD)^2$ (خاصية الطرح)

$CA = FD$ (خاصية الجذور التربيعية)

$CA \equiv FD$ (تعريف تطابق القطع المتشابهة)

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SSS)

المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$



754 | التوسيع 12.5 | مختبر الهندسة، التطبيقات في المثلثات قائمة زاوية

الدرس 6-12 استخدام خواص المثلثات متساوية الأضلاع ومتتساوية الساقين.

بعد الدرس 6-12 استخدام تحويلات التمايز لتخمين وتبرير خواص الأشكال الهندسية.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **هذا؟** الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

- لماذا المثلثات متساوية الساقين؟ **لأن كل مثلث يوجد به ضلعان متطابقان.**

* ما الذي يبدو صحيحاً عن الزوايا
المقابلة للأضلاع المتساوية؟ **تبدو الروايا متطابقة.**

* ما نوع المثلث الناتج إذا كان الضلع الثالث للمثلث مطابقاً للضلعين الآخرين؟ **مثلث متساوي الأضلاع**


* ما الذي تعتقد أنه صحيح بخصوص الزوايا الثلاث إذا كانت الأضلاع الثلاثة متطابقة؟ **تكون الزوايا أيضاً متطابقة، وقياس كل زاوية منها 60°**

خصائص المثلثات متساوية الساقين نذكر أن المثلثات متساوية الساقين تحتوي على ساقين


تساوياً المتسامنان **ساقى المثلث متساوي الساقين** والزاوية المتساوية بين الساقين اللتين يبتلان الساقين تسمى **زاوية الرأس**. على المثلث المتساوي الرأس تسمى المتساوية. الزوايا المتكونان من المثلثة والمتسامن مع الساقين تسمىان **زوايا القاعدة**.

1) هي زاوية الرأس.

2) زاوية المتساوية.



النظريات المثلث متساوي الساقين



12.10 نظرية المثلث متساوي الساقين إذا كان سلمان في المثلث متسامن **زاويا المثلث المتسامن** **الصلبين متطابقان**

مثلي إذا كان $\angle C \cong \angle D$ فإن $\angle 2 \cong \angle 2$



12.11 مذكور نظرية المثلث متساوي الساقين

إذا كانت زوايا في المثلث متسامن

فالمتسامن المثلثان لها زوايا المتسامن متطابقان

مثلي إذا كان $\angle F \cong \angle E$ فإن $\angle 1 \cong \angle 1$


سواء كانت النظرية 12.11 في التعبير 37.

الخطم المستقيمة والزوايا المستطبقة

أذكر اسم زوايا متطابقان في مثلث **ABC** $\angle A \cong \angle B$, $\angle A \cong \angle C$, $\angle B \cong \angle C$

أذكر اسم قطعدين متطابقين ليست عاليهما **مقدمة**

$\angle D \cong \angle E$, $\angle D \cong \angle F$, $\angle E \cong \angle F$



755

المفردات الجديدة

ساق المثلث متساوي الساقين

leg of an isosceles

زاوية الرأس

vertex angle

زوايا القاعدة

base angles

إنك عزيزك: حول المثلث

مثل زواياه، مناسبة

لأضلاع، متساوية كلها

الزوايا، بالمعنى الحرفي

متساوية، تذهب متساوية،

يُسمى، هريرة كل المثلث

يرسم، منصبي، متساوي، بما

يُمكن، طرحة، تصريحية

وكذلك

يد، فرسكت، سلبة، بالعمل

على طريقته استثناء الآخرين.




$\triangle LMP$: المثلثات
 $\angle M \cong \angle P$: المطلوب.

البرهان:

المقدرات	العبارات
1. كل قطعة لها صفة متصف، واحدة فقط.	1. افترس أن N صفة متصف.
2. عند مقطعيان متسقين.	2. ارسم قطعة متسقة.
3. ظرفية صفة المتصف.	$\overline{MN} \cong \overline{PN}$.3
4. جاسة الامكاني في النطاق	$\overline{LN} \cong \overline{LP}$.4
5. المطبليات	$\overline{LM} \cong \overline{LP}$.5
6. مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)	$\triangle LMN \cong \triangle LPN$.6
CPCTC .7	$\angle M \cong \angle P$.7

1

مثال إضافي



- a. اذكر اسم زاويتين متطابقتين ليسن عليهما علامة.

 $\angle BCA$ و $\angle A$


- b. اذكر اسم قطعتين متسقين متطابقتين ليسن عليهما علامة.

 $\overline{BD} \cong \overline{BC}$

خواص المثلثات متساوية الأضلاع

تعدد تطبيقات المثلثات متساوية الساقين إلى الأدرين، يمتدون رؤيا المثلث متساوي الأضلاع.

(الإثبات) المثلث متساوي الأضلاع



12.3 يكون المثلث متساوي الأضلاع فمثلاً إذا كان متساوياً الزوايا
 مثلاً إذا كانت $\angle A = \angle B \cong \angle C$ فإن $AB \cong BC \cong CA$.



12.4 يبلغ قياس كل زاوية في المثلث متساوي الأضلاع 60 درجة.
 مثلاً إذا كان $m\angle D = m\angle E = m\angle F$ فإن $m\angle A = m\angle B = m\angle C = 60$.

سترين التعبيرين 12.3 و 12.4 في التعبيرين 35 و 36

مراجعة المفردات

المثلث متساوي
 الأضلاع
 مثلاً متساوية أضلاع

التدريس باستخدام التكنولوجيا

تسجيل الفيديو أجمل الطلاب يعملوا في مجموعات لسجلوا مقاطع فيديو توضح كيفية إثبات أن المثلثات متساوية الساقين أو متساوية الأضلاع. شارك مقطع الفيديو الخاص بكل مجموعة مع الصف الدراسي.

إرشاد للمعلمين الجدد

تطابق الزوايا استخدم ورقة صغيرة الحجم لتوضيح العلاقة بين زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين. ارسم الشكل وقم بطي الورقة من الحفظ.

إرشاد للمعلمين الجدد


اختلاف الاتجاهات لأن أجزاء المثلثات متساوية الساقين لها أسماء خاصة. فدائماً ما يقع الطلاب في خطأ عند تصنيف المثلثات متساوية الساقين. فاحرص على أن تعرض المثلثات متساوية الساقين باتجاهات مختلفة بحيث يمكن للطلاب من تحديد الأضلاع المتطابقة وزاويتي القاعدة.

YZ.b

تصفيحة دراسية
المثلثات متساوية المساكن
كما تحدث في البطل 2
أي مثلث متساوي المساكن له
زاوية واحدة يعادل 60° يجب
أن يكون مثلث متساوي الأضلاع


أوجد قياس كل مما يلي.

2



- a. $m\angle R$ 60
b. PR 5 cm


الجبر أوجد قيمة كل متغير.



$$x = 17, y = 4$$

m∠Z = 60 (إذا m∠Z = 60 ملتموس). سا ان $m\angle X = 60$ ملتموس. إذا $m\angle Z = m\angle Y$ بلغ 60 إذا فالمثلث متساوي الزوايا بما أن المثلث متساوي الزوايا يكون متساوي الأضلاع بينما $XY = XZ = ZY$ سا ان $XY = 8$ سم. $XY = XZ = ZY$ سا ان $XY = 8$ سم ملتموس.

ćدرین موجهة

2A. $m\angle M$ 302B. PN 11 cm

يمكك استخدام خواص المثلثات متساوية الأضلاع والجبر لإيجاد العين المحيطة.

مثال 3 إيجاد القيم المطلوبة

الجبر أوجد قيمة كل متغير.

سا ان $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ وهذا يمكك نظرية المثلث متساوي المساكن، كل أضلاع المثلث متساوية. إذا فالمثلث متساوي الأضلاع 60 درجة، إذا

$$x = 30 + 2x = 60$$

المثلث متساوي الأضلاع، إذا ذكر، الأضلاع متساوية وأدوات، ذكر الأضلاع متساوية.

تقدير المثلث متساوي الأضلاع

$$AB = BC \quad \text{نعرف}$$

$$3 = 4y - 5 \quad \text{اجمع 5 على طرف اليمين}$$

$$8 = 4y \quad \text{اقسم كل طرف على 4}$$

$$2 = y \quad \text{أوجد قيمة كل متغير}$$

ćدرین موجهة

3. أوجد قيمة كل متغير.

$$x = 7, y = 2$$

757

التدريب المعاين

طريقة التواصل اطلب من مجموعات الطلاب الا جتهاد في حل التمارين 1-3 في "ćدرین موجهة". وشجع المجموعات لمنافسة خواص المثلثات متساوية المساكن و متساوية الأضلاع وهم يتوصلون الى الاراء.

مطلع منظم عن $\triangle NEX$
 $\triangle ONG$ مطلع منظم
 مثلث متساوي الأضلاع و
 $\triangle N$ هي نقطة منتصف
 GE و
 $EX \parallel OG$

المطلوب $\triangle ENX$ متساوي الأضلاع

البرهان:

العيارات (المبرهنات)

HEXAGO .1 مطلع منظم.

(معطيات)

$\triangle ONG$.2 متساوي الأضلاع.

(معطيات)

$EX \cong XA \cong AG \cong GO \cong$.3

(تعريف التذلل)

السداسي المنتظم)

N .4 هي نقطة منتصف

(معطيات)

$NG \cong NE$.5

(نظرية نقطنة

المنتصف) (المعطيات)

$EX \parallel OG$.6

(نظرية الزوايا الخارجية المتبادلة)

$\triangle ONG = \triangle ENX$.8

(تعريف $OG \cong NO \cong GN$)

(الثلث متساوي الأضلاع)

$NO \cong NX, GN \cong EN$.10

(النظرية)

$EX \cong NX \cong EN$.11

$\triangle ENX$ متساوي الأضلاع) (تعريف

الثلث متساوي الأضلاع)

1. المعلميات	$\triangle ACE$.1	متضلي الأضلاع .
2. المعلميات	D نقطة منتصف AE و P نقطة منتصف BC .2	نقطة منتصف AE و BC .
3. ملء قياس $\angle C$, زاوية في المثلث متساوي الأضلاع .60 درجة .60	$m\angle A = 60, m\angle C = 60, m\angle E = 60$	
4. تبرير النظائر والتماثيل .	$\angle A \cong \angle C \cong \angle E$	
5. تبرير المثلث متساوي الأضلاع .	$AE \cong EC \cong CA$	
6. تبرير النظائر .	$AI = EC = CA$	
7. نظرية صفة المتضلي .	$AF \cong FE, ED \cong BD, CB \cong BA$	
8. تبرير النظائر .	$AI = FE, ED = DC, CB = BA$	
9. مملأة مع المثلث المتساوية .	$AF + FE = AE, ED + DC = EC, CB + BA = CA$	
10. التموين .	$AI + AF = AE, FE + FE = AE, ED + ED = EC, DC + DC = EC, CB + CB = CA, BA + BA = CA$	
11. خاتمة المجمع .	$2AF = AE, 2FE = AE, 2ED = EC, 2DC = EC, 2CB = CA, 2BA = CA$	
12. خاتمة التموين .	$2AF = AE, 2FE = AE, 2ED = AE, 2DC = AE, 2CB = AE, 2BA = AE$	
13. خاتمة الشددي .	$2AF = 2ED = 2CB, 2FE = 2DC = 2BA$	
14. خاتمة النسبة .	$AF = ED = CB, FE = DC = BA$	
15. تبرير النظائر .	$AF \cong ED \cong CB, FE \cong DC \cong BA$	
16. مملأة سبعين وزاوية (SAS) .	$\triangle AFB \cong \triangle EDF \cong \triangle CBD$	
17. CPCTC .17	$BF \cong FD \cong BD$	
18. تبرير المثلث متساوي الأضلاع .	$\triangle FBD$ متساوي الأضلاع .	


تبرير موجة

4. إذا ملئت أن $\triangle ACE$ متساوي الأضلاع .
 إذا ملئت أن $\triangle PED$ متساوي الأضلاع .
 إذا ملئت أن $\triangle RDC$ متساوي الأضلاع .
 انظر ملحق إجابات الوحدة 12 .


التدريس المتمايز

التوضع أوجد قياس زاوية الرأس A . اشرح:


بما أن $\triangle ABC$ متساوي الساقين. حصل نظرية الزوايا في المثلث متساوي الساقين على أنه إذا كان في المثلث حلقات خطابيان، فإن الزاويتين المقابلتين لهذين الخطابين تكونان أيضاً متطابقتين (المتساويتين). وتحصل نظرية مجموع زوايا المثلث على أن مجموع قياسات زوايا في المثلث $m\angle A = 180 - 65 - 65 = 50$. إذن $180 - 65 - 65 = 50$.




مثال 3

 الجم **أوجد قيمة كل منثى.**


5. $x = 5$



6. $p = 13$




مثال 4

 البرهان **كتب برهاناً من عمودين.**

 المعطيات: $m\angle ABC = 60^\circ$, $\overline{DA} \cong \overline{DC}$, $\angle BAD \cong \angle BCD$

 المطلوب: $\triangle ABC$ متساوي الأضلاع

انظر ملخص إجابات الوحدة 12






759

خيارات الواجب المترافق المتمايز


المستوى	الواجب	خيار اليوم
مبتدئ	9-24, 46-60	10-24, 31-43, 46-51, 56-60
أساس	9-23, 25-29, 31-43, 44, 46-60	9-24, 52-55
متقدم	25-60	

759



الجبر: أوجد قيمة كل متغير.

مكال 3




مكال 3



البرهان: اكتب برهانًا حرجيًّا. 22-23 انظر الواضع.

3. المعطيات: $\triangle JIN \cong \triangle IJM, \triangle JNK \cong \triangle IMK$.



المطلوب: $m\angle JKL = m\angle IJK$.

الحل: ينطبق المعيار SAS على $\triangle JKL$ و $\triangle IJK$.

الآن، ينطبق المعيار SAS على $\triangle JKL$ و $\triangle IJK$.

المطلوب: $m\angle JKL = m\angle IJK$.

الدرس 6-12 | المثلثات متساوية الساقين ومتساوية الأضلاع 760

$m\angle DHB = 60$
عبارة عن مثلث متساوي
الساقين يبلغ زوايا القاعدة بـ
60°. فطبقاً لنظرية مجموع زوايا المثلث.
 $\triangle DBH$. إذا $m\angle BDH = 60$
مثلث متساوي الزوايا وبالتالي متساوي
الأضلاع.

23. البرهان: يوجد لدينا معلومات تقول

$\triangle JNK \cong \triangle IJM$ و $\triangle HNJ \cong \triangle MPH$.

إن $\overline{PN} \equiv \overline{NH}$ ومن ثم فإننا نعلم أن

$\overline{HK} = \overline{PL}$ و $\overline{HN} = \overline{PH}$ وهذا لأنها

أجزاء منتظمة لزوايا متطابقة.

طبقاً لمقدمة $\overline{HN} + \overline{NK} = \overline{HP} + \overline{PL}$

جمع القطع المستقيمة كذلك.

$\overline{PL} = \overline{HK}$ $\overline{HP} + \overline{HN} + \overline{NK} = \overline{HK}$

- بعد ذلك، ومن خلال التدوير،

$\triangle HKL \cong \triangle PHL$ بـ HL .

مثلث متساوي الساقين. وطبقاً

لنظرية المثلث متساوي الساقين.

$m\angle HKL = m\angle PLH$

الإجابة النموذجية:

26. التخمين: منصف الزاوية ينحني

الحل: العابد

البرهان: بما أن $\triangle ABC$ متساوي

الأضلاع، فإن $m\angle ABD = m\angle BAD = 60$

و $m\angle CAD = m\angle BAC = 30$


لذلك، $\overline{AC} = \overline{AC}$ طبقاً لخاصية الإنكسار.

لذا، وطبقاً لمقدمة AAS . فإن


$\triangle ACD \cong \triangle ACB$ حسب التدوير $CPCTC$.

ومن ثم فإن \overline{AC} ينحني.

80



أوجد قياس كل مما يلي.






27. $m\angle LM$ 134°

28. $m\angle HJM$ 24°

29. $m\angle JKL$ 67°

30. $m\angle LK$ 23°



12.11 مترية 35

32. المعطيات: $\triangle ABD$ و $\triangle ACD$ منسقيان مثلثيان، \overline{AB} يمتد إلى \overline{CD} .

المطلوب: $\angle ABD$ و $\angle BAC$ متكاملان.

انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

البرهان اكتب برهاناً من عمودين لكل نتيجة أو تطبيقية.

12.3 شبهة 34 12.4 شبهة 33

البرهان اكتب برهاناً من عمودين لكل نتيجة أو تطبيقية.

12.3 شبهة 34 12.4 شبهة 33

أوجد قيمة كل متغير.

36. $(x^2 - x + 10)^\circ$ $x = 12$




37. $s = 7$




almanahj.com/ae

42a.



- أ2. المثلثات الوائشة** في هذه المسألة سوف نستكشف المثلثات الثالثة من قطري مستطيل.
- a. هدفنا استخدام مطردة ومتقلة لرسم كافة ممتثلات متقطلة وألزارها مع صيغات كما هو موضح. **انظر الوائش.**
- b. جدولنا استخدام متقلة أضلاع ويسهل $m\angle ACE$, $m\angle CAE$, $m\angle ABE$, $m\angle BAE$, $m\angle AEB$, $m\angle AEC$, $m\angle BCA$, $m\angle ABC$, $m\angle AEC$, $m\angle AEB$, $m\angle BAE$, $m\angle AEC$, $m\angle ABC$.
استخدم هذه المتقطلات لإيجاد **زوب المثلث** في هذه المثلثات.
- c. للحظة اذن رسم كمية استخدام $m\angle CAB = x$ **انظر الوائش.**
- d. جربوا إذا علمنا أن $m\angle CAB = x$ ذلك تغيرت المتقطلات $m\angle ABE$, $m\angle BAE$, $m\angle AEB$, $m\angle ABC$.
- $m\angle AEC = y$, $m\angle AEB = 180 - x$, $m\angle BAE = 90 - x$, $m\angle ABE = 90 - x$.

مسارى ومهارات التفكير العقلى استخدم مهارات التفكير العقلى



- أ3.** تحد ΔXYZ ممليط بثلاثة مركبها C كما هو موضح.
إن لم يطلب أن $m\angle YCZ = 120$ فإن $m\angle YCZ = 120$.
وينتهي ΔXYZ منتسبي الأضلاع.

انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

السؤال حدد ما إذا كانت العبارات التالية تصح
أحياناً أم دائماً أم لا تصح أبداً أشـرـح.

44. إذا كان قائم زاوية الرأس، في مثلث متساوٍ الساقين، مقدمة متساوية فإن قائم كل زاوية ثانية عدد (وسيـ **أحياءـ**)



45. إذا كان قياس زاوية المقدمة في مثلث متساوٍ الساقين مقدمة $6x + 8$ ، فإن قياس زاوية رأسه عدد قردي. **على الإطلاق**

46. **تحليل الخطأ** بتناول سالم وسمعيه إيماءة قيبة x .
في الشكل الموضح يقال سالم أن $5 - x$ منها بقدر
مقدمة $5 - x$. قوله أن مقدمة على مقدمة؟
كلاهما خطأ نظرًا لأن مقدمة متساوٍ الساقين، يتساوى
هو الضلعين. إذا $5 - x = 6x + 8$ و $x = 5x + 8$.
كذلك إذا كان لديك دوافع تجعلك تحيطين بثلث متساوٍ الساقين، فكم عدد الزوايا التي يجب أن تكون معلومة لإنساء قياس.

48. **الكتابية إلى الرسالات** أين ترى التمايز في المثلثات منتسبة الساقين بالأسلاع؟ **انظر الوائش.**

| الدرس 6-12 | المثلثات منتسبة الساقين ومتتساوية الأضلاع 762.

الإجابة المودجية: 42b

مستقبل 3	مستقبل 2	مستقبل 1	مستقبل
50	30	45	$m\angle CAE$
50	30	45	$m\angle ACE$
80	120	90	$m\angle AEC$
100	60	90	$m\angle AEB$
40	60	45	$m\angle BAE$
40	60	45	$m\angle ABE$

| الدرس 6-12 | المثلثات منتسبة الساقين ومتتساوية الأضلاع 762

- 42c. حالياً لا نستطيع استخدام $m\angle ACE$ و $m\angle CAE$ لحساب $m\angle AEC$.
نظريتنا تصرخ زوايا المثلث لحساب $m\angle AEC$. بعد ذلك، بما
أن $\angle AEC = \angle AEC - \angle AEC - \angle AEC = 180 - 180 - 180 = 180$ لحساب $\angle AEC$.
نستخدم الصيغة $\angle AEC = \angle CAE + \angle BAE$ ونجد أن زاوية ثانية. فيما كاننا استخدام
صيغة $\angle AEC = \angle CAE + \angle BAE$. بعدها، يمكننا
استخدام نظرية مجموع زوايا المثلث لحساب $\angle ABE$.

$$XZ = \sqrt{29}, YZ = 2, XY = 5$$

الأضلاع الم寃اظرة ليست متطابقة،
والثلثات ليست متطابقة

$$55. SU = \sqrt{2}, TU = \sqrt{26}.$$

$$ST = \sqrt{20}, XZ = \sqrt{10}.$$

$$YZ = \sqrt{26}, XY = \sqrt{68}.$$


الأضلاع الم寃اظرة ليست متطابقة.

الثلثات ليست متطابقة.

$$AC = BD . 1$$

$$AB = CD . 2$$

المطلوب إثباته: $AD = BC$



البرهان:

العبارة (المبررات)

$$AC = BD . 1$$

$$AC = AB + BC . 2$$

$$BD = BC + CD . 3$$

(عملية جمع
القطع المستقيمة.)

$$AB + BC = BC + CD . 4$$

(التعويض.)

$$\overline{BC} \cong \overline{BC} . 4$$

$$BC = BC . 5$$

(تعريف \equiv القطع
المستقيمة.)

$$AB = CD . 6$$

البرهان:

العبارة (المبررات)

$$\angle ACB \cong \angle ABC . 1$$

$$\angle ACB \cong \angle XCA . 2$$

عبارة عن زوج
خطي.

$\angle ABY \cong \angle ABC$. 3
عبارة عن زوج
خطي. (تعريف الزوج
الخطي)

$$\angle XCA \cong \angle ABC, \angle ABY \cong \angle ABC . 3$$

(زوايا متكاملة (نظرية التكامل))

$$\angle XCA \cong \angle YBA . 4$$

المكملة لزوايا متطابقة
 \cong

تكون متطابقة)

$$E. 4x^2 - 7x + 5 = 10 \rightarrow x = -3 \quad \text{SAT/ACT 52}$$

A. 2
B. 14


C. 20
D. 42

إذا كان $\overline{AC} = \overline{AC}$: بما في ذلك $\triangle ADC \cong \triangle ABC$. 53

مراجعة كلية



إذا كانت $m\angle BAC = 26^\circ$, $m\angle DAC = 26^\circ$, $m\angle ABC = 35^\circ$, $m\angle ADC = 35^\circ$
محمد ما إذا كان $\triangle ADC \cong \triangle ABC$.

حدد ما إذا كان $\triangle STU \cong \triangle XYZ$. اشرح. 54-55 انظر الهاشم.



$$54. 30, 51, 71(0, 0), 11(1, 0), XI(4, 8), VI(4, 3), 21(6, 3)$$

$$55. 3(2, 2), VII(4, 6), IX(3, 1), XI(-2, -2), VI(-4, 6), 2I(-3, 1)$$



56. التصور: يتم إدخال المعلم عمر الكاظم العلامة من طريق الترسين
الذين يسكنان التلوب في المعلم المسافة من A إلى C تساوى المسافة
من B إلى D. أثبت أن الشروطين المكتوبين فيما بعد صحيح. انظر الهاشم.

راجع الشكل الموجود على اليمين.

57. كم عدد المثلثات التي تظهر في هذا الشكل؟ 6

58. متى ثلاث مثلثات تقع على مستوى واحد؟

59. هل المثلث A-C-G أو C-J-L على مستوى إحداثي ABC؟

60. البرهان: إذا كانت $\angle XCA \cong \angle YBA$ فإن $\angle XCA \cong \angle YBA$. انظر الهاشم.



763

48. المثلث متساوي الساقين تكون متطابقاً في
ارتفاعه. والمثلث متساوي الارتفاع يكون

متطابقاً في أي من ارتفاعاته.

47. إنك بحاجة فقط إلى أن تحصل على قياس
زاوية واحدة إذا ما حصلت على قياس واحدة

من زوايا القاعدة. فننفوت تعلم أن زاوية

القاعدة الأخرى سيكون لها نفس القياس.

وستتمكن بعدها من استخدام نظرية مجموع

زوايا المثلث لحساب زاوية الرأس. إذا ما

حصلت على قياس زاوية الرأس، فننفوت

من قياس زاوية الرأس، فننفوت تتمكن

لتحسب قياس كل زاوية من زوايا القاعدة.

نصيحة للتدرّيس

اسمح للطلاب بتجربة واستكشاف خواص التمثيلات البيانية وال الهندسة بتفكيه TI-Nspire قبل بدء تدريب المختبر. إذا كانت تقنية TI-Nspire جديدة على معظم الطلاب، فاعمد مقدمة أكثر ت��طها لصحيفة التمثيلات البيانية والهندسة.

2 التدريّس**العمل في مجموعات متعاونة**

نظم الطلاب في مجموعات ثانية بحيث تتوزع القدرات، وإذا أمكن، يبعض أن يكمل كل طالب تدرين المختبر على تقنية TI-Nspire، لكن يعني أن يتعاون الطلاب مع بعضهم لاستكشاف أي مشكلات تقنية وإصلاحها ولمناقشة التمارين 1-5.

احصل الطلاب بكملاً الأنشطة 3-1 مع التمارين 1-3. بالترتيب. يسر استخدام التقنية حتى لا يضيع الهدف من المختبر في مجرد محاولة إنشاء أشكال هندسية. تموين اطلب من الطلاب إكمال التمارين من 1 إلى 4.

فتح نافذة Graphs (تمثيلات بيانية) جديدة، وأنت Show Grid (اظهار الشبكة) من المائدة View (عرض)، واستخدم المائدة Window/Zoom (نافذة/تكبير/تصغير) لضبط حجم المائدة.

التمرين 1-1

أنت **Triangle** (متلائمة) من قائمة **Shapes** (الأشكال)، وادرس متلا **ABC** قائم الزاوية ساقين يقاس 6 وساقين 8 ويدخلات كلها هو موضع من طريق وضع النقطة الأولى عند (0, 0) والنقطة الثانية عند (0, 6) والنقطة الثالثة عند (8, 6). واستخدم القائمة **Text** (نص) من المائدة **Actions** (الإجراءات) لكتبة رؤوس المتلة A, B, C.

التمرين 1-2 (ترجمة) Transformation (تحويل)

لم أنت $\triangle ABC$ والمنطقة A، قم بترجمة أو تحريك البليط قائم الزاوية 8 ويدخلات لأسفل 14 وحدة لليسار. ثم بدمجها الرؤوس المتلائمة المسورة C' , B' , A' .

التمرين 1-3 (المساحة) Length (الطول) من قائمة Measurement (قياس)، ثم أنت $\triangle ABC$ ثم أنت إلى سطحين طرفين واندخلت على مفتاح ENTER لتتحدى حقول المقطعة. وكرر هذا مع كل المقطع في كل متلة.

يا إلى هنا إلى قياس الأنطوان، لكن، أنت استخدمت تقنية TI-Nspire لمقياس الزوايا، وبسمح لك هذا باستخدام اختوارات أخرى لقياس المثلثات تتحدى قياس الزوايا.

التمرين 1-4 | الاستكشاف 7-12 | مختبر تقنية التمثيل البياني، تحويلات التطابق

أطلب من الطلاب تحديد إحداثيات ΔXYZ و $\Delta X'Y'Z'$. ويجد ذلك، ينفي للطلاب استخدام قانون المسافة للتحقق من تطابق المثلثين جديراً.

إجابات إضافية

1. نعم، بما أن $AB = A'B'$, $CB = C'B'$ و $AC = A'C'$, $AB \cong A'B'$, $BC \cong B'C'$ و $AC \cong A'C'$ وذلك بناء على تعريف التطابق. إذا حسب مسلسلة ضاوزي $\triangle ABC$ = الأضلاع الثلاثة SSS . فإن $\triangle A'B'C'$
2. نعم، بما أن $m\angle A = m\angle A'$, $\angle A = \angle A'$ بالمثل، بما أن $AC = A'C'$ و $AC \cong A'C'$, $AB = A'B'$, $AB \cong A'B'$ وذلك بناء عليه، وطبقاً لسلسلة SAS. فإن $\triangle ABC = \triangle A'B'C'$
3. نعم، بما أن $m\angle A = m\angle A'$, $m\angle C = m\angle C'$, $\angle A = \angle A'$ و $m\angle C = m\angle C'$ بالمثل، بما أن $A'C', AC \cong A'C$ لسلسلة ASA. فإن $\triangle ABC = \triangle A'B'C'$
4. ناقصة العرض مستطيلة وليس مربعة. المحور X محمد بزيادات بمعدل 1، بينما المحور Y محمد بزيادات بمعدل 2. هذا يشوه الشكل العللي في $\triangle ABC$ و $\triangle A'B'C'$
5. راجع عمل الطلاب. التخمين، المثلث ومحوره المتحول بسبب التحويل أو الانعكاس أو الدوران. تطابقين.
6. لا، تم التوصل إلى التخمين في التمرين 5 باستخدام الاستدلال الاستقرائي، وهو ليس طريقة صالحة لإثبات التخمين.

دوران شكل حول نقطة الأصل باستخدام عصبة TI-Nspire. استخدم زوايا الدوران لتدليل ثم النقطة O ($0, 0$) ثم أرسم زاوية الدوران.

النشاط 3 دوران مثلث واختبار التطابق



الخطوة 1 افتح عصبة Graphs (تثبيلات بيانية) الجديدة، ولعرض المثلث $\triangle ABC$ وأرسم زوايا المثلث $\triangle ABC$.

الخطوة 2 اختر Transformation (دوران) من المثلث $\triangle ABC$ ، واستمر عصبة الأصل $\triangle ABC$ ، وكتب معناها زاوية الدوران.

الخطوة 3 استخدم الزوايا Angle (زاوية) من المثلث $\triangle A'B'C'$ واستخدم زوايا $m\angle C$, $m\angle C'$, $m\angle A$, $m\angle A'$ (قياس) لإثبات Measurement (طول) من المثلث $\triangle A'B'C'$.

تحليل النتائج

حدد ما إذا كان $\triangle ABC$ و $\triangle A'B'C'$ متطابقين. أشرح تبريرك. **4. انظر اليامش.**

3. المثلث 3


1. المثلث 1

4. أشرع المثلث في أن $\triangle ABC$ في المثلث 3 لا يتطابقان.

5. **التحميم** كـ المثلثة 1-3 واستخدام مثلث مفتوح XZY . حالاً عليك أن توضح لها ماتتطلع إليه في التمارين 3-3. عند الملاحة من مثلث وسهرة التسمية نفس الزوايا أو الاتجاه أو التدور. **انظر اليامش.**

6. هل المثلث، وللما مثلك التي ذكرتها في المثلثة 3 تتطابق؟ بررهما للتحقق من التبرير. سار في التمرين 5 أشرع. **انظر اليامش.**

تحديد تحويلات التطابق التحويل هو عملية تحويل شكلة متساوية أصلية إلى **الصورة الأصلية** إلى شكل، حيث يطلق عليه **الصورة**. يستطيع التحويل أن يغير الموضع أو الحجم أو الشكل.



يمكن توضع التحويل باستخدام سهم $\triangle ABC \rightarrow \triangle XYZ$

بين ذلك مسافة التحويل \rightarrow

A تتحول إلى **X** و **B** تتحول إلى **Y** و **C** تتحول إلى **Z**

أما **تحويل التطابق** الذي تنسى أنتها فيجعل الشكلين **أو تساوي الأبعاد**. هو التحويل الذي قد يختلف موضع الصورة عنه عن موضع الصورة الأصلية لكن يظل الشكلان متطابقين. وأنواع الوئمة الثالثة لتحولات التطابق كلها هي تحويلات بالأسفل.

المفهوم الأسئلة الامتحان والإرادة والموران		
نفترض الصورتين أو الامتداد تحويل معلقة ثلاثة أسماء رسوبلا جول، معلقة ثلاثة أسماء مرکز الدوران، زاوية معينة وهي الشدة معين. ونضع كل معلقة في الشكل الأصلي ونهرمه تقع على مسافة واحدة من المركز.	نفترض الارتفاع أو النهرمك تحويل يؤدي إلى تحريك كل نقاط الشكل الأصلي للمسافة نفسها وهي الارتفاع نفسه.	نفترض الارتفاع أو النهرمك تحويل على خط يقسم خط الامتداد، ومنع كل معلقة في الصورة الأسيلية وصوريتها على مسافة واحدة من خط الامتداد،
مثال	مثال	مثال

المفردات الجديدة

الرسوب	transformation
الصورة الأصلية	preimage
الصورة	image
تحويل التطابق	congruence transformation
النهرمك الأباء	isometry
الامتحان	reflection
الإرادة	translation
دوران	rotation

بعد الدرس 7-12 استخدام هندسة الإحداثيات لإثبات تطابق المثلثات جديداً والتحقق من تطابقها.

2 التدريس

الأسئلة الداعية


اطلب من الطالب ذراةة التفص **لماذا؟**
الوارد في هذا الدرس.

طرح الأسئلة التالية:


- ما الشكل المترکر المستخدم على حلقة القباش في الصورة؟ **سكة**
- كيف تكرر الشكل في الصورة؟ تم تكرار الشكل عن طريق إزاحة السكة إلى موضع آخر على حلقة القباش.
- كيف تعرف أن الأسماء المتجاوزة ليست انعكاسات لبعضها البعض؟
الأسماء المترکرة إما أن تكون في اتجاه بعضها البعض أو في اتجاهات عاكسة.

مثال إضافي


١. حدد نوع تحويل التطبيق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحة، أو دوراناً.



هذا إزاحة.






هذا دوران.



هذا انعكاس على المحور x.

٢A. تدرين **موجة إزاحة**. ٢B. **انعكاس**. ٢C. **دوران**.



يمكن تمثيل بعض المركبات لـ الأشياء في الحياة اليومية بالتحولات.

٣. **مثال ٢ من الحياة اليومية** تحديد تحويل في الحياة اليومية

الأمثلة راجع المعلومات المبوبة في الجذاب الأولي. حدد نوع تحويل التطبيق الظاهر في الرسم التخطيطي باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.

سيط موضع الوزن في أوقات مختلفة خلال على الدوار، مركز الدوار هو كامل التحمس.



الربط بالحياة اليومية

تحدين الفئة الطالمة أعلاه
ويسط وزن سقطة تستطيع
وبحسبها حول كلائل، ومتى
هي السبل من أمام الصك
الأخرى، نعم هذه

٢A. **موجة انعكاس** إزاحة. ٢B. **انعكاس** إزاحة أو دوران.



767

التدريب المعاين

التطبيق الطبيعي اطلب من الطالب تصوير أو رسم تمثيلات لتحولات التطبيقات الموجدة في التطبيق.
ويبيغ أن تتضمن الصورة أو الرسم وصفاً للتحول المرسوم.

$$AB = \sqrt{(6 - 2)^2 + (7 - 8)^2} = \sqrt{17}$$

$$BC = \sqrt{(8 - 4)^2 + (7 - 2)^2} = \sqrt{29}$$

$$AC = \sqrt{(8 - 2)^2 + (2 - 8)^2} = \sqrt{40}$$

$$XZ = \sqrt{(6 - 2)^2 + (-7 - (-8))^2} = \sqrt{17}$$


$$ZY = \sqrt{(6 - 4)^2 + (-7 - (-2))^2} = \sqrt{29}$$

$$XY = \sqrt{(2 - 4)^2 + (-8 - (-2))^2} = \sqrt{40}$$

لذا $AC = XY$, $BC = ZY$, $AB = XZ$.


$\overline{AC} \cong \overline{XY}$, $\overline{BC} \cong \overline{ZY}$, $\overline{AB} \cong \overline{XZ}$.

مساوية تساوي الأضلاع الثلاثة $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ (SSS).



توصية دراسية

تساوي الأبعاد ١.٦ يسلط الضوء على التمايز بين المتطابق والمتطابق المتشابه. سأكون الأبعد بالسابق أينما على المنهج الاماراتي، أو ذريعيها، فإنني سأكون الأبعد عن المتطابق أو المتشابه إلى درجة هنا الترتيب، مثل تعميمه من المترافق إلى المترافق مثلاً، المساوية إلى المترافق مثلاً، المنهج عظيم السائد.



الشقة استخدم تبرير المثلثات. استخدم مسطرة الضلوع، ومقارنة المطلع الذي تربط كل زوايا وصورة هذه المطلع. هذه المطلع متطابقة. إذا فالمثلثات متطابقة.

٣. تحويل موجة
١. المثلث $\triangle PQR$ بالرؤوس $P(5, -2)$, $Q(3, -3)$, $R(4, 2)$ تحويل المثلث $\triangle PQR$ بالرؤوس $\triangle P'Q'R'$ $(-4, 6)$, $(-2, 2)$, $(-8, 5)$ ، $(-2, -2)$, $(-12, -5)$ ، $(-14, -6)$. مثل الشكل الأصلي وصورة بياتا، وحدد التحويل وتحقق من أنه تحويل تطابق.




التحول في الصورة انتكاس: الخط الذي يقابل فيه الجسر مع الماء هو خط الانتكاس.

التحقق من التطابق

المثال ٣ يوضح طريقة استخدام هندسة الاحداثيات للتحقق من تطابق المثلثات بعد تحويل التطابق.

مثال إضافي

٣ المثلث $\triangle POR$ الذي له الرؤوس $R(5, -2)$, $O(3, -3)$, $P(4, 2)$ عبارة عن تحويل للمثلث الذي له الرؤوس $P(0, 1)$, $O(-1, -4)$, $R(-3, -5)$. مثل الشكل الأصلي وصورة بياتا، وحدد التحويل وتحقق من أنه تحويل تطابق.



المثلث $\triangle POR$ عبارة عن إرادة $\triangle P'Q'R'$ للنحوذ $PQ = JK = \sqrt{26}$

$JR = \sqrt{5}$, $OR = KL = \sqrt{5}$, $JL = \sqrt{17}$, $PQ \cong JK$, $QR \cong KL$, $\triangle JK \cong \triangle POR$, $PR \cong JL$ ،
يهـا على تساوى الأضلاع الثلاثة SSS .


التدريس باستخدام التكنولوجيا

برنامج تعديل الصور ذكره للطلاب عدة صور ثنائية للمثلثات. أجعلهم يستخدموا أحد برامج التعديل الهندسي لإدواران وقلب وتبديل موضع الصور على الشاشة. وضح لهم أن عمليات التحويل تلك لا تغير على حجم أو شكل المثلث.

التركيز على محتوى الرياضيات

الجبر استخرج العلاقة بين الجبر والهندسة في المثال ٣. يستخدم الجبر للتحقق من أن تحويل التطابق الهندسي يؤدي إلى أشكال متطابقة.

إجابة إضافية (تمرين موجة)



$\triangle PQR \sim \triangle KJL$ عمارة عن دوران للملك.
 $\sqrt{45}, QR = \sqrt{17}, PR = \sqrt{20},$
 $JK = \sqrt{45}, KL = \sqrt{17}, JL =$
 $, PO = JL, QR = KE \Rightarrow \sqrt{20}$
 $PR = JK, PO \cong JL, QR \cong KE,$
 $\triangle PQR \cong \triangle KJL, PR \cong JK,$

إجابات إضافية

$\triangle LKJ \sim \triangle XYZ$ عمارة عن الدخان.

الملحق

$XY = 7, YZ = 8, XZ = \sqrt{113}$
 $LK = 7, KJ = 8, LJ = \sqrt{113}$
 $\triangle XYZ \cong \triangle LKJ$ بناء على SSS .

الملحق

$\triangle JHK \sim \triangle MPS$ عمارة عن إزاحة للملك.
 $MP = \sqrt{50}, PS = \sqrt{65}$
 $SM = \sqrt{45}, JH = \sqrt{50}$
 $JK = \sqrt{45}, HK = \sqrt{65}$
 $\triangle JHK \cong \triangle MPS$ بناء على SSS .




الدخان




دوران

المثلثات الإحداثية حدد كل تحويل وتحقق من أنه تحويل تطابق.

مثال 3



انظر التامش.




انظر التامش.

التحولات وحل المسائل

مثال 4


البنية حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره إزاحة أو إزاحة أو دوران.



7. الدخان

ـ إزاحة أو

الدخان




8.

ـ إزاحة أو

الدخان


ـ إزاحة أو
الدخان
أو دوران



9.

ـ إزاحة أو

الدخان



10.

ـ دوران

ـ دوران

ـ الدخان
أو دوران
ـ إزاحة أو

769

خيارات الواجب المنزلي المتزايدة

المستوى	الواجب	الخيارات اليومية
متعدد (AL)	7-20, 32-50	8-20, 32-36, 41-50
أساسي (OL)	7-19, 21, 27, 28-30, 32-50	21-31, 32-36, 41-50
متقدم (BL)	21-45, 46-50 (اختباري)	



دوران



إزاحة

ال الهندسة الإحداثية هي إل بيلاتي كل زوج من المثلثات بالرؤوس المحاطة. ثم حدد التحويل الهندسي وتحقق من أنه عبارة عن تحويل هندسي متطابق. 17-20. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

مثال 3

17. $M(-7, -1), P(-7, -7), R(-1, -4)$

$T(7, -1), V(7, -7), S(1, -4)$

19. $A(-4, 5), B(0, 2), C(-4, 2)$

$X(-5, -4), Y(-2, 0), Z(-2, -4)$


18. $A(3, 9), B(3, 7), C(7, 7)$

$S(3, 5), T(3, 3), R(7, 3)$

20. $A(2, 2), B(4, 7), C(6, 2)$

$D(2, -2), E(4, -7), F(6, -2)$

الإرشاد حدد نوع تحويل النطابق الذي تم على كل مثلث محدد لإنشاء المثلث الآخر في الطوب الحديدي بالقطفين المماطلتين اليسرى والأربين الظاهرتين أدناه.



21. $\triangle NMP \rightarrow \triangle CJD$

تدوير

22. $\triangle EFD \rightarrow \triangle GHF$

إزاحة

23. $\triangle CHJ \rightarrow \triangle NQP$

النكسان

الأسباب الترقيبية حدد نوع تحويل النطابق الظاهر في كل صورة باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.

24. رأس:

- H, I, M, O, T,
U, V, W, X,
B, C, Y
أقصى:
- D, E, H, I, K,
O, X



25.



26.



تدوير 24
تدوير 25
إزاحة 26

شود

البعض في درجة حدد التحولات المستخدمة لفتح قفل بوابة على براون. حدد خط النطاق أو مركز الدوران إذا


ذلك.

27. حدد خط النطاق الذي يمر بـ 28. حدد المعرف الكبيرة في الأسمدة الإحلامية التي لها خطوط المكان، وأسنية، ورأو أذرعة

الدرس 7-12 | تحولات النطابق 770

تتميل إلى رأس
الرأس المبخرة
في $WXYZ$
طريق الترجم
5 وحدات إلى
اليمين و 3 وحدات
ال أعلى.

٦. هندسياً ارسم المتطابقين المتلقيتين على $ABCD$ في إنتقال **الإتجاه التموجية** على $WXYZ$ باستعمال مركبة اثنتيْه بواحدة خطأ
 ٧. جدولوا أسم المدخلات الموسوعة. استعمل متطابقك لبيان
الإحداثيات الأفقية والإحداثيات الرأسية والجاذبية الموجهة في
سمة المدخل.
٨. جربوا ترجمة الدالة $y = x + 3$ إلى $(x, y) \rightarrow (x + 4, y + 3)$. حيث
 = ٩. مددان مقطعين، يمثل ترجمة من مجموعه إحداثيات
إلى مجموعه أخرى. استبدل الترميم التالي الذي يمثل ترجمة
الإحداثيات $ABCD \rightarrow WXYZ$: $(x, y) \rightarrow (x + 4, y + 3)$
 الإجابة التموجية: $(x + 5, y + 3) \rightarrow (x + 5, y) \rightarrow (x, y + 3)$





30c. الإجاهة التموجية

المتطابق $WXYZ$	التحول	المتطابق $ABCD$
$W(-1, 5)$	$(-4 + 5, 2 + 3)$	$A(-4, 2)$
$X(3, 5)$	$(-2 + 5, 2 + 3)$	$B(-2, 2)$
$Y(3, 1)$	$(-2 + 5, -2 + 3)$	$C(-2, -2)$
$Z(1, 1)$	$(-4 + 5, -2 + 3)$	$D(-4, -2)$

36. الإجاهة التموجية: الانعكاس

الاختلاف عبارة عن الانعكاس فوق
خط تم إزاحة في اتجاه يوازي
خط الانعكاس. في تحويل التطبيق،
تطابق الصورة الأصلية مع الصورة
نعم: الانعكاس الافتراضي هو أحد
تحويلات التطبيق. في الرسم
الخططي،
 $AB = DE$, $BC = EF$,
 $AB \cong DE$, $AC \cong DF$,
 $AC \cong DF$, $BC \cong EF$,
 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$



771

مسلك مهارات التفكير العليا: استخدام مهارات التفكير العليا

٣١. الإجاهة:
 ١. مدد ترجمتين للثالث ١ يمكن أن يهدى إلى الثالث ٢. **الإزاحة، الانعكاس**
 ٢. ما الذي يجب أن يكون مستينا في المثلثين لكنه غير أكثر من ترجمتين
واحدة على الصورة الأصلية إلى الصورة المضمنة؟ لشرح تبريرك.

٣٢. **الترجمة** التبديل بع اخر من الترجمتين في الرسم المتطابقين.

ثم تبديل فحصنة وردية سترن لفتح فحصنة مرقطة اكبر.

أشر العصب في أن التبديلات ليست ترجمتين تطابق.

الصور الناتجة ليست مطابقة الصورة الأصلية.

مسألة غير محددة الإجاهة اذكر مثلاً من الحياة اليومية لكل مما يلي، بخلاف

الأمثلة المذكورة في هذا الدليل.

٣٣. **الإجاهة التموجية:** يرى الشخص الذي ينظر في المرآة انعكاساً لنفسه.

٣٤. **الإجاهة التموجية:** في الرسم التخطيطي على يمين

الكتبه في الرؤاصات في الرسم التخطيطي على الرسم

لمس الانعكاس، الارتفاعين المثلثات المثلثات المثلثات المثلثات المثلثات المثلثات المثلثات

عرف الانعكاس الافتراضي. هل تعلم الانعكاس؟ إذاً ما هي ترجمة؟

مع ترجمة الترجمة التطبيق في إمثلة. أشر العصب

انظر الماء.

٣٥. **الإجاهة التموجية:** تتحرك فرقه العزف غير اليدياء **الذيل**.

٣٦. **الإجاهة التموجية:** يدور مقبض الصبور عندما تبدأ تحريكه.


التدريسي المنهائي

التوصي يستخدم الدوران والانعكاس والإزاحة لإنشاء العديد من الأعمد العجيبة. اطلب من الطلاب
استكشاف استخدام تلك التحويلات لا ينكر أيها. ينبغي أن يبدأ الطلاب بشكل واحد في المروي
الإحداثي واستخدام العديد من التحويلات لتحويل الشكل إلى نحط قتي. وينبغي أن يسجل الطلاب بجمل
نحط متستخدم حتى يمكن تكرار التصميم.

771

أطروحة السؤال الثاني:

- ما تحويلات النطاق، وأين تراها في الحياة اليومية؟ الإجابة المبدحة:
- الإرادة والاعتكاف، عمليات الدوران، درجة قطعة من الورق على الطاولة دون أن تتحول إلى إزاحة، صورة شخص ما في المرآة عبارة عن اعتكاف، تحريك قطع القراء عبارة عن دوران.



C دوران
D زوايا
E اعتكاف

A تدوير
B انتكاس

SAT/ACT 40 ما ينطبق المثلث الرأسى y مع الخط الذي

$$3x - 4 = 12y - 3 \Rightarrow 3x - 12y = -1$$

- | | |
|------------------|-----------------|
| A 12 | D $\frac{1}{4}$ |
| B $\frac{1}{12}$ | E 12 |
| C $\frac{1}{12}$ | |


41. $\angle YZ$ **4**



42. $m\angle JKL$ **40**



43. $m\angle A$ **10**



إذا علمت أن $\angle YZW \cong \angle XZW$ حسب
 $\angle YZW \cong \angle XWZ$ حسب
خاصية الاعتكاف إذا $\overline{WZ} \cong \overline{WZ}$ حسب معلمة
 $\triangle WXZ \cong \triangle ZYW$ حسب معلمة
زوايا وضلع المحسور بينهما (ASA)



44. البرهان اكتب فقرة برهاناً بـ:
المعطيات: $\angle YZW \cong \angle XZW$, $\angle YZW \cong \angle XWZ$
المطلوب: $\triangle WXZ \cong \triangle ZYW$

45. $A(0, -12)$, $C(5, -6)$ **(7.5, -9)**

46. $A(13, 14)$, $C(3, 5)$ **(8, 9.5)**

47. $A(-28, 8)$, $C(-10, 1)$ **(-19, 5)**

48. $A(-12, 2)$, $C(-3, 5)$ **(-7.5, 3.5)**

49. $A(0, 0)$, $C(3, -4)$ **(1.5, -2)**

50. $A(2, 14)$, $C(0, 7)$ **(1.5, 9.5)**

الوحدة الدراسات

حدد العدديات تقطة المنتصف في قطعة بالنقاط التالية المبطنة.

التوسيع اطلب من الطلاب رسم مثلث في الربع الأول، ثم اطلب منهم تطبيق كل من تحويلات النطاق الثلاثة بحيث يحتوي كل من الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع على مثلث متطابق مع المثلث الأصلي.



الدرس 8-12 تحديد موضع المثلثات
وتقسيمتها لاستخدامها في البراهين
الإحداثية. كتابة البراهين الإحداثية.

بعد الدرس 8-12 حساب محيط
ومساحة متوازيات الأضلاع والمثلثات.

2 التدريس


الأسئلة الداعمة

أطلب من الطلاب قراءة القسم **المادة 9**
الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

- ما وجوه التشابه بين النظام الإحداثي الذي يستخدمه نظام تحديد المواقع العالمي والنظام الإحداثي الهندسي؟
- محور x هو خط العرض والمحور y هو خط الطول.**
- كيف تظن أن القرص الصناعي يحدد موقعك على الأرض؟ **تظل جميع الإيجارات المنقطة.**
- ما الذي تزيد معرفته لإيجاد المسافة بين نقطتين على المستوى الإحداثي؟
- يعتني معرفة الإحداثيات لكل نقطة.

تحديد موضع المثلثات وكتابه أسانا كما هو الحال مع بقى تحديد المواقف المكانية، تبع مرحلة إحداثيات الدليل في مستوى إحداثيات إمكانية أن تدرك على حساستها وتوصل إلى استعدادات شأنه شأن **البراهين الإحداثية** تستخدم الاختلال في المستوى الإحداثي والبعض إثبات المعاهدات الهندسية والمسطحة الأولى في هذه إحداثيات هي وضع الدليل على المستوى الإحداثي.



تحديد موضع مثلث وكتابه

حدد موضع المثلث قائم الزاوية **MNP** وأساسه على المستوى $\triangle MNP$ حيث يصل طول المثلث MN إلى 10 وحدات.

* سنتين ملحوظ (الطول) يصل (الارتفاع) المواري المسماوي أسلوب في التصدع من طول (الطول) يصل (الارتفاع) الذي ليس متوازيان، بما أن هذا مثلث قائم الزاوية، يمكن تحديد موضع مثلث على صورة.

* سنتين وضع الزاوية الثالثة للمثلث، لأن عند تحطة الأصل، إمكانية وضع المثلثين بمحاذة المحاورين x والأوّل y .

* وضع المثلث في الرابع الأول.

* بما أن M على المحور x فإن $x = 0$ وإحداثي $y = 0$ وإحداثي $x = 10$ وحدات.

* بما أن P على المحور x فإن $x = 5$ و $y = 0$ وإحداثي $x = 5$ و $y = 0$ وحدات.

تقدير موكله اقطع ملحق إجابات الوحدة 12.

3. حدد موضع المثلث متساوي الساقين KL وأساسه على المستوى الإحداثي بحيث يصل طول قائمته إلى 5 وحدات وتحت رأسه K على المحور الرأسي لا يبلغ ارتفاع المثلث 5 وحدات.


الบทروم الأدبي وضع المثلثات في المستوى الإحداثي

مهمة 1 استخدم سطنة الأصل كرأس المثلث.

مهمة 2 سع ساناً وأهناً على الأقل في النهاية من صورة.

مهمة 3 حافظ على المثلث داخل الرابع الأول لا يكون على مقدار.

مهمة 4 استخدم الإحداثيات التي تحمل المثلثات في هذه الإمكان.




٢. من الإحداثيات المهمولة للثلاث متساوية الصافين العام
 الزاوية $A(0, 0)$, $B(0, 7)$, $C(8, 0)$. $\triangle ABC$

تحصيحة دروس
الزاوية الثالثة تمام
 المحيطين الآخرين $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
 يشكل زاوية ثالثة، وهذه فهو
 ممكناً متساوياً، لتصديقه بمحض
 الراوية العددية في مثلث مثل
 المثلث قائم الراوية.

كتاب البراهين الإحدائية ٢

براهين الإحدائية للتسعون من الصافين وبرهن التظريات.

مثال ٣ شهادة معاين (مدللي)



أكتب برهان إحدائي لتوضيع أن القطعة المستقيمة الموصولة بين نقطتين

المتصف في ضلعين لمثلث تتوافق مع الضلع الثالث
 مع ذاتها ضد نقطة الأصل وأكتب عليها A . استخدم إحداثيات

ضلعين متساويين المقدار 2 لأن خاتم نقطة المتصف يتحقق
 ذيئه ممكناً متساوية معاين على 2 .

$$\begin{aligned} \text{الخطيبات: } & \triangle ABC \\ & S \text{ معاين متسق } \overline{AC} \\ & T \text{ معاين متسق } \overline{BC} \end{aligned}$$

المطلوب: $\overline{ST} \parallel \overline{AB}$

البرهان:

نحسب خاتم نقطة المتصف. إحداثيات S هي $\left(\frac{2k+0}{3}, \frac{2k+0}{3}\right)$ في $(0, 0)$ وإحداثيات T هي $\left(\frac{0+2k}{3}, \frac{0+2k}{3}\right)$ أو (k, k) .

نحسب خاتم الضلع، حين ميل \overline{ST} هو $\frac{-k-0}{0-k} = 1$ أو 0 ، وميل \overline{AB} هو $\frac{0-0}{2-0} = 0$.

لما أن $0 = 1$ ، لذا $\overline{AB} \parallel \overline{ST}$.

أ. الدرس ١٢-٨ | المثلثات والبرهان الإحدائي

تحصيحة دروس

البرهان الإحدائي سري
 الإحداثيات والأسنان المستدينة
 في هذا الفرض على كل الأشكال
 الممثلة، وليس المثلث فقط.

١. حدد موضع واسم المثلث قائم
 الزاوية XYZ على أن يبلغ طول
 الساق d \overline{XZ} d من الوحدات على
 المستوى الإحداثي.



٢. عين الإحداثيات المجاورة للمثلث
 متساوي الصافين العام الزاوية QRS .

$$S(-c, -c), Q(0, 0)$$




كتاب البراهين الإحدائية ٢

بوضوح المثلثان 3 و 4 للطلاب كييف
 استخدام الخواص والتظريات في كتابة
 البراهين الإحدائية.

مثال إضافي

٣. أكتب البرهان الإحدائي لإثبات أن
 القطعة المستقيمة التي تصل بين
 زاوية الرأس في المثلث متساوي
 الصافين ونقطة متصف فاعدته
 متعامدة على القاعدة.



- قطعة متصف \overline{XW} تساوي \overline{XZ} غير معروف، وميل \overline{XW} $\perp \overline{XZ}$ ، وبما أن $0 = 0$ ، لذا $\overline{XZ} \perp \overline{XW}$.

إجابة إضافية (تمرين موجه)

٤. نفترض أن O تمثل أوديسا، و A تمثل أليانس جاردن، سان أنجلو.

$$OA = \sqrt{(31.9 - 32.7)^2 + (102.3 - 99.2)^2} = 3.9$$

$$AS = \sqrt{(32.7 - 31.4)^2 + (99.3 - 100.5)^2} = 1.7$$

$$OS = \sqrt{(31.9 - 31.4)^2 + (102.3 - 100.5)^2} = 1.87; AS = OS, \triangle OAS$$

متساوي الصافين تقريباً، وبالتالي مثلث غرب تكماس متساوي الصافين تقريباً.


أ. الدرس ١٢-٨ | المثلثات والبرهان الإحدائي

إرشاد للمعلمين الجدد

التبشير بما أن البراهين الإحداثية تجمع بين الهندسة والجبر، ذكر الطلاب بأنهم سيحتاجون إلى استخدام قوانيين المسافة والميل ونقطة المنتصف، وكذلك المسلمات والنظريات. اتسع الطلاب بالبحث عن المفردات الأساسية مثل "الطول" أو "النوازي" في المنساط الكلامية. مما قد يشير إلى إمكانية استخدام قانون معين لحل المسألة.

مثال إضافي

- 4 الرسم اكتب برهاناً لإثبات أن أداة الرسام هذه تشبه المثلث قائم الزاوية. طول أحد الأضلاع يساوي 25 سنتيمتراً وطول الضلع الآخر يساوي 14.375 سنتيمتراً.



ميل \overline{DF} غير معروف، وميل $\triangle DEF$. $\overline{ED} \perp \overline{DF}$. إذا $\overline{ED} \perp \overline{DF}$ ، فإن أداة الرسام يشبه البرهان قائم الزاوية.

التركيز على محتوى الرياضيات

الإحداثي العددي أولاً اتسع الطلاب بأنهم قد يحتاجون إلى تحديد مكان الشكل باستخدام الإحداثيات العددية أولاً ثم تحويلها إلى الإحداثيات المنفردة لكتابه براهنها.

الجغرافية مثل برمودا منطقة يحيط بها عيامي وفلوريدا وسان خوان وبورتوريكو وبرمودا. الإحداثيات التقريرية لكل موقع بالترتيب هي $25.8^{\circ}\text{N } 80.27^{\circ}\text{W}$, $18.48^{\circ}\text{N } 66.12^{\circ}\text{W}$, $33.37^{\circ}\text{N } 64.68^{\circ}\text{W}$.

اكتب برهاناً لإثبات أن مثلث برمودا مختلف الأضلاع.



$$MB = \sqrt{(33.37 - 25.8)^2 + (64.68 - 80.27)^2}$$

$$\approx 17.33$$

$$MP = \sqrt{(25.8 - 18.48)^2 + (80.27 - 66.12)^2}$$

$$\approx 15.93$$

$$PB = \sqrt{(33.37 - 18.48)^2 + (64.68 - 66.12)^2}$$

$$= 14.96$$

ما أن كل ضلع له طول مختلف، فإن $\triangle MPB$ مختلف الأضلاع، وبهذا، مثلث برمودا مختلف الأضلاع.



الربط بالحياة اليومية

اعتنى الفنون 50 مدينة 20 مقاطعة داخل الولايات في العالم من شمال إلى جنوب، منطلقياً أقام مسلسل أمريكية الشمالية والجنوبية باسم مثلث برمودا.

المصدر: ميرور، بريستل.

4 **جغرافيا** في عام 2006، تألفت مجموعة من مناسفuron ليشكل مثلث تكساس، الغرب (West Texas Triangle).

أويسنا مسان اسماء إحداثيات القرية لكل موقع بالترتيب هي $31.9^{\circ}\text{N } 102.3^{\circ}\text{W}$.

و $31.4^{\circ}\text{N } 100.5^{\circ}\text{W}$, $31.7^{\circ}\text{N } 99.3^{\circ}\text{W}$.

الدرس منفصل السادس، **الطب الهاشمي**.



775

التدريس المتماهي

الบท البيصري/المكاني رُزق الطالب بصفحة خريطة شعاقة، واطلب من الطالب اختر ثلاثة وجهات واستخدام تلك الرؤوس لرسم مثلث. بعد ذلك، يضع الطالب الخريطة الشعاقة على المسحورة، ببرهان شجع الطالب على التجربة باستخدام هذا الموضوع. وفي النهاية اطلب من الطالب استخدام الرسم الإحداثي لتصنيف المثلث.

5. المطلوب: طبقنا لخانة حساب المسافات. فإن طول

$$\overline{WX} = \sqrt{(0 - 0)^2 + (5b - 0)^2} = 5b,$$

$$\overline{TX} = \sqrt{(0 - 0)^2 + (10b - 0)^2} = 10b,$$


$$\overline{XP} = \sqrt{(0 - 12a)^2 + (0 - 0)^2} = 12a,$$

$$\overline{XN} = \sqrt{(0 - 24a)^2 + (0 - 0)^2} = 24a.$$

ومن ثم، فإن نسبة \overline{WX} إلى \overline{TX} تكون $\frac{1}{2}$ ونسبة \overline{XP} إلى \overline{XN} تكون $\frac{1}{2}$.
 ✓ إذا وطبقنا لمسألة SAS . فإن $\triangle WXY \sim \triangle TXZ$.

ممثل 3

5. قم بكتابة برهان إسقاطي لإثبات أن $\triangle TXZ \sim \triangle WXY$. انظر الشاشة.



ممثل 4

6. الدورة الأولمبية حلال، رسائل الشعلة الأولمبية من ألوبيا في اليونان إلى دورة الألعاب الشتوية 2010. مررت الشعلة بجامعة لندن في إنجلترا، وبكلالات بيافرا وأوتاربرا، وبغيرها بها الطيات في فانكوفر، في كولومبيا البريطانية. الإسقاطيات التدرستة لكل موقع ينتمي إلى موقعي W و X و T و N و P و Z و Y و M و R و S و L و K و J و H و G و F و E و D و C و B و A . قم بكتابه برهان إسقاطي لإثبات أن هذه المطالع الثلاث الواقعة في مسار الشعلة تشكل مثلثاً مختلف الأضلاع. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

الثرين وحل المسائل


ضع كل نقطة بما يلي على المستوى الإحداثي ثم سقهها.

7. منتساوي الأضلاع $\triangle ABC$ مطوى أضلاع $5d$ وحدات.

انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

8. منتساوي الأضلاع قائم الزاوية $\triangle RST$ مطوى وتر RS بمساوي $4d$ وحدات.

الخط:



9. قائم الزاوية $\triangle KLM$ بالساقين \overline{KL} و \overline{LM} . مسيت طول \overline{KL} يبلغ d وحدات وطول \overline{LM} 4 وحدات.

10. منتساوي الأضلاع $\triangle XYZ$ متسلاع بطولها $\frac{7}{2}$ وحدات.

الدرس 8 | المطالع | 776

خيارات الواجب المنزلي المعاينة

ختار اليومين

المستوى	الواجب	الى
مبتدئ	7-21	7-24, 30, 34, 36-43
أساس	7-23	7-24, 38-41
متقدم	25-43	

O P(2a, 7)




X(0, 3b), L(-2a, 0), P(2a, 0)

O

C(0, 5b), L(5b, 0)



O G(7, 7)

T(-5 $\sqrt{3}a$, 0), G(5 $\sqrt{3}a$, 0), M(0, b)



مثال 3 البرهان اكتب برهاناً إحداثياً لكل عبارة 20-19. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

19. عدد درس الارتفاع في مثلث متساوي الساقين يكون مثليين متتابعين.



20. المقطمة المستقيمة التي نصل بين نقطتين متضمنتين متساوين مثلث خالق الزاوية هواري الوزن.

$$\text{ميل } YZ = -\frac{7c^2 - 3}{10c}$$

$$\text{ميل } XZ = \frac{7c}{3}$$

هذا المثلث عبارة عن مثلث قائم XZ عمودي على YZ

22. تشكل مثلث متساوي الأضلاع $R(-3, -3), S(0, 3), T(0, 3\sqrt{3} - 3)$
كرة القدم فريق رقم 2 و 4 ألعاب في كولومبوس، ألعاب وفريق ولاية سلطنتها في يومنهمي بارك، سلطنتها
وفريق بورت وبرترن في ليكسنون، إلبيون هم جميعا جزء من مجموعة العشرة الكبار الإحداثيات التفريغ
أكمل مولع بالترتيب هي $39.98^\circ N, 82.98^\circ W, 79^\circ N, 77.86^\circ W, 40^\circ W, 87.62^\circ W$ ، $41.88^\circ N$
نوع المثلث المتشكل بهذه العدالت؟
24. كرة الطلا، سلطان وصالح جميعا في الفرق واحد في لعنه كرة الطلا، يقف حالا عند نقطة
الأصل وسلطان عند $(4, 3)$ وصالح عند $(0, 5)$ كم ينكمش برهان إحدى الإحداثيات أن المثلث المكون
 بواسطته فريق كرة الطلا، متساوي الأضلاع.
رسم $\triangle XYZ$ وأوجد ميل كل ضلع في المثلث. حدد ما إذا كان المثلث قائم الزاوية أم لا. اشرح.
- 25-26. انظر الماسن.

$$X(0, 0), Y(2a, 3b), Z(3c, 2d)$$

$$X(0, 0), Y(7c, 3), Z(-3c, 7c)$$


27. **الملاهي** طارق في مدينة الملاهي، ويريد ركوب الألعان ودوامة الخبول ومسارات التصادم. إذا علمت أن **انظر ملحق إحداثيات**
الألعاب تقع عند $(-1, 2)$ ودوامة الخبول تقع عند $(3, 3)$ ومسارات التصادم تقع عند $(-2, 0)$ فكم **انظر ملحق إحداثيات**
يكلمه برهان إحدى الإحداثيات أن الشكل المكون بالأبعاد المكونات قائم الزاوية.
28. **البرهان** قم بكتابه برهان إحدى الإحداثيات أن $\triangle ABC$ مثلث مختلف الأضلاع إذا علمت أن الرؤوس هي
 $(C, -2x, 8y)$ و $B(3x, 5y)$ و $A(0, 0)$.

29. **الماراؤن** الثلاثي شعاره فتحية في ماراؤن ثلاثي. تقع نقطة المدابة عند نقطة الأصل. خلال الشوط
الأول من المباراة الثلاثي، تركض فتحية المسافة 10 كم باتجاه الشرق ثم تركض الدراجة المسافة 40 كم
باتجاه الشمال وفي الشوط الآخر تحسن المسافة 15 كم باتجاه الشمال. قم بكتابه برهان إحدى الإحداثيات أن
المثلث المكون من نقطة المدابة ونهاية ركوب الدراجة ونهاية السباحة هو مثلث مختلف الأضلاع.
- انظر ملحق إحداثيات الوحدة 12.**

مسائل مهارات التفكير العلمي استخدام مهارات التحكم العلية

30. **الثوري** إذا علمت أن نقطة الأصل هي نقطة منتصف وتر مثلث قائم الزاوية وأساسه عند $(-4, 2)$
و $(4, 2)$ فأوجد الرأس الثالث. **انظر ملحق إحداثيات** 2.

31. انظه قم بكتابه برهان إحدى الإحداثيات أنه في حالة ضرب كل إحداثيات من إحداثيات X وإحداثيات Y في 2
فإن المثلث الناتج يشبه المثلث الأصلي. **انظر ملحق إحداثيات الوحدة 12.**



32. **البرهان** إذا علمت أن $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع قائم الزاوية وإحداثيات من $(0, 0)$
 $(8/4, 0)$ فكم عدد النقطة المحتملة التي يمكن أن تقع C عندما على المستوى الإحداثي؟

778 | الدرس 8-12 | المثلثات والبرهان الإحداثي

- B $13x^3 + 6x^2 + 4$
C $21x^3 - 3x^2 + 3x^2 + 4$
D $21x^3 + 3x^2 + 3x^3$
E $21x^3 + 3x^2 + 3x^2 + 4$

- $-4x + 2y = -18$
A -6
B -3
C 3
D 6

مراجعة شاملة

راجع الشكل الموجود على اليمين.



37. اذكر اسم زوجين متطابقين.

38. اذكر قطعدين متطابقين متطابقين.

39. اذكر زوج من المثلثات المتطابقة.

37-39. **نقدم الإجابة التمهيدية.**

40. **المتحولات** يتطلب القانون الأمريكي لدوى الاعمالة أن تشد مدخرات الكراسى المتحركة لمسافة 30 سم على الأقل لكل ارتفاع بسندار 25 سم.

a. سند البيل المثبت في هذا المطلب.

b. أقصى طول يسمح به القانون لمتحدر هو 9 أمتار. كم يبلغ ارتفاع أعلى نقطة في هذا المتحدر بالستديمتر?

مراجعة المباريات

أوجد المسافة بين كل زوج من النقاط. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة.

41. $X(5, 4)$, $Y(2, 1)$ **4.2**

42. $A(1, 5)$, $B(-2, -3)$ **8.5**

43. $J(-2, 6)$, $K(1, 4)$ **3.6**

التدريسي التمهيد

التوسيع اكتب دليلاً لتثبت أن $\overline{ACDB} \cong \overline{EGHF}$.

المعطيات: $\overline{AC} \cong \overline{EG}$, $\overline{BD} \cong \overline{FH}$, $\overline{AB} \cong \overline{EF}$, $\overline{CD} \cong \overline{GH}$, $\angle A \cong \angle E$.



المطلوب: ارسم الخط \overline{CB} و \overline{GF} . و $\triangle ABC \cong \triangle EFG$.

و $\triangle BCD \cong \triangle FGH$. وباستخدام $CPCTC$ ونظرية جمع الزوايا، يمكن أن تثبت أن $\angle B \cong \angle F$.

و $\angle C \cong \angle G$. بما أن الأضلاع والزوايا المتناظرة تكون متطابقة، فإن الشكل الرباعي $\equiv ACDB \cong EGHF$.

الرابع

يعرض النشاط إثنان مختصين على ملائت مختلف الأضلاع حاد الزاوية. يستطيع الطلاب استخدام ورق صغير الحجم لرسم وتتبع مثلثين مختلفي الأضلاع حادى الزاوية ببعض أطوال الآلة مخاطفة على ورقة واحدة. كل آلة مكونة من ملائتين متخصصات العمودية ومنصهات الزوايا في المثلث نفسه.



استخدم مسطرة تدوير لرسم \overline{AB} بطول المثلث $\triangle ABC$ هو متصفح المثلث $\triangle ABC$.



اطو المثلث إلى سطرين على بدول MQ . بحيث تلاميذ الرأس M الرأس Q .



رسم $\triangle ABC$. وتم رسماهه ونسمه.

منصب زاوية المثلث هو مستقيم يمر برأس المثلث ويسبيها إلى زاويتين متصلتين.

الإشكال متصفح الزاوية

أشن متصفح زاوية لمثلث.



سد المقطعة PQ في الشبكة على ملائى
المثلث $\triangle ABC$. استخدم مسطرة تدوير لرسم
 \overline{AB} بطول المثلث $\triangle ABC$ هو متصفح الزواية
المثلث $\triangle ABC$



اطو المثلث إلى سطرين من الرأس A
بعضه ببعض المثلث $\triangle ABC$ ملائين
لبعضهما.



رسم $\triangle ABC$. وتم رسماهه ونسمه.

التمرين والتجربة 1-2. لشن المسطرة المدويرة المثلث $\triangle ABC$ ومتسمب الزاوية للأيدين الآخرين المثلث ما الذي لا يتطابق بشأن النطاقات؟ راجع
عمل الطلاب يتفقون عند نفس النقطة.

كرر هذا التمرين مع تلاميذ المثلث الآخر. 4-2. راجع عمل الطلاب.

4. ذات

3. متص

2. ماء

1. استكشف 9A-12 | مختبر الوحدة إثناء المثلثات

2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

قسم الطلاب إلى مجموعات من 3 مختصين القدرات. يستكمل كل طالب إحدى هذه الخطوات في نشاطات الإنماء. حدد أدواتاً لخطوطي الإنماء 1 و 2.

أثناء قيام الطلاب برسم المثلثين المتlappingين لإثبات التنصيف العمودي في النشاط رقم 1، أخبرهم أن بإمكانهم استخدام النقطة P أو النقطة Q لأن كلتا مجموعتي الأقواس تم رسماهما بنفس نقطة المرجع.

تهرين أجعل الطلاب يستكملوا التمرين 1 أثناء إجراء النشاطات.

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمارين 4-2 لتقويم ما إذا كان الطلاب يدركون مفهوم المتصفات العمودية ومنصهات الزوايا وإنماها.

من العملي إلى النظري

يضع الطلاب الأنواع الثلاثة من المثلثات المذكورة في التمارين 2-4. أبلغهم بذلك تريدهم أن يجعلوا كل المثلث يتوافق على فلم. اجعلهم ينتفعوا أسلوب إنشاء وشاحوه.

نصيحة للتدريس

يعرض الشناطذ إثنانين مختلفين على مطلب مختلف الأضلاع حاد الزاوية. يستطيع الطلاب استخدام ورق صغير الحجم لرسم وتتبع مثلثين مختلفي الأضلاع حادى الزاوية ببعض أطوال الأضلاع وقياسات الزاوية والارتفاعات في المثلث نفسه.

2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

نعلم الطلاب إلى مجموعات من ثلاثة مختلفي القدرات. يتعين كل طالب إحدى هذه الخطوات في شفاطات الإنشاء. حدد أدواراً خطوطية لإثناء 1 و 2.

تعرّف اطلب من الطلاب إتمام التمارين 1 و 2.



أرسم مستقيمة \overleftrightarrow{EF} مثل \overleftrightarrow{DE} .



استخدم مستقيمة \overleftrightarrow{RS} لإيماء الخططة M مستقيمة \overleftrightarrow{RS} بخط الطبل على \overleftrightarrow{EF} .
ومن خططة متعددة \overleftrightarrow{RS} .



مع التدوير على الرأس D ثم على الرأس E .
أرسم قوسين متلاصقين أعلى وأسفل \overleftrightarrow{RS} .
ومن خطاط الطبل على \overleftrightarrow{RS} .

ارتفاع المثلث هو خطوة من خططة مستقيمة من رأسين متلاصقين إلى الخط الطبل على \overleftrightarrow{RS} .
ويكون ممتدًا على الخطط الطبل.

الesson 2 ارتفاع المثلث



استخدم مستقيمة \overleftrightarrow{XY} لإيماء الخطط M من \overleftrightarrow{RS} .
مستقيمة \overleftrightarrow{XY} مع \overleftrightarrow{RS} على \overleftrightarrow{AB} المتلاصقة \overleftrightarrow{RS} .



مثل طول المستقيمة \overleftrightarrow{PR} تكون أكبر من \overleftrightarrow{XY} .
أرسم قوسين متلاصقين أعلى وأسفل \overleftrightarrow{XY} .
ومن خطاط الطبل على \overleftrightarrow{XY} .
أرسم قوسين متلاصقين أعلى وأسفل \overleftrightarrow{PR} .
ومن خطاط الطبل على \overleftrightarrow{PR} .



مع التدوير على الرأس B أرسم قوسين متلاصقين أعلى وأسفل \overleftrightarrow{PR} .
ومن خطاط الطبل على \overleftrightarrow{PR} .

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمارين 1 و 2 للتقويم ما إذا كان الطلاب يستوعبون إنشاء الوسيطات والأارتفاعات.

781

إجابات إضافية

1. ينماطون عند التقطة S على \overleftrightarrow{PR} .
2. ينماطون عند التقطة S على \overleftrightarrow{XY} .

من العملي إلى النظري

اجعل الطلاب يقارنوا تماطلات الوسيطات والأارتفاعات التي أنشأوها بمركز الدائرة الداخلية ومركز الدائرة الخارجية للمثلث.

781

2 التدريس

العمل بصورة مستمرة

يسطّح الطلاب العمل بمعرفتهم أو في مجموعات ثنائية من الطلاب مختلفي القدرات. اطلب من الطلاب أن ينعدوا النشاط أثناه، الإجابة على التمارين من 1 إلى 6.

أسأل الطلاب عن الرابط بين تجربتهم في الترين 4 وما لا حظوه. أجعل الطلاب يحدّدوا كيفية النقر على الرأس *A* وسحبه بحيث يقع على أقصى مسافة من الرأس *B*. تمرير اطلب من الطلاب إتمام الترين 7 بمعرفتهم.



الخطوة



الخطوات 2 و 3

F2 تم مثل مثلث، باستخدام آلة المثلث في المائدة.

تم استخدام آلة *Alpha Num* في المائدة F5 لرسم الريوس بالرمو *A*, *B*, *C*.

Measure D. & Length أدخل إلى آلة المسافة والطول التي تقوم باسم Measure في المائدة F5 لرسم الريوس، كل مثلث في المثلث.

Calculate اعرض باستخدام آلة Calculate في المائدة F5 لكتب البيانات.

Enter وأمسك الريوس، التبديل شكل المثلث.

تحليل الثنائي

1. استدل كـ *A* ما لم يجر $<AB > AC$ = طول المثلث مسمى.

$AB + BC > CA$ $AB + BC > CA$ $AB + CA > BC$ $BC + CA > AB$ $BC + CA > AB$

2. أسر قوى الريوس، وأسمها ثالث كل الثالث، ثم داعم إجابتك على الترين 3 ما الذي لا يصدق **ما زالت كل المتباينات كما هي**

3. أسر قوى المثلث *A* وأسمها ثالث نوع قوى المستقيم *BC*. ما الذي لا يصدق في *BC*, *AB*, *AC*, *CA*, *B*, *C*, *A*? هل $AB + BC = CA$ ؟ انظر الياس.

4. النقاط ليست رؤوس للثالث لأنها على مستقيم واحد.

التجهيز سول مجموع أطوال ضلعين من مثلث وطول الضلع الثالث.

مجموع طولين ضلعين في مثلث أكبر من طول الضلع الثالث.

أمثلة السادس، والثلثيات التي وجدتها في الشفاعة والترين 3 مثل هذه المثلثين.

ما الذي لا يصدق في الترين 5؟ انظر الياس.

5. استدل كـ *A* ما لم يجر $<AB > AC$ = طول المثلث مسمى.

$|AB - BC| < AC$ $|AB - CA| < BC$ $|BC - CA| < AB$

ثم أسر قوى المثلث، لتبين شكل الثالث وراجع إجابتك.

ما الذي لا يصدق $<AB - BC| < AC$, $|AB - CA| < BC$, $|BC - CA| < AB$ ؟ انظر الياس

لماذا جميع المتباينات كما هي؟

7. كيف تكتب من استخدام مثاليات لتحديد الأطوال، كافية للقطع الثالث، الثالث.

من هنا، معرفة طول ضلعين، الآخرين؟ انظر الياس

6. الاستدلال 12-9C | سرقة الثالث السادس، متباينة الثالث

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمارين من 1 إلى 7 لتقويم ما إذا كان الطلاب يعيون العلاقات بين أطوال أضلاع المثلثات.

من العملي إلى النظري

اجعل الطلاب يرسموا مثلثاً على ورقه رسوم بيانية. اطلب منهم أن يتبادلوا مثلثاتهم مع زملائهم. اجعل الطلاب يتوصلا إلى أطوال الأضلاع ويكبسوا المتباينات للتحقق عن العلاقات بين الأطوال.

إجابات إضافية

5. لا، تم التوصل إلى التخمين في الترين 4.

يستخدم الاستدلال الاستقرائي، وهو ليس طريقة صالحة لإثبات التخمين.

7. سيلط طول الضلع الثالث عن مجموع طولين ضلعين الآخرين ويريد على القيبة المطلقة للقارئ بين طولين الآخرين.

الدرس 9-12 حساب محيط ومساحة متوازيات الأضلاع والمثلثات.

الدرس 9-12 التعرف على حواص متوازيات الأضلاع وتطبيقاتها.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة


اطلب من الطلاب قراءة القسم **المادة** الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

- * ما الأشكال التي يمكن عملها من هذا اللقز؟ الإجابة المودجية، أربب، قطة وبطة.

- * وضح السبب وراء تطابق مساحات الشكل الثاني والشكل الرابع. لأن مساحة القطع التي تشكل كلاً منها متضادة.

- * ما الطريقة السهلة التي يمكن من خلالها حساب مساحة أحد تلك الأشكال؟ الإجابة المودجية، من خلال حساب مساحة المربع.




1 كل متوازي اضلاع متعارض متساویان، ولكل متوازي اضلاع متساویان قاعدة متوازي اضلاع ارتفاع متوازي اضلاع هو المسافة المموجة بين اى قاعدتين متوازيتين يمكن استخدام المسافة الثالثة لوضع مساحة متوازي اضلاع.

المسلسلة 12.4 مسلسلة جمع المساحات

مساحة متقطعة هي مجموع مساحات الأجزاء غير المتتابعة لها.

في الشكل أدناه، تم قص، مثلث ثالث الزاوية من أحد أضلاع متوازي اضلاع وزوايته إلى الجزء الآخر كما هو موضح لتكون مستطيل يحتضن القاعدة والارتفاع.



نذكر من الدرس 6 أن مساحة المستطيل هي ملحوظ ضرب القاعدة في الارتفاع. وحسب مسلسلة جمع المساحات، متوازي اضلاع ثالثة قاعدته b وارتفاعه h له نفس مساحة مستطيل قاعدته b وارتفاعه h .

المنهج الدراسي مساحة متوازي اضلاع

الشرح المساحة المتوازي اضلاع هي ملحوظ ضرب القاعدة b في الارتفاع h .
 $A = bh$

الرموز

783


المفردات الجديدة
قاعدة متوازي اضلاع
ارتفاع متوازي اضلاع
قاعدة المثلث
ارتفاع المثلث

للسماح باستخدام المساحات
مساحات المثلثات
مساحات المثلثات
والمساحات مثل المساحات
الثوابت
فهي طبقة المساحات والثوابت
مساحة إحدى المساحات
وامتناعها


$$A = b h$$

$$= (10)(5) = 50 \text{ cm}^2$$

مساحة متوازي الأضلاع
 $b = 10, h = 5$



يمكنك استخدام حساب المثلثات لحساب مساحة متوازي الأضلاع.



$$h\sqrt{2} = 85$$

$$h = \frac{85}{\sqrt{2}} = 6 \text{ mm}$$

$$A = b h$$

$$\approx (15)(6) = 90 \text{ mm}^2$$

أوجد مساحة $\square EFGH$
استخدم المثلث الذي تبلغ قياساته زوايا $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ لإيجاد الارتفاع h لمتوازي الأضلاع.

نذكر أنه إذا كان قياس المثلثان المقابلة للزاوية $45^\circ, 45^\circ$ فإن قياس الهرم هو 90° .

استبدل 85 بقياس الهرم.
أقسم كل طرف على $\sqrt{2}$.



أوجد المساحة

مساحة متوازي الأضلاع


$$b = 15, h = 6$$

تغرين موعد


أوجد مساحة كل متوازي الأضلاع. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.



مساحة متوازي الأضلاع
مقداره متساوٍ مع مقدار
مربع قطاع الماء على مستوى
السطح للطاقة من ماء
 $\triangle ABC$




أوجد محيط ومساحة $\square RSTU$



$$104 \text{ cm} = \text{المحيط}$$

$$512 \text{ cm}^2 = \text{المساحة}$$

أحسب مساحة $\square PQRS$



$$76.3 \text{ cm}^2$$

اقتبس!
الدقة: نذكر أن يتم قياس
المحيط باستخدام الوحدات
المحضية مثل الموسدة
المترية، ولكن هنا يقام
بساحة باستخدام الوحدات
الเมตรية مثل القدم المربع
الجسيمة التي تليها.


اقتبس!

تعريف الارتفاع ارتفاع متوازي الأضلاع هو المسافة المتعامدة بين ضلعين متوازيين. وبما أن متوازي الأضلاع زوجين من الأضلاع المتوازية، فإن به ارتفاعين. وحسب اتجاه متوازي الأضلاع، لا يجب أن يكون الارتفاع عبارة عن مسافة رأسية.

مساحات المثلث
يوضح المثلثان 3 و 4 كيفية استخدام
مساحات المثلثات في حساب القيمة
المجمولة.

مثال إضافي

- 3** صندوق الرمال يستحتاج إلى شراء ما يكفي من اللوحات لتصنيع إطارها لصندوق الرمال المثلث الموضح وما يكفي من الرمال لملئه. إذا كانت اللوحة الواحدة طولها 3 أمتار وحقيقة الرمال الواحدة تبلغ 9 أمتار مربعة من صندوق الرمال. فكم عدد اللوحات والحقائب التي سوف تحتاج إلى شرائها؟



12 لوحة و 6 حقائب

إرشاد للمعلمين الجدد
الاستنتاج البنائي تستطيع أن تجعل الطلاب يكتسبوا أشكالاً عددة على ورق الفيلم البصري ليتحققوا من مقدار حساب المساحات المتوازيات الأضلاع والمثلثات.

حسب مذكرة تطبيق المساحات، المثلثان المتداخلاً لهما نفس المساحة، إذ مثلاً ذات قاعدة b وارتفاع h .
يبلغ مساحتها نفس مساحة متوازي الأضلاع ذات قاعدة b وارتفاع h .

المذكور أعلاه مساحة المثلث

المساحة المثلث هي نصف ثانع ضرب العاملين b في ارتفاع المثلث h .

$$A = \frac{bh}{2} \quad A = \frac{1}{2} bh$$

الرموز



مثال 3 من الحياة اليومية محيط ومساحة المثلث



المثلث أمر يحتاج كافية من الشارة لقطعية الحديقة المثلثة الموضحة وكافية كافية من حجارة الممشى لعمل حدود لها. إذا علمت أن كيماً واحداً من التقارير يقطن 12 متراً عرضاً وكل أحجار المشى يقطن 10 متريات من الحد، فكم عدد أكياس الشارة وأحجار المشى التي يجب عليه شراؤها؟

لإجابة نوجد محيط المثلث

$$23 + 15 + 7 = 45 \text{ m}$$

مساحة المثلث

$$A = \frac{1}{2}bh \\ = \frac{1}{2}(7)(9) = 31.5 \text{ m}^2$$

المثلث نستخدم تحويل المتر إلى سميد المطلوب من كل متجر.

أكياس التقارير

$$\text{أحجار المشى} \\ 45 \text{ m} \cdot \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \cdot \frac{1 \text{ كيس}}{10 \text{ cm}} = 450 \text{ كيس}$$

فإذا عدد الأكياس للأعمال سميك تكون هناك 5.5 كيس من التقارير سوياً بمعنى إلى 3 أكياس من التقارير و 125 من أحجار المشى.



الربط بالحياة اليومية

يمكن للمعلمين المثلث أن يختارون فيه في السياق التعليمي أو سمع مساحة من محيط المساحات.

785

التدريس المتماثل

المتعلمون أصحاب النعطف البصري / المكاني أجمل الطلاب يقطنوا أثنتين من متوازيات الأضلاع بمحاجين مختلفين. أولًا، أجعلهم يقطنوا مثلث قائم الزاوية من نهاية واحد من متوازيات الأضلاع ويعدووا ثانية القطع ليشكلوا مستطيلاً. بعدها، أطلب منهم حساب مساحة المستطيل. ثم أجعلهم يقطنوا متوازياً للأضلاع الثاني تضعين بشكل قطرى ويحددو مساحة المثلثات الناتجة.

التركيز على محتوى الرياضيات

المساحة وضح أنه من الممكن أن يتم رسم العديد من متوازيات الأضلاع بالارتفاع نفسه ومع كون قواعدها متباينة، ومن ثم بالمساحة نفسها. استخدم لوحة حرفية أو جهاز تصميم مثلاً لتوسيع متوازيات الأضلاع التي لها نفس الطول والقاعدة. اطلب من الطلاب أن يوضحوا مدى اختلاف متوازيات الأضلاع تلك.

إرشاد للمعلمين الجدد

تشييل التهذيج ساعد الطلاب على فهم العلاقة بين مساحة المثلث ومساحة متوازي الأضلاع أو المستطيل من خلال عرض نموذج أحدهم. اقطع قطعة من الورق حجمها 21 سم^2

27.5 سنتيمتراً تصفين على امتداد القطر لتوسيع أن مساحة المثلث تبلغ نصف مساحة المستطيل الذي له نفس القاعدة والارتفاع. ثم اقطع مثلثاً قائم الزاوية من طرف ورقة أخرى حجمها 21 سم^2 سنتيمتراً بحيث يكون لها نفس ارتفاع الورقة الأصلية. شكل متوازي أضلاع من الورقة عن طريق وضعها على الطرف الآخر من الورقة. ثم اقطعها تصفين على امتداد القطر. مساحة المثلث تبلغ نصف مساحة متوازي الأضلاع المناظر لهذا.

مثال 4 استخدام المساحة لإيجاد القياسات المجهولة

الجبر ارتفاع مثلث يزيد عن قاعدته بمتقدار 5 سم، ومساحة المثلث 52 سم مربع. أوجد القاعدة والارتفاع.

المخطوطة اكتب تعبير لتشكيل كل قياس.

افتقر إلى أن b يمثل قاعدة المثلث، إذا، الارتفاع يساوي $5 + b$.

المخطوطة استخدم سبعة مساحة المثلث لإيجاد b .

مساحة المثلث

$$5 + b = 25 \Rightarrow b = 20$$

اقتبس كل طرف في 2

خاصية التوزيع

اطرح 104 من كل طرف

حل إلى المقابل

خاصية ماتم الشرب الصفيري

حل لإيجاد b

$$A = \frac{1}{2}bh$$

$$52 = \frac{1}{2}b(5 + b)$$

$$104 = b(b + 5)$$

$$104 = b^2 + 5b$$

$$0 = b^2 + 5b - 104$$

$$0 = (b + 13)(b - 8)$$

$$b + 13 = 0 \quad + \quad b - 8 = 0$$

$$b = -13 \quad b = 8$$

المخطوطة استخدم النماذج من المخطوطة 1 لإيجاد كل قياس.


بيان الندول لا يمكن أن يكون متساوياً إنما قياس القاعدة 8 سم وبذلك، الارتفاع 5 + 8 = 13 سم

تمرير موجة
الجبر أوجد قيمة x .

4A. $A = 148 \text{ m}^2$ 18.5 m



4B. $A = 357 \text{ cm}^2$ 21 cm



الجبر قاعدة متوازي الأضلاع صدف ارتفاعها. إذا مكانت أن مساحة متوازي الأضلاع 72 سم مربع $b = 12 \text{ m}$, $h = 6 \text{ m}$.

تصصيحة دراسية

خاصية إلى الضرب المترافق

كل طبع حرف متوازي متساوي 0. ما دعها على أقل درجة 0 سلبي 0

28.5 cm, 33.8 cm²




أوجد قيمة x .

مثال 4

8. $A = 153 \text{ cm}^2$



9. $A = 165 \text{ cm}^2$



التبرير وحل المسائل


اللية أوجد محيط ومساحة كل متوازي أضلاع أو مثلث. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم
الآخر.

10.




96 cm, 528 cm²

11.



76 m, 315 m²

12.



80 mm, 137.5 mm²

13.



69.9 m, 129.9 m²

14.



170 cm, 1440 cm²

15.



174.4 m, 1520 m²

16.

أثغر تكigram مساحة المثلث المتساوي الساقين الموضح 4 سم طول كل ساق.

a. أوجد محيط ومساحة المثلث الأرجواني. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة.

9.7 cm, 4 cm²

b. أوجد محيط ومساحة متوازي الأضلاع الأفقي. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة.

6.8 cm, 2 cm²

787

خيارات الواجب المنزلي المتميزة

المستوى	الواجب	خيار اليوم
مبتدئ	10-27, 38-58	38-41, 46-58 فردوي
أساسي	11-27, 28, 29-35 فردوي 36, 38-58	28-53, 54-58 فردوي
متقدم		

الطقس كثيراً يتم عرض مساحات متوازيات أضلاع على عروض الطقس
باستخدام متوازيات أضلاع. ما مساحة المطافرة بالعلن ترقيت
إلا عاصم البوسنة؟ قرب إلى أقرب كيلومتر مربع. $55,948 \text{ km}^2$



24. ارتفاع متوازي أضلاع يزيد عن قائمته بمقدار 4 مليمترات. إذا
كملت أن مساحة متوازي الأضلاع 221 مليمترات

مربع، فلوجد العايدة والارتفاع.
 $b = 13 \text{ mm}$; $h = 17 \text{ mm}$


25. ارتفاع متوازي أضلاع ضلوي يبع قائمته. إذا كملت أن مساحة متوازي الأضلاع 36 سquare متر، فلوجد العايدة والارتفاع.

$b = 12 \text{ cm}$; $h = 3 \text{ cm}$

26. قاعدة مثلث ضلعه ارتفاعه. إذا كملت أن مساحة المثلث 49 متراً مربعاً، فلوجد العايدة والارتفاع.

$b = 14 \text{ m}$; $h = 7 \text{ m}$

27. ارتفاع مثلث أقصى من قائمته بمقدار 3 أمتار. إذا كملت أن مساحة المثلث 44 متراً مربعاً، فلوجد العايدة
والارتفاع.
 $b = 11 \text{ m}$; $h = 8 \text{ m}$



الأعلام يريد عمر صنع مسحة ملائمة للعلم الوطني لمنطقة

أ. ما مساحة قطعة القماش، البطلولة لمنطقة الحجماء؟

900 cm^2 ; 900 cm^2

ب. المساحة؟

ج. إذا كملت أن ثلاثة قطعات القماش 3.99 AED للเมตร المربع

لكل لون، وقد لشري كلية القماش البطلولة بالمسقط.

كم ستكلف المعلم؟ **AED 1.43**



28. **دراما** ليلى مسؤولة عن تصميم التيكور للأداء السنوي لمدرسة

روسيم وجوابت في مدرستها. يطلبون أن يكون واحد من الطلاب


7 أمتار مربعاً. كم عدد القراء المطلوبة من كل لون إذا

كملت أن المساحة واللون متطلب، كل منها 3 طبقات

من المطاط؟ **لتر من الأصفر، و 3 لترات من الأزرق**



$$8 \text{ m} \times 4 \text{ m}^2$$



$$9.19 \text{ cm}; 4.79 \text{ cm}^2$$


$$37.95 \text{ cm}; 68.55 \text{ m}^2$$

788 | الدروس 9-12 | مساحات متوازيات الأضلاع والمثلثات



المساحة	x	العرض، y	الطول، z
5	5	1	
8	4	2	
9	3	3	
8	2	4	
5	1	5	

36c.



- 36d. الإجابة التموجية: تزيد المساحة بزيادة الطول من 1 إلى 3، وتكون في أعلى قيمها عدد 3 ثم تناقص بزيادة الطول إلى 5.

- 36e. الإجابة التموجية، يصل التبديل إلى أن على نقطة عندما $x = 3$ ، وهي أصل التبديل، ومن ثم ستكون مساحة المستطيل الأكبر عندما يكون الطول 3، ووصل التبديل إلى أصغر نقاطه عندما $x = 1$ و 5 ، ومن ثم ستكون مساحة المستطيل الأصغر عندما يكون الطول 1 أو 5.

37. 15 وحدة²: الإجابة التموجية، وحيث المثلث داخل مربع 6 في 6، وحيث مساحة الربع وطرح مساحات المثلثات الثلاث ذات الزاوية الموجودة داخل الربع والتي تم وضعها حول المثلث المعطى، ومساحة المثلث المعطى هو الفرق، أو 15 وحدة².

36. **الثباتات المتقدمة** في هذه المسألة، سوف نستكشف العلاقة بين مساحة مثلث ومسطحة $\triangle ABC$. انظر إلى الشكل.

أ. جربوا مستطيل مسطحة 12 وحدة، إذا كان طوله x وعرضه y . فلذلك مساحتنا

ب. جدولياً مع في جدول جميعقيم المساحة من الأعداد الكلية لطول المستطيل، وعرضه بأحد مساحات كل رow.


ج. بيّانياً مثل، بياناً مساحة المستطيل، بالنسبة إلى طوله.

د. انتظرياً حد كمية غير مساحة المستطيل غير طوله.


هـ. تحليلاً لأي قيم العرض والعرض من الأعداد الكلية ستكون المساحة أكبر ما يكون؟ أقل ما يكون؟ أين تبرر؟

مسائل مهارات التفكير العليا مستلزمات التفكير العليا


37. **تجهيز** أوجد مساحة $\triangle ABC$ المثلث، بيان على اليسار. اشرح خطواتك. انظر إلى الشكل.



38. **فرضيات** هل ستكون مسحطة متوازي الأضلاع غير المستطيل دائماً أم لن تكون مثلكما أكثر من مسحطة مستطيل، ضمن المساحة والإيجاد؟ اشرح. انظر إلى الشكل.



39. **الكتاب في الرياضيات** تتعارض العناوين K و L على المستقيم m ونوع المثلث K على المستقيم m (إذا علمت أن المستقيمين m و p متوازيان، قسم كمية غير مساحة $\triangle KLM$ بينما تصرف K على طول المستقيم m).



40. **مسئلة غير محددة الإجابة** مساحة مسحطة $KLMN$ متوازي الأضلاع 7 ووحدات، ارسم ثلاثة مثلثات يمكن أن تصل مساحتها مساحة المسحطة، ولكن الخامسة والأربعين مساحتها مساحتها مساحتها مساحتها.

41. **الكتاب في الرياضيات** سف، مارلين مونرو، مساحتها $\triangle PORS$ ، الخامسة، لإيجاد مساحة متوازي الأضلاع $PQRS$.


38. داتا، الإجابة التموجية، إذا كانت المساحات متساوية، فإن مسحطة متوازي الأضلاع غير المستطيل سيكون داتا أكبر لأن الخلع غير العمودي على الارتفاع يشكل مثلثاً ذات الزاوية مع الارتفاع، والارتفاع هو ساق المثلث وضلع متوازي الأضلاع هو وتر المثلث، بما أن الوتر دائماً يكون الخلع الأطول من المثلث، فلذلك الرأوية، فإن الخلع غير المستطيل من متوازي الأضلاع يكون داتا أكبر من الارتفاع، كما أن قواعد الأشكال رباعية الأضلاع لا بد وأن تكون متناظرة لأن المساحات والارتفاعات تكون

SAT/ACT 45. سقيفة تسمى بـ $\frac{1}{5}$ الدرجة المئوية إلى درجة درجات هي $C + 32$, حيث تمثل C درجة فهرنهايت و D الدرجة المئوية. أي مما يلي في المقادير تدريج درجات فهرنهايت؟

- A $15.7^\circ C$ D $122.8^\circ C$
 B $30^\circ C$ E $186.8^\circ C$
 C $65.5^\circ C$

- A 12 C 32
 B 20 D 40

43. الإجابة الشبكية في متوازي الأضلاع $ABCD$ بمتطلبهن ميل E على ميل $\overline{AC} = \overline{BD}$.
 $DE = x + 5$, $BE = 3x - 7$, $AE = 9$.
 أوجد x .



مراجعة شاملة

حدد العينة والمجتمع الإحصائي لكل حالة. ثم صنف إحصاء العينة وقلقة المجتمع الإحصائي

46. البلاهي عوائل مسنة متقطعة من 250 عشاً من مدار المال الذي تم إنفاقه في اكتشاف بعض الوسائل الجديدة داخل الملاهي، وتم حساب متوسط المبلغ. **أنظر الهاوسن**

47. حلل التبرع تم إجراء استطلاع معينة متشابهة من 100 طالب في الصف الثاني عشر بمدرسة البراء بن عازب الثانوية، وحساب متوسط المصالح للمبلغ الذي تم إنفاقه على حل التبرع لكل طالب. **أنظر الهاوسن**
 أوجد ممكوسن كل دالة مما يلي.

48. $f(x) = 2x - 14$ $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + 7$

49. $f(x) = 17 - 5x$ $f^{-1}(x) = -\frac{1}{5}x + \frac{17}{5}$

50. $f(x) = \frac{1}{3}x + 3$ $f^{-1}(x) = 3x - 12$

51. $f(x) = -\frac{1}{2}x - 1$ $f^{-1}(x) = -7x - 7$

52. $f(x) = \frac{2}{3}x + 6$ $f^{-1}(x) = \frac{3}{2}x - 9$

53. $f(x) = 12 - \frac{5}{3}x$ $f^{-1}(x) = -\frac{3}{5}x + 20$

مراجعة المهارات

أوجد قيمة كاسينو إذا كان $a = 2$ و $b = 6$ و $c = 3$.

54. $\frac{1}{2}ab$ **3**

55. $\frac{1}{2}ab$ **9**

56. $\frac{1}{2}a(b + c)$ **21**

57. $\frac{1}{2}a(b + c)$ **12**

58. $\frac{1}{2}a(b + c)$ **12**

790 | الدرس 9-12 | مساحات متوازيات الأضلاع والمثلثات

التدريس المتأخر

التوسيع وطرح للطلاب أن كل متوازي أضلاع له رقعة. اطلب من كل طالب أن يكتب فقرة تشرح سبب عدم استخدامك لكلا الأرقاعين في حساب مساحة متوازي الأضلاع. راجع عمل الطلاب.

إحصاء العينة: المبلغ المالي الوسيط المتطرق على الوجبات الحممية من قبل الصيوف ضمن العينة: مقلوبة المجتمع الإحصائي، الميل المالي الوسيط المتطرق على الوجبات الحممية من قبل كل الصيوف

47. العينة: عينة عشوائية من 100 طالب في الصف الثالث الثانوي: المجتمع الإحصائي: جميع طلاب الصف الثالث الثانوي في مدرسة البراء بن عازب الثانوية: إحصاء العينة: متوسط المبلغ المالي المتطرق على حل التخرج: مقلوبة المجتمع الإحصائي: متوسط المبلغ المالي الذي يدفعه طلاب الصف الثالث الثانوي في مدرسة البراء بن عازب الثانوية على حل التخرج

يجتازهم أثناء إكمال مسحوقات دليل الدراسة والمراجعة، مشيراً إلى أن هذه المطحويات تؤكد بذاتية أدلة مراجعة سريعة عند المذاكرة لاختبار الوحدة.

ارتفاع المثلث	height of a triangle
زاوية محضورة	included angle
ضلوع محضور	included side
مثلث منتسبي الساقين	isosceles triangle
مثلث متفرج الزاوية	obtuse triangle
الانعكاس	reflection
زوايا داخلية غير مجاورة	remote interior angles
مثلث قائم الزاوية	right triangle
الدوران	rotation
مثلث مختلف الأضلاع	scalene triangle
إزاحة	translation
زاوية الرأس	vertex angle

لأنه يكتب على كل زوج من زوايا المثلث أو متساوية الأضلاع أو متساوية المسافر أو متساوية الأصلاء.

زوايا المثلث

- قياس الزاوية المترسبة يساوي مجموع قياسات الزوايا.
- المداخلين غير المعلوبين.

المثلثات المتطابقة

- SSS: إذا كانت كل الأضلاع المتناظرة في مثلثين متطابقين.
- SAS: عند تطابق زوجين من الأضلاع المتناظرة في مثلثين والزاويا المحسوبة بينهما في مثلثان متطابقان.
- ASA: عند تطابق زوجين من الزوايا المتناظرة في مثلثين والزوايا المحسوبة بينهما في مثلثان متطابقان.
- AAS: عند تطابق زوجين من الزوايا المتناظرة في مثلثين دون متطابق من الأضلاع غير المحسوبة، فالثلثان متطابقان.

المثلثات متساوية الصافين ومتتساوية الأضلاع

- زوايا المثلث متساوية الصافين متطابقين ويكون المثلث متساوي الأضلاع إذا كان متساوي الزوايا.

التحوليات والبراهين الإحداثية

- في تحويل التطابق، قد يختلف موضع المسودة عن المسودة الأصلية، لكن المثلثين متطابقان متطابقين.

- البراهين الإحداثية مستخدم التعميم لإثبات المفاهيم الهندسية.

الوحدة منظم القراءة

لائد من ثوابن المفاهيم الأساسية في المسطرة



مراجعة المفردات


تحدد ما إذا كانت كل عبارة صحيحة أم خطأ، إن كانت خطأ، فاستبدل الكلمة أو العبارة التي تجعلها خطأ بجملة صحيحة.

- المثلث منتسبي الزوايا مثال أبسط على المثلث قائم الزاوية **صحيحة**.
- المثلث الذي يحتوى على زاوية تساوى أكبر من 90° مثال قائم الزاوية **خطأ**.


- المثلث متساوي الأضلاع: إذا ما تكون متساوية زواياه **صحيحة**.
- متساوية المثلث: متطابق الأضلاع على متساوى متطابق على 90° .
كل زوايا المثلث متساوية الصافين تكون متطابقة **صحيحة**.
- كل المثلث هو المثلث المترسبة (أيدين متساوين في مطلع **صحيحة**).
- بعض المثلثات المتطابق هي الدوران والانعكاس، وإزاحة **صحيحة**.
- يعني دوران أن تمررت كل ضلوع مثلث، ما تسمى به في الانعكاس **خطأ**.
- البرهان المطلوب يستخدم التعميم في المفاهيم والبراهين **صحيحة**.
- إثبات المفاهيم الهندسية **خطأ**: البرهان الإحداثي.
- قياس الزاوية المترسبة يساوي مجموع قياسات زواياه المداخلين غير المعلوبين **صحيحة**.

791

الزوايا، أو منقوع الزاوية، أو قائم الزاوية.



ـ ما أن المثلث يحتوي على زاوية منفرجة، فهو مثلث منفرد.



ـ يحتوي المثلث على ثلاث زوايا متساوية تسمى متساوياً إنه مثلث متساوياً الزوايا.

الخلاصة المسافة من شيكاغو إلى كليفلاند إلى سينسيناتي ثم العودة إلى شيكاغو تبلغ 1,440 كم. تزيد المسافة من شيكاغو إلى كليفلاند 80 كم على المسافة من سينسيناتي إلى شيكاغو. وتحل المسافة من كليفلاند إلى سينسيناتي 80 كم عن المسافة من سينسيناتي إلى شيكاغو. أوجد كل مسافة وجمع تسعينها للبيطت المتشكل من المدن الثلاث. **سينسيناتي إلى شيكاغو = 480 كم، وسينسيناتي إلى كليفلاند = 400 كم، وشيكاغو إلى كليفلاند = 560 كم؛ مختلف الأضلاع**

- أو منقوع الزاوية، أو قائم الزاوية.
 11. $\triangle ADB$ **منقوع الزاوية**
 12. $\triangle BCD$ **قائم الزاوية**
 13. $\triangle ABC$ **قائم الزاوية**

الجبر أوجد قيمة x وقياسات الأضلاع المجهولة لكل مثلث.

- 14.
- $x = 12, RS = RT = 31$
- 15.
- $x = 6, JK = KL = JL = 24$


16. **الخلاصة** المسافة من شيكاغو إلى كليفلاند إلى سينسيناتي ثم العودة إلى شيكاغو تبلغ 1,440 كم. تزيد المسافة من شيكاغو إلى كليفلاند 80 كم على المسافة من سينسيناتي إلى شيكاغو. وتحل المسافة من كليفلاند إلى سينسيناتي 80 كم عن المسافة من سينسيناتي إلى شيكاغو. أوجد كل

مسافة وجمع تسعينها للبيطت المتشكل من المدن الثلاث. **سينسيناتي إلى شيكاغو = 480 كم، وسينسيناتي إلى كليفلاند = 400 كم، وشيكاغو إلى كليفلاند = 560 كم؛ مختلف الأضلاع**

12-2 زوايا المثلث

مثلث 2

أوجد قياس جميع الزوايا المرقمة.



$$\begin{aligned} m\angle 2 + m\angle PQS &= 90 \\ m\angle 2 + 51 &= 90 \\ m\angle 2 &= 39 \end{aligned}$$

ـ تدوين
ـ اطرح 51 من كل طرفـ

$$\begin{aligned} m\angle 1 + m\angle 2 + 33 &= 180 \\ m\angle 1 + 39 + 33 &= 180 \\ m\angle 1 + 72 &= 180 \\ m\angle 1 &= 108 \end{aligned}$$

ـ تكررية مجموع المثلث
ـ تدوين
ـ بــ

أوجد قياس جميع الزوايا المرقمة.

17. $\angle 1$ **70**

18. $\angle 2$ **110**

19. $\angle 3$ **82**

ـ **الخلاصة** دعامة المسعد في منزل عبد الكريم على شكل مثلث متساوي الساقين بارتفاع قاعدة بالقياس 38° . أوجد x .



23. $\triangle BFG \cong \triangle CGH \cong \triangle DHE \cong \triangle AEF$, $\triangle EFG \cong \triangle FGH \cong \triangle GHE \cong \triangle HEF$

24. العبارات (المبررات)

.1 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ (المعطيات)

.2 $\angle A \cong \angle CDE$ (نظرية الزوايا الداخلية المتباينة).

.3 $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ (المعطيات)

.4 $\angle ABE \cong \angle CDE$ (نظرية الزوايا الداخلية المتباينة)

.5 $\triangle ABE \cong \triangle CDE$ (ملائمة ASA)

25. العبارات (المبررات)

.1 $\angle XWZ$ تختلف كلًا من \overline{WY} و $\angle XWZ$ (المعطيات)

.2 $\angle XWY \cong \angle ZWY$ (تعريف منتصف الزاوية)

.3 $\overline{WY} \cong \overline{WY}$ (خاصية الاتصال)

.4 $\angle XYW \cong \angle ZYW$ (تعريف منتصف الزاوية)

.5 $\triangle WXY \cong \triangle WZY$ (ملائمة ASA)



$\angle N \cong \angle R$, $\angle M \cong \angle Q$, $\angle MPN \cong \angle QPR$ الزوايا.

$MN \cong QR$, $MP \cong QR$, $NP \cong PR$ الأضلاع.

كـ، الأضلاع الم寃ظرة في المثلثين متطابقة، ولذلك،



23. تركيب الملاط موسوعة ملائمة من تركيبة بلاط. عند المثلثات التي تبدو متطابقة

2-4 إثبات تطابق المثلثات – تطابق الأضلاع الثلاثة (SSS)، تطابق ضلعين وزاوية (SAS)


معلم 4

أكتب برهانًا تصعيديًا.

$\angle RPS \cong \angle SPO$ ، المعطيات.

$\angle R \cong \angle S$ ، المعطيات.

$\triangle RPO \cong \triangle SPO$ ، المطلوب.



البرهان التصعيدي:

$\angle RPS \cong \angle SPO$ ، المعطيات

$\angle R \cong \angle S$ ، المعطيات


$PO = PO$ ، المطلوب

الآن، نعمد على كل من $\angle RPO \cong \angle SPO$ ، $\angle R \cong \angle S$ ، $PO = PO$ ، ثم نستنتج أن $\triangle RPO \cong \triangle SPO$ ، وذلك من معلم 3 (SSS).

اكتب برهانًا من عمودين. 24-25. انظر إلى المثلث.

24. المعطيات، $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} \cong \overline{DC}$

المطلوب، $\triangle ABE \cong \triangle CDE$



25. الطائرات الورقية ملائمة عبد الله

الورقة موصحة في الشكل على


اليمين، إذا علمت أن \overline{YZ} ينبع من

$\angle XYZ = \angle XWZ$. ثابتت أن

$\triangle WXY \cong \triangle WZY$



793

a. $m\angle B$

ما أن $AB = BC$, $\overline{AB} \cong \overline{BC}$. حسب نظرية المثلث متساوي الميلين، زاوية المقادمة A متساوية لزاوية المقادمة C . إذا $m\angle A = m\angle C$.
 استخدم نظرية مجموع المثلث لكتابه معاييره وحلها لإيجاد $m\angle B$.

نظرية مجموع المثلث
 $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180$
 $44 + m\angle B + 44 = 180$
 $m\angle B = 180 - 88$
 $m\angle B = 92$
 بشرط
 $m\angle B = 92$
 اطبع

b. AB

ما أن $\triangle ABC$ متساوي الميلين. ما أن $AB = BC$
 $AB = 12$ لـ $BC = 12$



28. **الرسم** ترسم فورة ب باستخدام حامل رسم خصي. بذلك، ق Kirby الحدم في الماء مع المعاملين الآخرين مطلقاً متساوين الميلين. وهذا للشكل أنماط ما قياس زوايا المقادمة في المثلث؟

77.5

7x - 7

12-7 تحويلات التطابق

مثال 6

المثلث RST بالرؤوس $R(-1, 0)$, $S(2, 5)$, $T(4, 1)$ تحويل المثلث CDF بالرؤوس $C(-1, 1)$, $D(-1, 3)$, $F(-4, -4)$. حدد التحويل، وتحقق من أنه تحويل تطابق. مثلث JKL مذكور. التحويل، بناء على إحداثيات أطوال أضلاع كل مثلث.

$$RS = \sqrt{(4 - 2)^2 + (1 - 5)^2} = \sqrt{20}$$

$$TS = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (0 - 5)^2} = \sqrt{34}$$

$$RT = \sqrt{(-1 - 4)^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{26}$$

$$CD = \sqrt{(-1 - 1)^2 + [1 - (-2)]^2} = \sqrt{20}$$

$$DF = \sqrt{[-4 - (-1)]^2 + [-4 - 3]^2} = \sqrt{34}$$


$$CF = \sqrt{(-4 - 1)^2 + [-4 - (-3)]^2} = \sqrt{26}$$

ما أن كل زأر، في $\triangle CDF$ قد تغير التحويل مقدار 3 وحدات للبعدين، 4 وحدات لـ $\triangle RST$. فهذه إثبات.


لـ $RT = CF$, $TS = DF$, $RS = CD$ لـ $\triangle RST \cong \triangle CDF$ (SSS).

حدد نوع تحويل التطابق الماء باعتباره انكاست، أو تحويل، أو دوران.


الإزاحة **الانكاست**



29.



30.




31.




32.

المثلث MNO بالرؤوس $M(-2, 3)$, $N(-1, 0)$, $O(1, 0)$ ، ABC بالرؤوس $A(1, 0)$, $B(2, 3)$, $C(3, -1)$. تحويل MNO بالرؤوس $M(-2, 3)$, $N(-1, 0)$, $O(-1, 0)$ إلى ABC يمثل التحويل الأصلاني وسمورته ببيانه. وحدد التحويل، بناء على إحداثيات أطوال أضلاع كل المثلثين. **الانكاست**، **الدوران**، **الإزاحة**، **النحوذ** للاظهار على التشكيل البياني.


794 | الوحدة 12 | دليل الدراسة والمراجعة



البنابر الطبيعية وضعت مذكرة تسميتها لحقيقة تكون من متطابقين ملائقيين ثم عرضها أدناه، المطابق هي $\triangle RST \cong \triangle XYZ$.



البنابر للسورة الأصلية إلى $\triangle ABC$.




35. $x = 3$ 38.
أوجد y . 9.

البرهان كتب بهذه تسلسلنا.


المطالبات: $XZ \parallel WY$ and $XW \parallel YZ$.

الوحدة: 12.

المطلوب: $\triangle XWZ \cong \triangle ZYX$.



C.



- A. 36
B. 32
C. 28
D. 22

795

الأسئلة الداعمة

اطرح الأسئلة التالية:

- اذكر بعض الطرق التي يختلف فيها حل الأسئلة ذات الإجابات القصيرة عن حل أسئلة الاختبار من متعدد. وما وجه الشبه بينهما؟ الإجابة التمودجية:

يجب أن تكتب الحل في الأسئلة

ذات الإجابات القصيرة. وهذا ليس

 ضروريًا في أسئلة الاختبار من متعدد،
 لكنه في الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

باستخدام معايير رصد الدرجات.

وبالتالي يمكن منح جزء من الدرجة.

في أسئلة الاختبار من متعدد، فالإجابة

إما صحيحة أو خطأ. وكلما التوقيع من

الأسئلة يحتاج إلى القراءة الثانية.

- ما أهمية شرح التبرير في الأسئلة ذات الإجابات القصيرة؟ الإجابة التمودجية: لا تسمى الدرجة كاملة إلا على الإجابات الصحيحة.

- ما أهمية التحقق من الإجابة؟ الإجابة التمودجية: ستؤدي أخطاء السهو إلى الحصول على جزء من الدرجة أو عدم الحصول عليها.

النقط	معايير رصد الفرجات	النطوي
2	الإجابة صحيحة ويتضمن تفسير شامل يوضح كل معلومة.	الدرجة الكاملة
1	* إجابة صحيحة يخلو التفسير من كمال. * إجابة غير صحيحة ولكن التفسير صحيح.	درجة جزئية
0	إما أن الإجابة غير مشاركة أو غير مطلوبة. بغير درجة	بدون درجة

إستراتيجيات حل الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

[١٤٤]

اقرأ المسألة لتصل إلى قيم ما تحاول معرفته.

* عدد المطلوب ذات المسألة.

* لغت من الكلمات الأساسية ومحظيات الرياضيات.

[١٤٥]

مع حملة وأوجد حل المسألة.

* اشرع ذهرك أنك أسلوبك لحل المسألة.


* اعرض كل خطك أو خطواتك.

* تعمق من إجابتك إذا سمع الوقت.

[١٤٦] في الاختبار التمهيدي

اقرأ المسألة وحدد ما تحتاج إلى معرفتها. ثم استخدم المعلومات الواردة في المسألة لحاجة تكتب الحل هنا.

المسألة ABC متساوية أضلاع وقاعدتها هي [BC]. ما معبرد المثلث؟



$$3x + 6$$

$$5x - 2 = 3x + 6$$

السؤالان في المثلث متساوي الساقين
متطابقان. وبالتالي $\hat{D}\hat{F} \cong \hat{E}\hat{F}$ أو $DF = EF$

إيجاد حل x

$$5x - 2 = 3x + 6$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

وبالتالي فإن أطوال الأضلاع هي

$$DE = 16, EF = 18, DF = 18$$

محيط $\triangle DEF$ يساوي
 $18 + 18 + 16 = 52$ وحدة

3 التقويم

استخدم النمارين 1-5 لتفويم استيعاب الطلاب.

$$2x + 4 = 3x - 1$$

$$2x - 3x = -1 - 4$$

$$-x = -5$$

$$x = 5$$

ثم أوجد طول كل ضلع.
 $41 = 4 + (5)2 = BA$ وحدة
 $AC = 3(5) - 1 = 14$ وحدة
 $BC = 4(5) - 2 = 12$ وحدة
 $\triangle ABC$ متساوي الأضلاع والمتسابقات والمتبرير. وقد توصل الطالب أيضاً إلى الإثابة الصحيحة.


للمزيد من تمارين المثلثات، انظر المثلثات والمتبرير.

تتحقق هذه الـ 20 تمارين المتبرير بالكامل.


النمارين

أقرأ كل مسألة. وحدد ما تحتاج إلى معرفته. ثم استخدم المعلومات الواردة في المسألة لحلها. وكتب الحل هنا.

1. مستند $\triangle DEF$ وفقاً لمقياس زواياه **منفرج الزاوية**




2. في الشكل أدناه، $\triangle RST \cong \triangle VUT$. ما مساحة $\triangle RST$ ؟ **300 وحدة مربعة**



3. يريد مزارع تمهير مطحرة للدجاج على شكل متقطليل مساحته 6 أميال مربعية. ويريد أن يوم البال يضم أقل قدر ممكن من المساع إلخطة المساحة. فما الأبعاد بأبعد كثافة والتي مستطيل، أقل كمية من المساع؟ **3 m × 2 m**

4. ما قياس $m/1$ بالدرجات؟ **85°**




5. اكتب معادلة المثلث المستقيم المحتوى على المضلعين (4).
 $y = 3x - 2$, $(0, -2)$,

797

أي مما يلي يذكر التطابق التسبيح للثانيين؟


- F $\triangle WXY \cong \triangle KIJ$
G $\triangle WXY \cong \triangle IJK$
H $\triangle WXY \cong \triangle JKI$
J $\triangle WXY \cong \triangle JIK$

5. ما مساحة المثلث أدناه؟ قرب إجابةك إلى أقرب جزء من عشرة.
إذا لزم الأمر.



- A 110.5 cm^2
B 144.2 cm^2
C 164.5 cm^2
D 171.9 cm^2


6. ما قياس الزاوية R لنطاق F



- F 57° G 59° H 65° J 68°


7. افترض أن إحدى زواياي الثالثة في مثلث متساوي الساقين يماس 44° . فما قياس زاوية الماء.

- A 108° C 56°
B 92° D 44°




- A 30° B 60° C 70° D 110°

8. أي من المسطويات التالية ستقross الوصف الأمثل للنطاق لنطاق H



- H الدوائر
F التبديل
J الإراقة
G الانعكاس
D نوع تسمية المثلثات أدناه، وهذا لا ينطوي على أسلوب.



- C مثلوى الأسلوب
D ذات الزاوية
B متناظر المساقين

نصيحة: خذ على الاختبار

السؤال 3 اقرأ اسم مسافة ثالثة للنطاق من لك بعدد الإجابة الصحيحة

13. افترض أن تطابق كل من المثلثات ABC و MNO متطابقتان مع ملائمتين في $\triangle ABC$. افترض أيضًا أن إحدى الزوايا غير المسموحة في $\triangle MNO$ متطابقة مع إحدى الزوايا غير المسموحة في $\triangle ABC$. هل المثلثان متطابقان؟ إذا كان كذلك، ذاكب برهانك. **انظر الفيديو.**

الإجابة الموسعة

دون إجابتك على ورقة. وكتب الحل هنا.

14. استخدم شبكة إحداثيات لكتابه برهان إحدى المسألة التالية.
إذا كانت زوايا المثلث هي $A(4a, 0)$, $B(2a, b)$ و $C(0, 0)$.

أ. ارسم المثلث متساوي الصافين.

ب. استخدم قانون المسافة لكتابه تمثيل المسافة AB .

$$AB = \sqrt{4a^2 + b^2}$$

ج. استخدم قانون المسافة لكتابه تمثيل المسافة BC .

$$BC = \sqrt{4a^2 + b^2}$$

د. استخدم الشائع من الجزأين b و c لوضع استنتاج ملائم
إذا $AB = BC$, فإذا $AB = BC$, فإذا $\triangle ABC$
متساوي الصافين.

799

14a.




إجابات إضافية

13. لا، المثلال المحسن المزور جي.



799



9. الإجابة الشبكية افترض أن المستقيم ℓ يحتوي على النقطة C , L , M و N . إذا ملئت أن $AC = 7$ سم, $AB = 9$ سم, $BC = 32$ سم, والمستقيم ℓ بين المثلثين A و C . هنا ملؤ ℓ لك الإجابة بالستيبتر. **25**

10. استخدم المذكرة والمعلومات المذكورة أدناه.



$\angle JT\hat{A} \cong \angle JTP$, $JT \perp AP$ **ما زلت**

$\triangle PTJ \cong \triangle ATJ$, $JT \cong JT$, $\angle 1 \cong \angle 2$

ال前提是: $\triangle ATJ$ حسب ملامة زاويتين وضلع (IAAS).

ما نظرية المتطابق التي يمكنك استخدامها لإثبات أن


$\triangle PTJ \cong \triangle ATJ$ خطط باستخدام المعلميات؟ **تشعر**

11. اكتب معادلة مستقيمة تتبع الميل والمقطع تباعاً، حيث المستقيم الذي يمر بال نقطتين $(0, 3)$ و $(4, -5)$.
 $y = -2x + 3$


65. غير ممكн: جميع المثلثات متساوية الأضلاع لها ثلاثة زوايا حادة
 66. الإجابة الترجيحية: المثلث الحاد له ثلاثة زوايا حادة والمثلث متساوي الزوايا له ثلاثة زوايا يمقاييس 60° . وبما أن الزاوية التي يمقاييس 60° زاوية حادة، فإن جميع المثلثات متساوية الزوايا متساكنات حادة. وبالتالي ف العبارة "المثلث متساوي الزوايا الحاد" فيها كلام زائد.

الصفحة 723، الدرس 2

45a. الإجابة الترجيحية:




53. (تعريف \triangle المثلث متساوي الزوايا)
 $\angle 1 \cong \angle 2 \cong \angle 3$
 $\angle 2 \cong \angle CBD \cong \angle CBD$ 3
 $\angle 1 \cong \angle CBD \cong \angle CBD$ 4
 $\triangle ABC \cong \triangle ABC$ 5



(الإجابة الترجيحية: في $\triangle ABC$: $AB = BC = AC = 1.3 \text{ cm}$).
 أن جميع الأضلاع لها طول واحد، فذاتها جميئاً متساوية. وبالتالي المثلث متساوي الأضلاع. تم إنشاء $\triangle ABC$ باستخدام AB على أنه طول كل حلقة. وبما أن الفوس لكل قطعة مستقيمة واحد، فإن المثلث متساوي الأضلاع).

- 54b. الإجابة الترجيحية: كان يعني أن يكون النظير مرتفعاً ويتناقض سريعاً من أجل تشكيل مثلث متعرج الزاوية.



57. مطلقاً: جميع المثلثات متساوية الزوايا لها زوايا يمقاييس 60° .
 فهي ليس بها زاوية يمقاييس 90° . وبالتالي لا يمكن أن تكون المثلث قائم الزاوية.


58. دانيا: جميع المثلثات متساوية الأضلاع لها ثلاثة أضلاع متساوية والمثلثات متساوية السلاatin لها على الأقل ضلعان متساويان.
 إذا جميع المثلثات التي لها ثلاثة أضلاع متساوية فهي متساوية السلاatin.

59. مطلقاً: جميع المثلثات متساوية الأضلاع متساوية الزوايا أيضاً، مما يعني أن جميع الزوايا شاوي 60° . المثلث قائم الزاوية له زاوية واحدة يمقاييس 90° .

60. الإجابة الترجيحية: بما أن المثلث متساوي الأضلاع، فإن جميع الأضلاع متساوية. وبحلول $5x + 3$ تساوي $7x - 5$ وإيجاد الحل، فإن x شاوي 4. طول الضلع الواحد يساوي $3 + 5(4) = 23$ وحدة. محيط المثلث متساوي الأضلاع يساوي مجموع أضلاعه الثلاثة أو ضرب الضلع في ثلاثة. المحيط يساوي $3(23) = 69$ وحدة.

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 360$$

45d.



45e. تقول نظرية الزوايا الخارجية إن

$$m\angle 1 = m\angle CBA + m\angle BCA \quad m\angle 2 = m\angle BAC + m\angle CBA$$

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = m\angle CBA + m\angle BCA + m\angle BAC + m\angle CBA + m\angle BCA + m\angle BAC + m\angle BCA$$

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 2m\angle CBA + 2m\angle BCA + 2m\angle BAC$$

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 2(m\angle CBA + m\angle BCA + m\angle BAC)$$

وتقول نظرية مجموع زوايا المثلث إن

$$m\angle CBA + m\angle BCA + m\angle BAC = 180$$

النتيجة تكون لدينا $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 2(180) = 360$

46. الإجابة التبادلية: تنص النتيجة 12.2 أنه قد يوجد على الأكثر

زاوية واحدة قائمة أو مفترجة في المثلث. وبما أن المثلث مقتضى

بقياسين لزواياتين مفترجين وهما 93 و 130، فلا بد أن واحداً من

هذين القياسين غير صحيح. وكذلك بناء على نظرية مجموع زوايا

المثلث وهي أن الزوايا الداخلية للمثلث لا بد وأن مجموعها

180 درجة، ومجموعة تلك الزوايا تساوي 259، فإن هناك مقياساً

واحداً على الأقل من تلك المقياسين غير صحيح.

مطالعتين c و b و c يساوي 112

$$47. a = 180 - 112 = 68 \quad b + c = 112$$


$$2b = 112; b = 56^{\circ}56'$$

50. الإجابة التبادلية: بما أن الزاوية الخارجية حادة، فلا بد أن الزاوية المجاورة مفترجة. وبما أن الزاوية الخارجية الأخرى قائمة، لا بد أن الزاوية المجاورة قائمة. ولا يمكن أن يوجد في المثلثين من زاوية قائمة وزاوية مفترجة لأن قياس سيفكون أكبر من 180 درجة وبالتالي لا يمكن أن يوجد للمثلث زاوية خارجية مفترجة وأخرى حادة وثالثة قائمة.

الصفحات 730-731، الدرس 12-3

19. المعطيات: $\angle A \cong \angle D$, $\angle B \cong \angle E$, $\angle C \cong \angle F$

المطلوب: $\angle C \cong \angle F$
البرهان:
الباريات (المبررات)



1. $\angle A \cong \angle D$, $\angle B \cong \angle E$ (المعطيات)

2. $m\angle A = m\angle D$, $m\angle B = m\angle E$ ($\cong \Delta$) تطابق ($\cong \Delta$)

3. $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180$, $m\angle D + m\angle E + m\angle F = 180$

نظرية مجموع الزوايا

21. البرهان:
الباريات (المبررات)

1. متوازي أضلاع $PQRS$ (المعطيات)

$\overline{PQ} \cong \overline{RS}$; $\overline{PS} \cong \overline{RQ}$; $\angle P \cong \angle R$ 2

(الاتصال المتعاقبة المتوازي الأضلاع تكون متوازية). $\overline{PS} \parallel \overline{RQ}$ 3

(الخطوط المتوازية يقطعها خط متعرض، الزوايا الداخلية المقابلة تكون منتظمة).

$\angle POS \cong \angle RSQ$ 4

(تعريف المثلثات المتطابقة) $\triangle POS \cong \triangle RSQ$ 5

22. البرهان:

الباريات (المبررات)

1. $\overline{AB} \cong \overline{CB}$; $\overline{CD} \cong \overline{AD}$ $\angle A \cong \angle C$; $\angle ABD \cong \angle CBD$;


(المعطيات)

2. $\overline{BD} \cong \overline{BD}$ (خاصية الاعكس)

3. $\triangle ABD \cong \triangle CBD$ (تعريف المثلثات المتطابقة)

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$, $\triangle DEF \cong \triangle GHI$ 24

$\triangle ABC \cong \triangle GHI$ المطلوب:



يتعرف أن $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. ولأن الأجزاء المتناظرة في المثلثات المتطابقة متناظرة في الأخرى، فإن $\angle B \cong \angle E$ $\angle A \cong \angle D$ $\angle C \cong \angle F$ $\overline{AC} \cong \overline{DF}$ $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ $\angle C \cong \angle F$ $\overline{DE} \cong \overline{GH}$ $\angle F \cong \angle I$ $\angle E \cong \angle H$ $\angle D \cong \angle G$ إذا $\triangle DEF \cong \triangle GHI$ $\angle A \cong \angle G$ حسب النظرية CPCTC. وبالتالي $\overline{DF} \cong \overline{GI}$ $\overline{EF} \cong \overline{HI}$. $\overline{AB} \cong \overline{GI}$ $\overline{BC} \cong \overline{HI}$ $\overline{AC} \cong \overline{GH}$ $\angle C \cong \angle I$ $\angle B \cong \angle H$ لأن خطائق الزوايا والقطيع المستقيمة خاصية متعددة. إذا $\triangle ABC \cong \triangle GHI$ فالقطع المستقيمة المتطابقة.


$$\begin{aligned} KJ &= \sqrt{(5-1)^2 + (2-1)^2} \\ &= \sqrt{16+1} = \sqrt{17} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} PN &= \sqrt{(-7-(-3))^2 + (1-0)^2} \\ &= \sqrt{16+1} = \sqrt{17} \end{aligned}$$

$KJ = NO$ و $PN = JL$ و $\angle K = \angle N$ و $\angle J = \angle P$. بناء على تعريف القطع المستقيمة المت寘اظة. جميع القطع المستقيمة المت寘اظرة مت寘اظبة. وبالتالي $\triangle KJL \cong \triangle NOP$ بناء على التطبيق بتساوي الأضلاع الثلاثة (SSS).

الصفحات 738-741، الدرس 12-4

1. في ظل وجود طول الأضلاع الثلاثة، توحد طريقة واحدة فقط يمكن من خلالها وضع تلك الأطوال الثلاثة معاً. حالياً يتم وضعها معاً، لن يكون بالإمكان تحريكها. كل مثلث يمكن أن يكون بالحجم نفسه، عندما تربط بينها. فمن الممكن أن تشكل سطحاً أملس. الإجابة التوجيهية: مقداره 3 أرجل أو مقدار حمام، أو قاعدة ثلاثة لمودد كهربائي، حامل ثلاثي للكاميرا، حامل، وما شابه ذلك.



$$2b. \triangle ABC = \triangle XYZ$$

2c. المسافة بين A و B والميزة بين Y و X تساوي 3 وحدات.
الميزة بين B و C وبين Z و Y تساوي 4 وحدات. إذا كانت ترسم المثلثات، $\angle CB$ و $\angle CY$ زوايا قائمة. هذان المثلثان سيكونان متساوين حسب الميزة SAS. قد يستخدم الطلاب أيضًا ثالثون الميزة لحساب المسافة بين A و C وبين X و Z لإثبات أن SSS ينطبق حسب الميزة.

3. بما أن $\triangle RSP \cong \triangle QTO$ ، فهذا ما يحصلنا $\triangle RSP \cong \triangle QTO$ حسب الميزة SAS.

12. البرهان:
العيارات (المبررات)

1. هو الميزة العمودي لـ \overline{FH} (محيطيات)

2. $\overline{KG} \cong \overline{KG}$ (خاصية الاعكس)


3. $FG = HG$ (ميزة الميزة)

4. $\overline{FG} \cong \overline{HG}$ (تعريف التطابق)

5. $\angle FGK$ و $\angle HGK$ زوايا قائمتان (تعريف الميزة العمودي).

6. $\angle HGK \cong \angle FGK$ (جميع الزوايا القائمة مت寘اظبة).

7. $\triangle KGH \cong \triangle KGF$ (ميزة SAS)



30a. إذا كان محيط المثلثين متساوياً، فإن المثلثات مت寘اظبة.



30b. إذا كان المثلثان مت寘اظبين، فإن محيطيهما متساو، والعكس صحيح.

30c. هذا أمر غير ممكن.

30d. الإجابة التوجيهية: يمكن للطالب رسم مستطيل أطواله 8×2 والذي يمكن أن يبلغ محيطه 20 وحدة، ومستطيل أطواله 7×3 والذي يمكن أن يكون له الميزة نفسه البالغ 20 وحدة، ولكنه لن يكون مطابقاً للمستطيل الأول.

الصفحتان 734-735، الدرس 12-4 (تهرين موجه)

1. البرهان:



2b. من المثلثات البارية، يبدو أن المثلثين لها شكل واحد وحجم واحد، وبالتالي يمكننا تخمين أن المثلثين مت寘اظبان.

المباريات (المبررات)

K. قطعة منتصف \overline{IL} , P نقطة منتصف M . $\overline{JN} \cong \overline{NL}$ متساوية

$\triangle JLN \cong \triangle NL$ منتصف الأضلاع (معطيات)

$JK = LK; JP = NP; NM = LM$.2 (تعريف نقطه المنتصف)

$JL = LN; \angle N = \angle L$.3 (تعريف المثلث متساوي الأضلاع)

$JK + KL = JL; JP + PN = JN$.4 (جمع القطع المستقيمة)

$KL + KL = PN + PN$.5 (التعويض)

$2KL = 2PN$.6 (خاصية الجمع)

$KL = PN$.7 (خاصية القسمة)

$\angle N \cong \angle L; \overline{PN} \cong \overline{KL}; \overline{NM} \cong \overline{LM}$.8 (تعريف التطابق)

(SAS) $\triangle NPM \cong \triangle LKM$.9 (مسلمة)

15. بما أن القطعتين المستقيمتين تنصف كل منهما الأخرى، فإن

$WX = PX$ و $AX = BX$ بما أن طول القطع المستقيمة متساوٍ

فإن $\angle BXP \cong \angle AXW$ $\overline{AX} \cong \overline{BX}$; $WX \cong PX$ زوايا رأسية، والزوايا

$\angle AXW \cong \angle BXP$ تكون متطابقة. وعليه، فإن

$\triangle AXW \cong \triangle BXP$ حسب مسلمة SAS حسب

CPCTC النظرية

20. $\overline{BR} \cong \overline{BR}$ حسب خاصية الاعكس، $\overline{BA} \cong \overline{BC}$ حيث إن

القطع المستقيمة متشكلة بطول البندول. $\angle 1 \cong \angle 2$ حيث إن

الزوايا مشكلة من طرح البندول تكون متطابقة. وعليه، فإن

$\triangle BRC \cong \triangle BRA$ SAS حسب مسلمة SAS

21. البرهان:

$\angle EBW \cong \angle WB$ ينصف

الخط

$\angle EBX \cong \angle WBX$ تعريف منصف الزاوية

$\angle BX \cong BX$ اعكاس

$\angle EBX \cong \angle WBX$ SAS

$\angle E \cong \angle W$ CPCTC

23a. البرهان:

المباريات (المبررات)

1. المربع HFST (معطيات)

$\overline{ST} \cong \overline{FH}$; $\overline{TH} \cong \overline{FH}$.2 (جميع أضلاع المربع متطابقة.)

$\overline{SH} \cong \overline{FT}$.3 (أقطار المربع متطابقة.)

(SSS) $\triangle HSF \cong \triangle TFH$.4 (مسلمة)

(CPCTC) $\overline{SH} \cong \overline{FT}$.5 (النظرية)

$SH = FT$.6 (تعريف التطابق.)

23b. البرهان:

المباريات (المبررات)

1. المربع HFST (معطيات)

$\overline{ST} \cong \overline{SF}$; $\overline{TH} \cong \overline{FH}$.2 (جميع أضلاع المربع متطابقة.)

$\overline{SH} \cong \overline{SH}$.3 (خاصية الاعكس)

(SSS) $\triangle SHT \cong \triangle SHF$.4 (مسلمة)

(CPCTC) $\angle SHT \cong \angle SHF$.5 (النظرية)

$\angle SHT = \angle SHF$.6 (تعريف التطابق.)

29a. الإجابة التوجيهية: الطريقة 1: يمكن استخدام قانون

حساب المسافة لـ يجاد طول كل ضلع من الأضلاع بـه استخدم مسلمة التطابق SSS لإثبات تطابق المثلثات.

الطريقة 2: يمكن حساب قيمة \overline{WY} و \overline{ZY} لتثبت أنها متعامدان وأن $\angle WYZ \cong \angle WXY$ فائدة. تستطيع

استخدام قانون المسافة لإثبات أن $\overline{XY} \cong \overline{ZY}$ تشكل المثلثات في الصاق \overline{WY} . ومن ثم، تثبت مسلمة

التطابق SAS أن المثلثات متطابقة. الإجابة التوجيهية: أعتقد أن الطريقة الأولى أسهل. وهذا لأن بإمكانك

حساب المسافة من خلال عدد مربعات الأضلاع \overline{ZY} و \overline{XY} و باستخدام قانون المسافة من أجل \overline{WY} و \overline{WZ} .

29b. $WY = WY = 7$; $ZY = XY = 7$.
29c. إجابة التوجيهية:

$$WZ = \sqrt{(1-8)^2 + (3-10)^2} = \sqrt{49+49} = 7\sqrt{2}$$

$$WX = \sqrt{(1-8)^2 + (3-10)^2} = \sqrt{49+49} = 7\sqrt{2}$$

.5SSS $\triangle WYZ \cong \triangle WXY$

33. إجابة الإجابة التوجيهية: يعد هذا الأمر صحيحاً إذا كانت الأضلاع

المتطابقة المتضادة هي ساقان المثلث. لأن هذا سيكون نفسه ما

تتص عليه مسلمة SAS. إذا كانت الأضلاع المتطابقة المتضادة عبارة عن ساق ووتر، فلا يمكن أن تتطابق أي من مسلمة SAS و/or


مسلمة SSS.



- المطلوب: $\overline{AB} \parallel \overline{XY}$
البرهان:
العبارات (المبررات)

- استخدم وضع الفرجار ذاته من النقطة A لإنشاء النقطتين B و C ومن النقطة X لإنشاء النقطتين Z و Y .
- استخدم وضع الفرجار ذاته من النقطة C لإنشاء النقطة Z ومن النقطة B ومن النقطة Y لإنشاء النقطة X .
- $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ (تساوي الأضلاع الثلاثة)
(CPCTC)
- $\angle BAC \cong \angle YXZ$ (النظرية \angle الزوايا الداخلية المتبادلة).
- $\overline{AB} \parallel \overline{XY}$ (عكس نظرية \angle الزوايا الداخلية المتبادلة).


2. المعطيات: الرسم التخطيطي للإنشاء.



المطلوب: $\triangle DAE$ متساوي الأضلاع.

البرهان: بما أن الفرجار كان محيوطاً على طول $\overline{DE} \cong \overline{DA} \cong \overline{AE}$ ، واستخدم لإنشاء النقطة A من النقطتين D و E . وبالتالي، بناء على تعريف المثلث متساوي الأضلاع، فإن $\triangle DAE$ متساوي الأضلاع.

3. المعطيات: الرسم التخطيطي للإنشاء.



المطلوب: $\overline{AP} \cong \overline{BP}$ و $\overline{CD} \perp \overline{AB}$

البرهان:

العبارات (المبررات)


- استخدم وضع الفرجار ذاته من النقطتين A و B لإنشاء النقطتين C و D .
- $\overline{CD} \cong \overline{CD}$ (خاصية الانعكاس)
- $\triangle ACD \cong \triangle BCD$ (تساوي الأضلاع الثلاثة)

صفحة 744. اختبار نصف الوحدة

14. $\triangle BED \cong \triangle CFG$; $\triangle BJH \cong \triangle CKM$; $\triangle BPN \cong \triangle CQS$;
 $\triangle DIH \cong \triangle GLM$; $\triangle DON \cong \triangle GRS$

صفحة 747. الدرس 5-12 (تعريف موجهاً)

2. البرهان:



الصفحات 749-751. الدرس 5-12

2. البرهان:
العبارات (المبررات)

1. المعطيات: $\overline{HZ} \parallel \overline{ET}$; $\overline{AG} \cong \overline{BD}$; $\angle A \cong \angle D$.

2. يطلب: خط مترافق، الخطوط المتوازية $\angle EDA \cong \angle HGA$; $\angle ZGB \cong \angle TDB$. بناء على تعريف المثلث متساوي الأضلاع، الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة.

3. يطلب: خط مترافق، الخطوط المتوازية يقطعها خط مستعرض، الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة.

4. $\angle EDA \cong \angle ZGB$ (خاصية التعدي)

5. تعريف التطابق: $AG = BD$

6. $GD = GD$ (الانعكاس)

7. $AG + GD = BD + GD$ (خاصية الجمع)

8. $AG + GD + AD = BD + DG = BG$ (جمع القطع)

المستقيمة

9. $AD = BG$ (التعويم)

10. $\overline{AD} \cong \overline{BG}$ (تعريف التطابق)


11. $\triangle ADE \cong \triangle BGD$ (ملائمة ASA)

14. $\triangle BED \cong \triangle CFG$; $\triangle BJH \cong \triangle CKM$; $\triangle BPN \cong \triangle CQS$;
 $\triangle DIH \cong \triangle GLM$; $\triangle DON \cong \triangle GRS$

14. $\triangle BED \cong \triangle CFG$; $\triangle BJH \cong \triangle CKM$; $\triangle BPN \cong \triangle CQS$;
 $\triangle DIH \cong \triangle GLM$; $\triangle DON \cong \triangle GRS$

.1. $\overline{AY} \cong \overline{BA}$, $ZX \parallel BC$ (المعطيات).2. $\angle ZAY \cong \angle CAB$ (زاويا الرأسية متطابقة).3. $\angle ZYA \cong \angle CBA$ (الخطوط المتوازية يقطعها خط مستعرض، الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة).4. $\triangle ZAY \cong \triangle CAB$ (ASA) (سلسلة $ZAY \cong CAB$).5. $\triangle ZAY \cong \triangle CAB$ (نظرية $ZY \cong BC$)

12. البرهان:



البرهان: العبارات (المبررات)


1. $\overline{HB} \cong \overline{EB}$, $\angle BHG \cong \angle BEA$, $\angle HGJ \cong \angle EAD$, $\angle JGB \cong \angle DAB$ (المعطيات)2. $m\angle HGJ = m\angle EAD$, $m\angle JGB = m\angle DAB$ (تعريف التطابق)3. $m\angle HGJ + m\angle JGB = m\angle HGB$, $m\angle EAD + m\angle DAB = m\angle EAB$ (خاصية جمع القطع المستقيمة)4. $m\angle EAD + m\angle DAB = m\angle HGB$, $m\angle EAD + m\angle DAB = m\angle EAB$ (ملائمة جمع الزوايا)5. $m\angle HGB = m\angle EAB$ (التعويض)6. $\angle HGB \cong \angle EAB$ (تعريف التطابق)7. $\triangle BHG \cong \triangle BEA$ (تساوي زاويتين وضلع)

8. بوعا المثلثين المستخدمين سيكونان متساوياً السلاين وقاموا الزاوية.

9. لا بد من وجود ضلعين وزاوية أو زاويتين وضلع على الأقل لإثبات أن المثلثات متطابقة.

10. الإجابة المودجة: لا يمكن استخدام المسلاسل SSA لإثبات تطابق المثلثين.

21b. البرهان:

.16a. المعطيات: $\angle CAD \cong \angle CBD$ و \overline{AB} تتحف \overline{AB} و $\overline{BC} \cong \overline{BC}$
المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ 


25. البرهان:



البرهان: العبارات (المبررات)

.1. $\angle CAD \cong \angle CBD$ و \overline{AB} تتحف \overline{AB} (المعطيات).2. $\angle CAB \cong \angle DAB$, $\angle ABC \cong \angle ABD$ (تعريف منتحف الولى).3. $\overline{AB} \cong \overline{AB}$ (خاصية الانعكاس).4. $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ (تساوي زاويتين وضلع محصور بينهما).16b. المعطيات: $\triangle ABC \cong \triangle ABD$, $\angle FCA \cong \angle LEDA$, $\triangle CAF \cong \triangle DAE$
المطلوب:البرهان: العبارات (المبررات)
1. $\triangle ABC \cong \triangle ABD$, $\angle FCA \cong \angle LEDA$.1
(CPCTC) $\overline{CA} \cong \overline{DA}$.2

5. هي نقطة متوسط \overline{AC} و \overline{BD} (المعطيات)
 6. $\overline{BE} \equiv \overline{ED}$ و $\overline{AE} \equiv \overline{EC}$ (نظرية نقطه المنتصف)
 7. $\angle AEB \cong \angle CED$. 7
 (الروايا المتقابلة $\angle A$ بالرأس تكون متطابقة \cong)
 8. $\triangle AEB \cong \triangle CED$. 8
 (تساوي ضلعين وزاوية SAS)
 (CPCTC) 9
 9. $\overline{AB} \equiv \overline{CD}$ (النظرية)
 10. $\overline{AC} \equiv \overline{DB}$ (خاصية الانكماش في النطاق)
 11. $\triangle ABC \cong \triangle DCB$. 11
 (تساوي ساقين)
 (CPCTC) 12



صيغة 758. الدرس 6-12 (تبرير موجة)

4. المعطيات: $\triangle ACE$ مثلث متساوي الأضلاع.
 $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$ و $\overline{FD} \parallel \overline{BC}$ و $\overline{FB} \parallel \overline{EC}$
 و نقطة متوسط D و E
 المطلوب: $\triangle FED \cong \triangle BDC$
- البرهان:
 العبارات (العبارات)
 1. $\triangle ACE$ متساوي الأضلاع، و $\overline{FB} \parallel \overline{EC}$ و D و E نقطة متوسط EC
 (المعطيات)
 2. كل \angle في \triangle متساوي الأضلاع
 $m\angle C = 60^\circ$ و $m\angle E = 60^\circ$. 2
 (تساوي 60°)
 3. $m\angle E = m\angle C$. 3
 (خاصية الإزاحة)
 4. $\angle E \cong \angle C$. 4
 (تبرير النطاق)
 5. $\overline{ED} \cong \overline{DC}$ (نظرية نقطه المنتصف)
 6. $\angle EFD \cong \angle BDF$. 6
 (نظرية الزوايا القائمة)
 (المقادير)
 7. $\angle CBD \cong \angle EFD$. 7
 (خاصية الإزاحة)
 8. $\triangle FED \cong \triangle BDC$. 8
 (تساوي زاويتين وصلع)

صيغة 759. الدرس 6-12


7. البرهان:
 العبارات (العبارات)
 1. $\triangle DA \cong \triangle DC$. 1
 (المقدار)
 2. $\angle DAC \cong \angle DCA$. 2
 (نظرية مثلث متساوي الساقين)
 3. $\angle BAD \cong \angle BCD$. 3
 (المقدار)
 4. $\angle BAC \cong \angle BCA$. 4
 (جمع زاويتين)
 5. $m\angle ABC + m\angle BAC + m\angle BCA = 180^\circ$. 5
 (نظرية مجموع زوايا المثلث)
 6. $m\angle ABC = 60^\circ$. 6
 (المعطيات)

يجب تطبيق زاويتين وصلع محصور بينهما في المثلث الأول مع زاويتين وصلع محصور بينهما في المثلث الآخر.	سلسلة زاويتين وصلع محصور بينهما
يجب تطبيق زاويتين وصلع غير محصور بينهما في المثلث الأول مع زاويتين وصلع متاظطر غير محصور بينهما في المثلث الآخر.	سلسلة زاويتين وصلع

صفحة 754. التوسع 12-5

10. المعطيات: $\triangle RST$ و $\triangle DEF$
 مثلثان قائم الزاوية.
 $\angle S$ و $\angle E$ زوايا قائمة.
 $\overline{ED} \cong \overline{SR}$, $\overline{EF} \cong \overline{ST}$
 المطلوب: $\triangle DEF \cong \triangle RST$
- البرهان: تشير المعطيات إلى أن
 $\angle E \cong \angle S$ و $\angle F \cong \angle T$ و $\angle D \cong \angle R$ زاويتان قائمتان.
 وبما أن جميع الزوايا القائمة متتطابقة، فإن $\angle E \cong \angle S$ وبالتالي بناء على تساوي ضلعين وزاوية SAS، فإن $\triangle DEF \cong \triangle RST$
11. المعطيات: $\triangle ABC$ و $\triangle XYZ$
 مثلثان قائم الزاوية.
 $\angle X$ و $\angle A$ زوايا قائمة.
 $\overline{BC} \cong \overline{YZ}$
 $\angle B \cong \angle Y$
 المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$
- البرهان: تشير المعطيات إلى أن $\triangle ABC$ و $\triangle XYZ$ مثلثان قائمان حيث الزاويتان المقابلتان بينهما هما $\angle A$ و $\angle X$ و $\angle B \cong \angle Y$ و $\angle C \cong \angle Z$ وبما أن جميع الزوايا القائمة متتطابقة، فإن $\angle A \cong \angle X$ وبالتالي، فإن $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ بناء على تساوي زاويتين وصلع AAS.

14. البرهان:
 العبارات (العبارات)
 1. $\overline{AB} \perp \overline{BC}$, $\overline{DC} \perp \overline{BC}$. 1
 (المعطيات)
 2. $\angle ABC$ زاوية قائمة، و $\angle DCB$ زاوية قائمة. (المستقيمات المتعامدة \perp تكون زوايا قائمة \angle)
 3. $\triangle ABC$ مثلث قائم الزاوية، و $\triangle DCB$ مثلث قائم الزاوية (تبرير)
 المثلث \triangle القائم الزاوية
 4. $\overline{AC} \cong \overline{BD}$. 4
 (المعطيات)
 5. $\overline{BC} \cong \overline{BC}$. 5
 (خاصية الانكماش في النطاق)
 6. $\triangle DCB \cong \triangle ABC$. 6
 (سلسلة الور و الساق)
 (CPCTC) 7



- الحالات** 34. $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع عن البرهان: $m\angle A = m\angle B = m\angle C = 60^\circ$.
المطلوب: $m\angle A \cong m\angle B \cong m\angle C$.

البرهان (البرهان)

1. $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (المعطيات)

2. $\overline{AB} \cong \overline{AC} \cong \overline{BC}$ (تعريف \triangle متساوي الأضلاع)

3. $\angle A \cong \angle B \cong \angle C$ (نظرية \triangle متساوي الساقين)

4. $m\angle A = m\angle B = m\angle C$ (تعريف النطاقية \cong)

5. $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$ (نظرية مجموع زوايا المثلث)

6. $3m\angle A = 180^\circ$ (التعويض)

7. $m\angle A = 60^\circ$ (خاصية القسمة)

8. $m\angle A = m\angle B = m\angle C = 60^\circ$ (التعويض)

الحالات 35. $\triangle ABC$: $\angle A \cong \angle C$

المطلوب: $\overline{AB} \cong \overline{CB}$



البرهان:

البرهان (البرهان)

1. نقل إن \overline{BD} يحصن $\angle ABC$ (صلبة المسطرة)

2. $\angle ABD \cong \angle CBD$ (تعريف منحصف الزاوية \angle)

3. $\angle A \cong \angle C$ (المعطيات)

4. $\overline{BD} \cong \overline{BD}$ (خاصية الانسجام)

5. $\triangle ABD \cong \triangle CBD$ (خاصي زاويتين وضلع AAS)

6. $\overline{AB} \cong \overline{CB}$ (النظرية CPCTC)

البرهان:

7. $\overline{CD} \cong \overline{CY}$ لأنها جميعاً أضداد أقطار الدائرة نفسها، وحيث

8. $\triangle CYZ$ مثلث متساوي الساقين به الزاوية الرأسية

9. $m\angle CYZ = 100^\circ$ حسب نظرية مجموع زوايا المثلث ونظرية

10. المثلث متساوي الساقين، لدينا $m\angle CYZ = m\angle CZY = 30^\circ$ ، وعليه $m\angle CXZ = m\angle CZY = 30^\circ$

حيث إن $\overline{CX} \cong \overline{CY}$ ولدينا أيضًا $m\angle CXZ = 30^\circ$.

11. $m\angle CXZ = m\angle CYZ$ لأن $\angle Z = \angle X$ ممثل متساوي الأضلاع.

12. $m\angle CXZ = 30^\circ$ حسب المثلث متساوي الأضلاع، فإن $m\angle CXZ = 30^\circ$ حسب المثلث

CPCTC $\triangle CYZ \cong \triangle CXZ$ AAS.

13. $m\angle CYZ = m\angle CXZ$ حسب النظرية AAS.

14. $m\angle CYZ = m\angle CXZ$ ممثل متساوي الساقين، حيث إن

15. $m\angle ZCX = 120^\circ$ $m\angle YCZ + m\angle ZCX = 360^\circ$

بناء عليه: وحسب نظرية مجموع زوايا المثلث.

16. $m\angle CYZ = m\angle XYC = 30^\circ$ ومن ثم حسب المثلث

ASA $\triangle YCZ \cong \triangle XYC$ ، $m\angle YCZ \cong m\angle XYC$ ممثل متساوي الأضلاع.

- ال الحالات** 12. $m\angle BAC = 60^\circ$, $m\angle ABC = 60^\circ$, $m\angle BCA = 60^\circ$ مثلث متساوي الزوايا (ASA).
13. $m\angle ABC = m\angle ACB = m\angle CAB$ مثلث متساوي الأضلاع (نظرية المثلث متساوي الأضلاع).

الصفحات 761-762، الدرس 12-6

24. **البرهان:** المعطيات التي لدينا هي: $\triangle JMN$, $\triangle JKL$, $\triangle JLM$, $\triangle JIL$, $\triangle JIL \cong \triangle JKL \cong \triangle JMN$. جميعها مثلثات متساوية الساقين طبقاً لنظرية المثلثات متساوية الساقين، وبهذا يكون لدينا $\overline{JL} \cong \overline{JM}$, $\overline{JK} \cong \overline{JL}$, $\overline{JK} \cong \overline{JM}$ ، مرة أخرى، وباستخدام نظرية التضاد، $\overline{JK} \cong \overline{JB}$. بناء عليه، فإن $\triangle JKN \cong \triangle JBL$ مثلث متساوي الساقين.

25. **الإجابة النموذجية:** لقد استخدمت مسطرة لأرسم قطعة مستقيمة طولها 4 سنتيمترات. ثم استخدمت منطقة لإنشاء زاوية 60 درجة ورسمت قطعة مستقيمة أخرى طولها 4 سنتيمترات. بعدها، قمت بالوصل بين نقطتي النهاية.

31. **البرهان:** نعلم من المعطيات أن $m\angle BKC = m\angle BCK$ وعليه يكون $\triangle BKC$ مثلث متساوي الساقين. وحسب نظرية المثلثات متساوية الساقين، فإن $\overline{BK} \cong \overline{BC}$ مقامد على \overline{KC} وحسب نظرية AAS مجموعة زوايا المثلث، $m\angle KBT = m\angle CBT$. حسب المثلثة CPCTC $\triangle KBT \cong \triangle CBT$ ، بناء عليه، فإن الشجرة تكون في منتصف الطريق بين رشيد وزايد.

32. **البرهان:** نعلم من المعطيات أن $\triangle ACD$ و $\triangle ABD$ مثلثان متساوياً الساقين و \overline{AB} متوازي مع \overline{CD} حيث $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ مثلثان $\triangle ABD \cong \triangle ACD$, $m\angle ACD = m\angle ADC$, $m\angle ACD = m\angle CAD$ حيث إن \overline{AB} متوازي مع \overline{CD} ، $m\angle CAD = m\angle ADC$ ، $m\angle CAD = m\angle ACD$ ، $m\angle CAD = m\angle BAC$ حيث $\overline{CAD} \cong \overline{BAC}$ حسب نظرية مجموع زوايا المثلث، $m\angle CAD + m\angle ACD = 180^\circ$ ، $m\angle CAD + m\angle BAC = 180^\circ$ ، $m\angle CAD = m\angle ABD$ حيث إن $m\angle ABD = m\angle ACD$ بالتعويض، يكون لدينا زوايا متكاملة $m\angle ABD + m\angle BAC = 180^\circ$.

33. **الحالة 1:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.
الحالات 33. $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.
المطلوب: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الزوايا.
البرهان:

الحالات 34. $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.

1. $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (المعطيات)

2. $\overline{AB} \cong \overline{AC} \cong \overline{BC}$ (تعريف \triangle متساوي الأضلاع)

3. $\angle A \cong \angle B \cong \angle C$ (نظرية \triangle متساوي الساقين)

4. $\triangle ABC$ متساوي الزوايا. (تعريف المثلث متساوي الزوايا)

- المسألة الثانية:**
الحالات 35. $\triangle ABC$ مثلث متساوي الزوايا.
المطلوب: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.

1. $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.

2. $m\angle BAC = m\angle ABC = m\angle BCA$ (تعريف المثلث متساوي الأضلاع)

3. $m\angle BAC = m\angle BCA$ (خاصية زوايا المثلث)

4. $m\angle BAC = m\angle BCA$ (خاصية زوايا المثلث)

5. $m\angle BAC = m\angle ABC$ (خاصية زوايا المثلث)

6. $m\angle BAC = m\angle ABC = m\angle BCA$ (خاصية زوايا المثلث)

7. $m\angle BAC + m\angle ABC + m\angle BCA = 180^\circ$ (خاصية زوايا المثلث)

8. $3m\angle BAC = 180^\circ$ (التعويض)

9. $m\angle BAC = 60^\circ$ (خاصية القسمة)


10. $m\angle BAC = m\angle ABC = m\angle BCA = 60^\circ$ (التعويض)

11. $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.

12. $m\angle BAC = 60^\circ$, $m\angle ABC = 60^\circ$, $m\angle BCA = 60^\circ$ مثلث متساوي الزوايا (ASA).

P -8 V

.18



عبارة عن إزاحة للمثلث

 $BC = 4$ و $AB = 2$. $\triangle STR$
 $JR = 4$ و $ST = 2$. $AC = \sqrt{20}$ و


 $\triangle ABC \cong \triangle STR$. $SR = \sqrt{20}$ و

بناء على تساوي الأضلاع الثلاثة


SSS

الصفحات 779-776، الدرس 12-8

1.



2.



6. البرهان: الخطوة الأولى هي تحديد إحداثيات كل مكان. لفترض أن L تintel لندن، N تintel شلالات نياجرا و V تintel فانكوفر. إذا لم يكن هناك مثلثان من المثلث $\triangle LNV$ متطابقان، فإن تلك المدن الثلاث تشكل مثلثاً مختلف الأضلاع. سوف يستخدم قانون المسافة والألة الحاسبة لحساب المسافة بين كل مكان والأخر.


$$LN = \sqrt{(42.9 - 43.1)^2 + (81.2 - 79.1)^2} = 2.12$$

$$LV = \sqrt{(42.9 - 49.3)^2 + (81.2 - 123.1)^2} = 42.39$$

$$VN = \sqrt{(49.3 - 43.1)^2 + (123.1 - 79.1)^2} = 44.43$$

بما أن كل مثلث لا طول مختلف فإن $\triangle LNV$ مختلف الأضلاع.
ولهذا، المثلث المكون من النقاط الثلاث مختلف الأضلاع.

7.



عبارة عن دوران للمثلث

 $BC = 4$ و $AB = 5$. $\triangle ABC$
 $YZ = 4$ و $XZ = 3$ و $AC = 3$ و

 $AB = XY$ و $XY = 5$ و

 $AC = XZ$ و $BC = YZ$ و


 $\overline{AC} \cong \overline{XZ}$ و $\overline{BC} \cong \overline{YZ}$ و $\overline{AB} \cong \overline{XY}$ و

 $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ بناء على تساوي

الأضلاع الثلاثة

SSS

.19



عبارة عن انعكاس للمثلث


 $AC = 4$ و $AB = \sqrt{25}$. $\triangle ABC$
 $DC = 4$ و $BC = \sqrt{29}$ و

 $DF = \sqrt{29}$ و $FG = \sqrt{29}$ و

 $\triangle DFG \cong \triangle ABC$ بناء على تساوي


الأضلاع الثلاثة

.20



الصفحات 773-775، الدرس 12-8 (تمرين موجه)

.1


 3. المعطيات: $\triangle CDX$ و $\triangle ABX$
 $\triangle ABX \cong \triangle CDX$: المطلوب

$$NJ = \sqrt{(4 - 0)^2 + (3 - 0)^2} = 5$$

$$JA = \sqrt{(0 - 0)^2 + (0 - 5)^2} = 5$$

$$NA = \sqrt{(4 - 0)^2 + (3 - 5)^2} = 2\sqrt{5}$$

حيث إن $JN = JA$ فإن المثلث الذي شكله قرير كثرة الآلوات متساوي الساقين.

27. البرهان: تتمثل الخطوة الأولى في تعين إحداثيات كل مكان. نفترض أن R تمثل السطحية الدوارة، وأن M تمثل اللفات، وأن B تمثل السيارات المتصادفة. إذا كانت ببول الخطوط التي تصل بين اللفات تشكل معكوسات متقابلة، فإن المثلث هو مثلث قائم الزاوية.

$$\text{ميل } RM = \frac{3 - 1}{3 - 2} = 4$$

$$\text{ميل } RB = \frac{0 - 1}{-2 - 2} = \frac{1}{4}$$

ومن ثم فإن $m\angle MRB = 90^\circ$ والمثلث الشكل من تلك اللفات الثلاث مثلث قائم الزاوية.

28. البرهان: إن لم يكن أي من ضلعى المثلث $\triangle ABC$ متطابقاً، فإن هذه التقاطع الثلاث تشكل مثلاً مختلف الأضلاع. سوف يستخدم قانون المسافة والآلة الحاسبة لحساب المسافة بين كل مجموعة من التقاطع والأخرى.

$$AB = \sqrt{(0 - 3a)^2 + (0 - 5a)^2} = \sqrt{34a^2}$$

$$AC = \sqrt{(0 - 2a)^2 + (0 - 8a)^2} = 2\sqrt{17a}$$

$$BC = \sqrt{(3a - 2a)^2 + (5a - 8a)^2} = \sqrt{10a}$$

بما أن كل ضلع له طول مختلف، فإن $\triangle ABC$ مختلف الأضلاع.

29. البرهان: الخطوة الأولى هي تعين إحداثيات كل موقع. نفترض أن S تمثل البداية وأن C يمثل بداية ركوب المراجحة وأن E تمثل نهاية السباحة. إذا لم يكن أي ضلعين في $\triangle SCE$ متطابقين، فإن تلك التقاطع الثلاث تشكل مثلاً مختلف الأضلاع. سوف يستخدم قانون المسافة والآلة الحاسبة في حساب المسافة بين كل موقع والأخر. $S(0,0), C(10, 0), E(10, 41.5)$

$$SC = \sqrt{(0 - 10)^2 + (0 - 0)^2} = 10$$

$$CE = \sqrt{(10 - 10)^2 + (0 - 41.5)^2} = 41.5$$

$$SE = \sqrt{(0 - 10)^2 + (0 - 41.5)^2} = 42.68$$

بما أن كل ضلع له طول مختلف فإن التقاطع الثلاث مختلف الأضلاع.
ولهذا المثلث تكون من التقاطع الثلاث مختلف الأضلاع.

31. البرهان: نتعين أن المثلث الأصلي والمثلث الخارج موضوعان على المستوى الإحداثي على التحو الموضح:

$$AB = \sqrt{(a - 0)^2 + (0 - b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$


$$AC = \sqrt{(a - c)^2 + (b - 0)^2} = \sqrt{a^2 - 2ac + c^2 + b^2}$$

$$BC = \sqrt{(c - 0)^2 + (0 - b)^2} = c$$

$$DE = \sqrt{(2a - 0)^2 + (0 - 2b)^2} = 2\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$DF = \sqrt{(2a - 2c)^2 + (2b - 0)^2} = 2\sqrt{a^2 - 2ac + c^2 + b^2}$$

12.



19. البرهان:

نضع المثلث متساوي الساقين على المستوى الإحداثي على التحو الموضح

نريد أن نوضح أن $\overline{AD} \cong \overline{CD}$. $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ حسب خاصية الانعكاس. وبما أن D تقع عند نقطة الأصل، فإن A تقع على المحور x و C تقع على المحور x . كذلك، وحيث إن B تقع على المحور x ، فإن $\angle ADC = \angle ADB = 90^\circ$. بناء عليه، فإن $\angle ADC \cong \angle ADB$.

$$DC = \sqrt{(0 - a)^2 + (0 - 0)^2} = a.$$

$$BD = \sqrt{(-a - 0)^2 + (0 - 0)^2} = a.$$

ومن ثم $\triangle ABD \cong \triangle ACD$. SAS. وحسب مسلمة $\overline{DC} \cong \overline{BD}$ ، وحسب مسلمة

20. البرهان:

نضع المثلث قائم الزاوية على المستوى الإحداثي على التحو الموضح. نريد أن ثبت أن \overline{DE} مدار لـ \overline{AC} .

$$\text{ميل } \overline{DE} = \frac{\frac{b}{2} - 0}{0 - \frac{b}{2}} = -\frac{b}{b} = -1$$

$$\text{ميل } \overline{AC} = \frac{b - 0}{0 - a} = -\frac{b}{a}$$

بما أن الميل متساوية، فلا بد وأن يكونا متوازيين.

22. البرهان:

$$RS = \sqrt{(-3 - 3)^2 + (-3 - -3)^2} = 6$$

$$RT = \sqrt{(-3 - 0)^2 + (-3 - (3\sqrt{3} - 3))^2} = 6$$

$$ST = \sqrt{(3 - 0)^2 + (-3 - (3\sqrt{3} - 3))^2} = 6$$

بما أن الأضلاع الثلاثة جميعها لها نفس الطول، فإن تلك التقاطع تشكل مثلاً متساوي الأضلاع.

23. الحل:

$$CU = \sqrt{(39.98 - 40.79)^2 + (82.98 - 77.86)^2} = 5.18$$



$$CE = \sqrt{(39.98 - 41.88)^2 + (82.98 - 87.62)^2} = 5.01$$

$$EU = \sqrt{(41.88 - 40.79)^2 + (87.62 - 77.86)^2} = 9.82$$


تشكل هذه المدن مثلاً مختلف الأضلاع.

.40


39. الإجابة التمودجية: المساحة لن تغير لأن K تتحرك على امتداد الخط P . بما أن الخطوط P و m متوازية، فإن المسافة المتعامدة بينها تكون ثابتة. وهذا يعني أنه بصرف النظر عن مكان K على الخط P . فإن المسافة المتعامدة إلى الخط P أو ارتفاع المثلث ستكون واحدة دائمة. بما أن النقطتين L و M لا تتحركان، فإن المسافة بينهما، أو طول القاعدة، ستكون ثابتة. بما أن ارتفاع المثلث وقاعدته المثلث ثابتان، فإن المساحة ستكون دائمة واحدة.



40. الإجابة التمودجية: لحساب مساحة متوازي الأضلاع، تستطيع قياس الارتفاع \bar{PT} بليه قياس واحدة من القواعد \bar{SR} أو \bar{PQ} أو \bar{ST} وضرب الارتفاع في القاعدة لتحصل على قيمة المساحة. تستطيع كذلك قياس الارتفاع \bar{SW} وفيما واحدة من القواعد \bar{OR} أو \bar{PS} بليه ضرب الارتفاع في القاعدة للحصول على قيمة المساحة. ليس من المهم الضلع الذي تختر استخدامه ليكون القاعدة طالما أنك تستخدم الارتفاع المتعامد على تلك القاعدة لحساب قيمة المساحة.



20. الإجابة التمودجية:



نقطة منتصف \overline{AB} تساوي $(0, 0)$ ، ميل \overline{CM} غير محدد. إذا \overline{CM} خط رأس، وميل \overline{AB} يساوي 0. إذا فإنه خط أفقي. وعلىه، فإن $\overline{AB} \perp \overline{CM}$.

almanahj.com/ae