# من على الإجماض دراسة طبية فقهية

# د . مجتّ على البّ ار

مُستَشَار وَباحِث فِي قِسْ والطبّ الاسُلامِيُ مَركزا للك فهَد للبحوُستُ الطبيَّة جَامِعَة الملك عَبدالعزيز- جَدَّه



جميع *انجقوق تَجِفوظة* الطبعة الأولث ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م

الأهارة: جدة \_ البغدادية \_ همارة الجوهرة \_ الدور الثاني \_ شقة رقم ٧ \_ ١٢ \_

● تليفرن ٦٤٣٤٨٢١/ ٦٤٣٤٠٤٣

€ تلكس ٤٠٤٣٠١ نشراً ۞ ص. ب ٢٠٤٣

المكتبة : شارع الملك عبد العزيز ♦ تليفون رقم ٢٤٧٨٧٢٣

المكتبة : شارع فلسطين\_ مركز الزومان ، تليفون ٢٦٠٨٩٦٤



اللعام : الشارع العام ـ ص . ب ۱۹۹۹ € تليفون : ۱۳۳۵۰۷۰/۸۳۲۳۵۱۵ الرياض : السليمانية ـ ص . ب ۱۹۷۳ € تليفون : ۲۹۵۷۵۱۵ / ۱۹۹۲۹۵۲

مُثِّكُلة الإجمَاضُ درَاسَة طِبَيَة فِقهيَّة

الله المحالمة

#### المقدمة



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله ومن والآه .

أما بعد فإن الإجهاض أمر قد شاع وانتشر في كثير من بقاع العالم في العصر الحديث نتيجة انتشار الزنا . وأضطراب القيم . وحياة القلق والكآبة التي زادت مع حضارة القرن العشرين الزائفة . .

وقد ذكرت مجلة Medicine Digest (مارس 1۹۸۱) أن التقديرات الطبية تدل على أن ١٣,٧٠٠,٠٠٠ حالة إجهاض جنائي تتم سنوياً في البلاد النامية (١). وفي شبه الجزيرة الايربية (اسبانيا والبرتغال) أكثر من مليون حالة إجهاض جنائي سنوياً ، وفي بقية دول أوروبا الغربية أكثر من مليون . ومنذ أباحت المحكمة

<sup>(</sup>١) وذكرت مجلة التايم الأمريكية في ٦ أغسطس ١٩٨٤ أن عدد حالات الاجهاض في العالم تزيد عن خمسين مليوناً . . أكثر من نصفها في البلاد النامية .

العليا عام ١٩٧٣ (في الولايات المتحدة) الإجهاض فقد تم إجهاض أكثر من ١٥ مليون حالة إجهاض (حتى عام ١٩٨٣) كما ذكر ذلك الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في مقاله الذي نشرته مجلة هيومان لايف.

ويعتبر الاتحاد السوفيتي أول دولة في العالم أباحت الإجهاض بمجرد طلب الحامل حتى مع غدم وجود أي سبب طبي (عام ١٩٢٠) بعد قيام الثورة البلشفية التي قادها لينين . . وقد أدى ذلك الى انتشار الإجهاض بدرجة مريعة جعلت السلطات السوفيتية تتراجع عن قرارها في عام ١٩٣٦ عندما أصدرت السلطات قانوناً يحدد الإجهاض بالأسباب الطبية .

وعندما انتشرت موجة الإجهاض مرة أخرى قام الاتحاد السوفيتي عام ١٩٥٥ باباحة الإجهاض . . وتبلغ حالات الإجهاض الجنائي حالياً ما بين مليونين الى ثلاثة ملايين حالة سنوياً هناك .

وتعتبر اليابان أول دولة آسيوية تبيح الإجهاض حسب الطلب وتبلغ حالات الإجهاض هناك ثلاثة ملايين حالة سنوياً .

وفي الستينات أباحت الدول الاسكندنافية الإجهاض وتبعتها بريطانيا . . ورغم أن الدول التي تدين بالكاثوليكية لا تزال تحرم الإجهاض الجنائي هناك منتشر أيضاً وإن كان يتم

بصورة غير علنية وغير قانونية . . ففي اسبانيا والبرتغال ينتشر الإجهاض وكذلك في أمريكا اللاتينية . . وجميع هذه البلدان تحرم الإجهاض قانونياً وتبيحه فعلياً .

وخلاصة الأمر أن حالات الإجهاض الجنائي تبلغ أكثر من ٢٥ مليون حالة سنوياً حسب تقرير منظمة الصحة العالمية سنة ١٩٧٦ وتذكر مجلة التايم الأمريكية (٦ أغسطس ١٩٨٤) أن حالات الإجهاض قد زادت الى خمسين مليوناً في كل عام .

ومع هذا تجد أجهزة الاعلام تقيم الدنيا وتقعدها من أجل طفل الأنبوب . .

وأي مسخ لهذه الحضارة التي تنفق مئات الملايين من أجل أن تحمل إمرأة عاقر في الوقت الذي تقوم فيه بقتل خمسين مليون طفل سنوياً . . وأي إهدار لحرية النفس البشرية التي تجعل الإجهاض حسب الطلب!! والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ﴾ .

وفي هذا البحث الذي بين يديك ذكرنا تعريف الإجهاض في الطب والفقه .

ثم ذكرنا أنواع الإجهاض التلقائي والجنائي وأسبابهما . . ثم انتقلنا الى الإجهاض العلاجي . . ومتى يعتبر الإجهاض من

الوجهة الطبية مطلوباً . . ثم انتقلنا الى أقوال العلماء والفقهاء في الإجهاض وأسبابه ودواعيه .

ومتى يباح ومتى يحرم ؟. واختلاف المذاهب في ذلك . . ثم على من تقع مسؤولية الإجهاض إذا تم ؟ . وما هي دية الجنين ؟ ومن يتحملها الى غير ذلك من المباحث الفقهية المتعلقة بالإجهاض .

ولعل هذا البحث يوضح أبعاد مشكلة الإجهاض من النواحي الطبية والفقهية كما يلمس الجوانب الإجتماعية للإجهاض لمساً سريعاً. وبما أن موضوع الإجهاض من المواضيع الحياتية فإن الحاجة الى معرفة أسبابه ودواعيه وفهم أقوال الأطباء وأقوال الفقهاء فيه أمر يحتاج إليه الطبيب والفقيه كما تحتاج له كثير من الأسر.

والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه. وأن يكون ذلك فاتحة لمزيد من الأبحاث في هذا الموضوع الدقيق الشائك. والله ولي التوفيق لا معبود غيره ولا رب سواه.

کتب في جده ۸ شوال ۱۹۸۶ ۷ يوليه ۱۹۸۶

### الإجهاض (السقط)



قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنْ كُنتُم فِي رَيْبِ مِنَ البَعْثُ فَإِنَا خَلَقْنَاكُم مِنْ تَرَابِ ثُم مِن نَطْفَة ثُم مِن عَلْقَة ثُم مِن مَضْغَةً مَنْ مَنْ عَلْقَة ثُم مِن مَضْغَةً مَنْ مَنْ عَلْقَةً لَنْبَيْنِ لَكُم وَنَقَر فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجِلُ مَسْمَى ثُم نَخْرِجِكُم طَفَلًا ﴾ الحج ٢٢/٥.

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره « جامع البيان في تفسير القرآن »: فأما المخلقة مما كان خلقاً سوياً وأما غير مخلقة فما دفعته الأرحام من النطفة وألقته قبل أن يكون خلقاً » وقال على : « إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال يا رب مخلقة أم غير مخلقة ؟ فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دماً».

( أخرجه ابن أبي حاتم وذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم وابن القيم في طريق الهجرتين ) .

وقال ﷺ : « إذا مكنت النطفة من رحم المرأة أربعين ليلة

جاءها الملك فاختلجها ثم عرج بها الى الرحمن عز وجل فيقول: أخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع الى الملك فيقول: أسقط أم تمام ؟ فيبيّن له .

( أخرجه اللالكائي عن أبن عمر وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ) .

#### تعريف الإجهاض في الطب:

يعرف الإجهاض في الطب بأنه خروج محتويات الحمل قبل عشرين أسبوعاً . . ويعتبر نزول محتويات الرحم في الفترة ما بين ٢٠ الى ٣٨ أسبوعاً . . ولادة قبل الحمل (١) . وقد اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن الجنين يكون قابلاً للحياة المستقلة في فترة الحمل الثالثة ( الأخيرة ) والتي تبدأ من الأسبوع الثالث والعشرين (٢) وقد كان الإجهاض سابقاً يعرف بأنه خروج محتويات الرحم قبل مرور ٢٨ أسبوعاً والتي تحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة ( وهذا يختلف من لحظة تلقيح البويضة بالحيوان المنوي وتكون البويضة الملقحة أو النطفة الأمشاج ، وتكون المدة أقل بأسبوعين من حساب آخر حيضة حاضتها المرأة ) .

Merk Manual 13th Edition 1977 P 949 (1)

Ralph Benson: Handbook of obst. and Gync 6th Edition, 1977, P 420 (\*)

وقد كان الأطباء الى عهد قريب يعتبرون أن الولد (١) إذا خرج قبل ٢٨ أسبوعاً فإنه يعتبر غير قابل للحياة . . ولكن بعد تقدم الوسائل الطبية الحديثة أصبح من الممكن أن يعيش الولد قبل هذه الفترة . وقد عاش كثير من المولودين لستة أشهر ( ٢٤ أسبوعاً )(٢) . . وقد جعلت المراجع الطبية الحديثة أقل مدة يمكن أن يعيش فيها المولود عشرين أسبوعاً فما فوق ويكون فيها وزن المولود خمسمائة جرام فما فوقها(٣) .

وأما الفقهاء فيعتبرون نزول الحمل بعد ستة أشهر ولادة . وهم قد سبقوا الأطباء بذلك بأكثر من أربعة عشر قرناً . وقد كان أول من استنبط هذا الحكم هو الإمام علي كرم الله وجهه ، عندما هم عثمان رضي الله عنه أن يحد امرأة بتهمة الزنا لأنها أنجبت بعد زواجها بستة أشهر فقط . فقال الإمام علي أن ذلك ممكن والدليل عليه من كتاب الله قال تعالى : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ وقال في موضع آخر : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وفصاله في عامين ﴾ . فتبين من ذلك أن أقل الحمل ستة أشهر . ( وقد ذكر

<sup>(</sup>١) لفظه الولد يطلق على الذكر والأنثى .

<sup>(</sup>٢) نشرت جريدة البلادولادة طفل في مستشفى جده للولادة عمره ستة أشهر ووزنه ستمائة جرام وعاش الطفل وذلك في ٢٤/ ١/ ٩٨ ( ٢٤/ ١/ ١٩٧٨ م ) .

Merk Manual, 13th Edition P 949 . (7)

ابن قدامة في المغني ٧/ ٤٧٧ أن هـذه الواقعة حدثت في خلافة عمر رضي الله عنه . . وذكر غيره أنها حدثت في خلافة عثمان رضى الله عنه )

#### الاجهاض التلقائي: Spontanous Abortion

تختلف المراجع الطبية في ذكر نسبة حالات الإجهاض التلقائي اختلافاً كبيراً فمنهم من يجعلها ٧٨ بالمئة من حالات الحمل (مجلة 47 به 1981, Jan 1981) ومنهم من الحمل (مجلة 47 به 1981, Jan 1981) ومنهم من يجعلها تتراوح ما بين ٣٠ الى ٤٠ بالمئة Hark Manual, المئة طبيعية يقوم بها (Edition P949 ويعتبر الإجهاض التلقائي عملية طبيعية يقوم بها الرحم لطرد جنين لا يمكن أن تكتمل له عناصر الحياة إذ وجد أن نسبة كبيرة من هذه الأجنة المجهضة تلقائياً مشوهة تشويهاً شديداً وبها إصابات بالغة في الكروموسومات (تتراوح النسبة ما بين ٧٠ الى ٩٠ بالمئة).

#### ويقسم الاجهاض عادة الى مرحلتين :

الأولى: ما قبل اثني عشر اسبوعاً وهذه تشمل أغلب حالات الإجهاض التلقائي . . بل أن كثيراً من المصادر الطبية تقول أن ما يقرب من خمسين بالمئة من حالات الإجهاض التلقائي تتم في مرحلة مبكرة جداً وقبل أن تعلم المرأة أنها حامل (أي بعد انغراز الكرة الجرثومية Blastula في الرحم وفي بعض

الأحيان لا يحصل انغراز اصلاً . . )(١) .

والثانية: ما بعد اثني عشر أسبوعاً وهذه إن حصلت في الإجهاض التلقائي فتكون في الغالب سليمة العواقب. أما إن حدثت بفعل فاعل فإن مضاعفات ذلك الإجهاض كثيرة وتشمل النزيف الشديد، وتمزق الرحم أو انثقابه ولهذا فإن إخراج محتويات الرحم من المهبل لا ينصح بها بعد هذه المدة . . وإنما تستخدم عملية شق الرحم أو حقن السائل الامنيوسي بمحلول ملح(٢) . ولا يشكل الاجهاض بعد اثني عشر اسبوعاً سوى نسبة ضئيلة من جملة حالات الاجهاض التلقائي والمحدث .

### أسباب الإجهاض التلقائي:

(١) خلل في البويضة الملقحة: وأهمها خلل في الصبغيات (الكروموسومات).. ويعتبر هذا أهم سبب للإجهاض التلقائي إذ أنه يشكل ما بين ٦٠ الى ٧٠ بالمئة من جميع حالات الإجهاض التلقائي. ولذا فإن الإجهاض يعتبر رحمة من الله بهذا الجنين المشوه تشويها شديداً.

Merk Manual P 931 . (Y)

<sup>(</sup>١) أي أن الإسقاط يحصل بعد العلوق مباشرة أو أن العلوق يمنع فتخرج النطفة الامشاج أو البويضة الملقحة وتطرد من الرحم قبل أن تعلق أو تنغرز فيه . . واللولب I.U.D الذي يستخدم لمنع الحمل يعمل بهذه الطريقة .

- (٢) خلل في جهاز المرأة التناسلي: نتيجة الأمراض في الرحم مثل عيوب الرحم الخلقية أو أورام الرحم الحميدة (الورم الليفي Fibromyoma) وانقلاب الرحم وأمراض عنق الرحم وتمزقاته.
- (٣) أمراض عامة في الأم: مثل مرض البول السكري وأمراض الكلى المزمنة والزهري وضغط الدم والحميات الشديدة وأمراض الغدة الدرقية . . والإصابة بفيروس الهربس والحصبة الألمانية . . وقد وجد أن التدخين وشرب الخمور يزيد من حالات الإجهاض كما يزيد من التشوهات الخلقية .
- (٤) إصابة الأم بضرب أو حادثة: وتعتبر هذه الأسباب قليلة التأثير على الرحم الطبيعي . . وإنما تؤثر على الأرحام التي بها بعض الخلل . . ولا يشكل سوى حالة من كل ألف حالة من حالات الإجهاض .
- (٥) الصدمة النفسية الشديدة : والغريب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بغرة  $(\frac{1}{10})$  من الديه أو وليد أو جارية ) لمن أخاف امرأة فاسقطها . . (١) والغرة قد حكم بها النبي أسقط حاملًا . .

<sup>(</sup>١) يعتبر هذا العامل قليل التأثير عموماً ، وهو يؤثر أساساً على الأجنة أو الأرحام التي بها بعض الخلل . . وواقع قصة عمر أنه أرسل رسولاً الى امرأة فخافت من عمر فأجهضت فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم فأخبره الامام علي بأن عليه غرّة فنفذ عمر الحكم .

(٦) نقص هرمون البروجسترون : ويعتبر مسؤولًا في
 بعض حالات الإجهاض المتكرر .

(V) الأدوية والعقاقير: وقد تعتبر هذه المجموعة ضمن أسباب الإجهاض المحدث Induced Abortion ولكنه قد ينتج عن غير قصد حيث تأخذ المرأة أدوية دون أن تعلم أنها حامل فيحدث لذلك الإجهاض. وقد اشتهرت الكينا والرصاص والكلوروكوين ومادة الأرجوت والمواد التي تعطى لمعالجة السرطان بتسبيب الإجهاض مي مادة الإجهاض . وأشهر المواد المختصة بتسبيب الإجهاض هي مادة الأوكسيتوسن Oxytocine والبروستاجلاندين Prostaglandin وهذه في الغالب تندرج تحت الإجهاض المحدث Abortion وليس الإجهاض التلقائي . . ويعتبر النيكوتين في التبغ والكحول في الخمور وكثير من العقاقير مثل التاليدوميد التي تسبب خللاً في الكروموسومات من الأسباب الهامة للاجهاض في العصر الحديث .

#### ابن القيم يذكر اسباب الاجهاض التلقائي:

والغريب أن ابن القيم قد وصف أسباب الإجهاض التلقائي وصفاً دقيقاً في كتابه التبيان في أقسام القرآن حيث يقول:

« الجنين في البطن بمنزلة الثمرة من الشجرة ، وكل منهما له إتصال قوي بالأم ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من

الشجرة ، وتحتاج إلى قوة ، فإذا بلغت الثمرة نهايتها سهل قطعها وربما سقطت بنفسها ، وذلك لأن تلك الرباطات والعروق التي تمدها من الشجرة كانت في غاية القوة والغذاء ، فلما رجع ذلك الغذاء الى تلك الشجرة ضعفت تلك الرطوبات والمجاري وساعدها ثقل الثمر فسهل أخذها . وكذلك الأمر في الجنين فإنه ما دام في البطن قبل استحكامه وكماله فإن رطوباته وأغشيته تكون مانعة له من السقوط فإذا تم وكمل ضعفت تلك الرطوبات (الهرمونات بالاسم الحديث) وانتهكت تلك الأغشية (انفجرت الأغشية المرطوبات المزلقة فسقط الجنين . هذا هو الأمر الطبيعي تلك الرطوبات المزلقة فسقط الجنين . هذا هو الأمر الطبيعي الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها . وأما السقوط قبل ذلك : فلفساد في الجنين (خلل في البويضة) .


أو لفساد في طبيعة الأم: (أمراض الرحم وأمراض الأم).

أو ضعف الطبيعة ( اضطرابات في الهرمونات مثل نقص هرمون البروجسترون ) .

كما تسقط الثمرة قبل إدراكها لفساد يعرض أو لضعف الأصل أو لفساد يعرض من خارج ، كاسقاط الجنين من هذه الأسباب الثلاثة فالأفات التي تصيب الأجنة بمنزلة الأفات التي تصيب الثمار » .

وما أروع هذا التعبير وهو يصور الولادة الطبيعية وأسبابها ثم يتحول الى الإجهاض والسقوط قبل التمام فيوضحه بالمقارنة مع الثمرة وسقوطها من الشجرة فلا يكاد يترك في ذلك شيئاً من الأسباب التي يذكرها الطب الحديث.

## أنواع الإجهاض



يقسم الإجهاض الى أنواع مختلفة حسب درجة الإجهاض واكتماله أو نقصانه . . وتكرره ودافعه .

الإجهاض المنذر Threatened Abortion ويسمى ذلك الإجهاض منذراً لأنه ينذر بوقوع الإجهاض . ويعتبر نزول الدم من الرحم أو وجود آلام في الرحم إجهاضاً منذراً إذا تم قبل مرور ٢٠ أسبوع من الحمل . . وفي أغلب الحالات يتوقف النزف وخاصة إذا ارتاحت الأم ويواصل الجنين نموه دون حدوث مضاعفات .

Y - الاجهاض المحتم Inevitable Abortion ويسمى هذا الإجهاض محتماً لأنه ينتهي إلى خروج الجنين حتماً . . ويصحبه نزف دم من الرحم ويكون عنق الرحم متسعاً ويسمى الإجهاض كاملاً Complete إذا استطاع الرحم أن يطرد جميع محتوياته . أما إذا بقيت بعض محتويات الحمل في الرحم فيدعى الإجهاض عند

ذلك غير كامل أو غير تام Incomplete وفي هذه الحالة لا بد من إخراج ما تبقى من محتويات الحمل خوفاً من تعفنها Sepsis ويتم ذلك عادة بواسطة عملية التوسيع (أي توسيع عنق الرحم) والكحت Dilatation and curettage .

" - الإجهاض المختفي Missed Abortion . ويحصل في هذه الحالات أن ينزف الرحم داخلياً وتنقطع تغذية الجنين فيموت وربما تكلس (أي ترسبت في الجنين أملاح الكالسيوم) . . ويبقى الجنين في الرحم فترة قد تطول وقد تقصر ثم يقذفه الرحم ذاتياً أو يخرجه الطبيب اما بالعقاقير (البروستاجلاندين) أو بعملية التوسيع والكحت (D+C) .

وقد ذكر الإمام ابن حزم في المحلى (١): أن الجنين قد يموت في بطن الأم ثم يلقيه الرحم متقطعاً في سنين أو يتمادى بلا غاية . ولو سعت الأم في اسقاطه عند تيقن موته لكان مباحاً .

#### . Repeated Abortion إلا جهاض المتكرر

ويكون الإجهاض متكرراً بسبب وجود أحد الأمراض التالية في الغالب .

أ\_ مرض مزمن لدى الأم مثل الزهري أو البول السكري أو

<sup>(</sup>١) ابن حزم : المحلى ج ١٠/ ٣١٧ طبعة دار الفكر .

أمراض الكلى أو مرض الهربس سمبلكس التناسلي أو غير التناسلي .

ب ـ أمراض الرحم الخلقية .

ج ـ اتساع عنق الرحم .

د ـ أمراض الجنين الوراثية .

هــ نقص في هرمون البروجسترون وفي هذه الحالة يدعى الإجهاض باسم الإجهاض المعتاد Habitual Abortion .

و الإجهاض الجنائي أو الإجهاض المحدث Abortion or Induced Abortion رغم أن معظم الدول لا تزال Abortion or Induced Abortion قوانينها تمنع الإجهاض الا لوجود أسباب طبية إلا أن الإجهاض المحدث Induced Abortion أو الإجهاض الجنائي بلغ أرقاماً مرعبة . ففي البلاد النامية ذكرت مجلة Medicine Digest (مارس العملا ) أن التقديرات الطبية تدل على أن ٥٠٠، ١٣,٧٠٠ حالة إجهاض جنائي قد تمت في البلاد النامية عام ١٩٧٦ (١) وفي اسبانيا والبرتغال تتم مليون حالة إجهاض جنائي سنوياً . وفي أوروبا الغربية مليون أو أكثر . وفي اليابان مليوني حالة . . وفي الولايات المتحدة هناك أكثر من مليون حالة إجهاض . ومنذ أباحت المحكمة العليا عام ١٩٧٣ الإجهاض فقد تم في الولايات

<sup>(</sup>١) وقد تضاعف هذا الرقم الى ٢٥ مليون حالة إجهاض جنائي سنوياً في العالم الثالث كما تذكره مجلة التايم الأمريكية في ٦ أغسطس ١٩٨٤ .

المتحدة حتى عام ١٩٨٣ أكثر من ١٥ مليون حالة إجهاض(١).

وقد صدر قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في يناير 1900 والذي جاء فيه « إذا كان الحمل غير مرغوباً فيه فيحق للمرأة وطبيبها أن يقوما بالإجهاض إذا كان الحمل لم يتجاوز ثلاثة أشهر ذلك لأن الإجهاض في هذه الفترة أصبح بعد التقدم الطبي قليل المخاطر بينما لا يزال الإجهاض في الثلاثة الأشهر الثانية (Second Trimester) تكتنفه المخاطر . . ولذا فلا بد من سبب طبي قوي مثل أن يكون الجنين مشوهاً أو أن تكون المرأة الحامل مصابة بخلل عقلي أو أن يكون الحمل قد تم نتيجة اغتصاب بالقوة أو تم بنكاح أحد محارمها (7).

أما في الثلاثة الأشهر الأخيرة فيحرم القانون الأمريكي الإجهاض لأن الجنين يصبح قابلًا للحياة المستقلة ولا يسمح به الا في حالة كون الحامل تواجه خطراً على حياتها(٣).

وفي الاتحاد السوفيتي يتم الإِجهاض أيضاً بسهولة . وكذلك في الدول الشيوعية الأخرى مثل الصين . ومنذ أنّ

<sup>(</sup>١) مقال للرئيس الأمريكي رونالد ريجان في مجلة هيومان لايف ونقلته مجلة المجتمع الكويتية العدد ٦٢٣ .

Ralph Benson: Handbook of OBST. and Gync, 6th Edition, P 420. (۲)
. والمصدر السابق (۳)

قامت الصين بإصدار قانون يمنع الزوجين أن ينجبا أكثر من طفل واحد فقط فإن حالات الإجهاض قد زادت زيادة مريعة . ليس ذلك فحسب وإنما زاد بدرجة مخيفة وأد البنات وقتلهن إذ أن معظم الأسر ترغب في ولد ذكر فإذا جاءتهم أنثى فليس أمامهم الا قتلها سراً حتى تتاح الفرصة للأم لتحمل مرة أخرى . . ويا لها من قوانين تقدمية أشد همجية من عادات الجاهلية الأولى .

ويعتبر الإتحاد السوفيتي أول دولة في العالم أباحت الإجهاض لمجرد طلب الحامل وبدون وجود أي سبب طبي ، وذلك في عام ١٩٢٠ بعد قيام الثورة البلشفية التي قادها لينين واستيلائها على الحكم بثلاث سنوات فقط . . ونتيجة لذلك كثرت حالات الإجهاض بشكل كبير جداً في الاتحاد السوفيتي مما أدى الى تراجع السلطات السوفيتية في عهد ستالين عام ١٩٣٦ حينما أصدرت السلطات قانوناً يحدد الإجهاض بأسباب طبية . .

وفي عام ١٩٥٥ عندما انتشرت مرة أخرى موجة إباحة الإجهاض والمطالبة به في كثير من الدول قام الإتحاد السوفيتي بالغاء قانون عام ١٩٣٦ وأباح الإجهاض مرة أخرى حسب الطلب وبدون وجود أي سبب طبي(١) . . طالما كان ذلك قبل

<sup>(</sup>۱) دائرة المعارف البريطانية ج ۲/ ۱۰۶۹ طبعة ۱۹۸۲ (الطبعة الخامسة عشر) وج ۲۱/ ۸۰۱ . وكتاب Textbook of Contraceptive Practice .

الشهر الرابع من الحمل . . والغريب حقاً أن الاجهاض في دول الكتلة الشرقية هو أحد أكثر وسائل منع الحمل انتشاراً .

وتبعت الاتحاد السوفيتي في ذلك عدة دول مثل دول أوروبا الشرقية . . وكانت اليابان أول دولة غير شيوعية تبيح الإجهاض حسب طلب الأم وبدون وجود أي سبب طبي يدعو لذلك . ولهذا فإن حالات الإجهاض تتراوح ما بين مليونين الى ثلاثة ملايين حالة سنوياً في اليابان (١) . .

ويقول كتاب ممارسة منع الحمل: «إن استخدام وسائل منع الحمل تسير جنباً الى جنب مع الاجهاض وتنتشران معاً وخاصة في البلاد النامية. وفي كوريا الجنوبية يعتبر الاجهاض مسؤولاً عن ٣٣ بالمئة من انخفاض نسبة المواليد بينما ساهمت وسائل منع الحمل في ٦٧ بالمئة من هذه النسبة ». (صفحة ٣١٥).

وكانت الدول الاسكندنافية وسويسرا أول مجموعة من الدول الغربية تبيح الإجهاض وإن كانت فيه بعض القيود وليس حسب الطلب كما هو الحال في الدول الشيوعية واليابان(٢)..

وفي الستينات أباحت بريطانيا ( ١٩٦٧ ) وهايتي وبعض

 <sup>(</sup>۱ - ۲) دائرة المعارف البريطانية ج ۲/ ۱۰۶۹ طبعة ۱۹۸۲ ( الطبعة الخامسة عشر ).
 وج ۱۱ ۱۸۸ .

ولايات الولايات المتحدة الأمريكية الإجهاض وفي عام ١٩٧٣ أباحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإجهاض متى تم قبل أن يتجاوز الجنين ثلاثة أشهر من عمره(١).

ولا تزال الدول الآسيوية ما عدا اليابان والصين تمنع الإجهاض الا لأسباب طبية بحتة لا تدخل فيها الأسباب الاجتماعية . . وإن كانت الهند تدرس حالياً قانوناً لإباحة الإجهاض (٢).

ورغم أن دول أمريكا اللاتينية تمنع الإجهاض لأنها دول كاثوليكية والكاثوليك يحرمون الإجهاض بل يحرمون وسائل منع الحمل (ما عدا العزل)، الاأن الإجهاض الجنائي غير القانوني منتشر جداً هناك . إذ تحدث ما بين مليونين الى ثلاثة ملايين حالة إجهاض جنائي سنوياً . . وفي المكسيك أكثر من مليون حالة إجهاض جنائي سنوياً ويؤدي ذلك الى وفاة ١٠٠٠,٠٠٠ (عشرة آلاف) إمرأة (٣).

وفي اسبانيا والبرتغال ( الجزيرة الايبرية ) هناك مليون حالة إجهاض جنائي سنوياً رغم أن الجزيرة الأيبرية كاثوليكية . .

<sup>(</sup>۱ - ۲) دائرة المعارف البريطانية ج ۲/ ۱۰۲۹ طبعة ۱۹۸۲ ( الطبعة الخامسة عشر ) و ج ۱۱/ ۸۵۱ .

<sup>(</sup>٣) مجلة التايم الأمريكية (٦ أغسطس ١٩٨٤).

وفي مانيلا عاصمة الفيليبين الكاثوليكية يتم إجهاض مائة ألف إمرأة سنوياً.

ويرجع السبب في انتشار الإجهاض الجنائي في هذه الدول الكاثوليكية الى أن وسائل منع الحمل ممنوعة ولا تدرس في المدارس مثل الدول الغربية الأخرى . .

وبما أن الزنا منتشر جداً في الغرب بأكمله وكذلك في الدول الشيوعية . . فإن وسائل منع الحمل تحد نسبياً من الإجهاض الجنائي . . وبما أن دول أمريكا اللاتينية واسبانيا والبرتغال دول كاثوليكية فإن وسائل منع الحمل غير واسعة الانتشار فيها . . وبالتالي تكثر حالات الحمل غير المرغوب فيه . . مما يؤ دي إلى انتشار الإجهاض الجنائي .

وتقول دائرة المعارف البريطانية (١) ، إن خمسين بالمئة من جميع حالات الحمل تجهض بفعل فاعل ( الاجهاض المحدث Induced Abortion ) سواء كان بموافقة القانون أو بغير موافقته في فرنسا واليابان . وأن ٢٥ بالمئة من جميع حالات الحمل تجهض في ألمانيا الغربية وهولندة والدنيمارك .

<sup>(</sup>١) الجزء ١١/ ١٠٦٩ .

ويعتبر الإجهاض الجنائي خطراً على صحة الأم. (١)لأنه يحدث عادة في مكان غير معقم وقد يحدث من غير طبيب وتصل نسبة الوفيات فيه الى أرقام عالية . وحتى بعد أن أبيح الإجهاض وأجراه الأطباء فإن نسبة وفيات الأمهات في عملية الإجهاض تبلغ من كل مائة ألف(٢) . . . وقد انخفض الرقم في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية الى ١٢ من كل مائة ألف .

وفي كثير من حالات الإجهاض تصاب الأم بعدة أمراض وخاصة في جهازها التناسلي . . ويصبح الحمل القادم معرضاً لكثير من المخاطر ويتعرض الجنين القادم للتشوه كما يتعرض للنزول قبل موعد الولادة أو بحصول إجهاض تلقائي . بل إن حالات العقم تزداد بعد إجراء عملية إجهاض محدث (٣) . . وتزداد خطورة الاجهاض كلما تقدم الحمل وخاصة بعد الأسبوع السادس عشر .

<sup>(1)</sup> وخاصة في العالم الثالث حيث يجري سراً وفي أماكن غير معقمة وتستخدم وسائل غريبة ابتداء من إدخال أعواد الملوخية وزيت نبات العرعر وابرة الكروشيه المعقوفة . . وفي شرق آسيا تنتشر طريقة التدليك والضغط القوي على البطن مما يؤدي أحياناً الى تمزق الرحم . . ونسبة الوفيات عالية جداً ( ألف من كل مائة ألف ) بالاضافة الى نزف الرحم والتهاب الحوض المزمن وتكرر الاجهاض أو العقم أو الحمل خارج الرحم أو انتقاب الرحم أو انتانه .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق وكتاب ممارسة منع الحمل ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وقد لوحظ أن معظم حالات الإجهاض الجنائي هي لفتيات غير متزوجات بينما لوحظ أن أكثر حالات الإجهاض القانوني هي لنساء متزوجات (١).

وتقول الدراسات الطبية على النساء اللائي أجهضن بأنهن يعانين من اضطرابات نفسية شديدة وشعور بالذنب وحالات سوداوية وفي دراسة أجريت في يوغسلافيا وجد أن ٧٦ بالمئة من جميع النساء اللائي أجري لهن إجهاض محدث (أي بفعل فاعل) مصابات باضطرابات نفسية (٢) وتبلغ حالات الإجهاض الجنائي في العالم أكثر من ٢٥ مليون حالة إجهاض سنوياً حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية سنة ١٩٧٦ . وقد زادت هذه الحالات الى خمسين مليون حالة حسبما ذكرته مجلة التايم الأمريكية (٦ أغسطس ١٩٨٤).

ولولا انتشار وسائل منع الحمل وخاصة الحبوب لكان الإجهاض الجنائي أكثر من هذه الأرقام المفزعة بكثير . . وذلك لشيوع التحلل الأخلاقي وانتشار الزنا . . وذلك مصداق لحديث المصطفى على عن انتشار الفاحشة في آخر الزمان حيث يقول : « لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس تسافد البهائم في الطرق» . (رواه الطبراني عن ابن عمر) . وقوله عليه الصلاة والسلام « لا تقوم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق . (٢) المصدر السابق .

الساعة حتى توجد المرأة نهاراً تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد فيكون أمثلهم يومئد الذي يقول : لو نحيتها عن الطريق قليلاً » ( أخرجه الحاكم عن أبي هريرة ) .

وقد وصل الأمر في بعض دول أوروبا وأمريكا الى قريب من هذا . . وكل ذلك باسم الحرية الشخصية وعدم التدخل فيها .

Theraprutic Abortion الاجهاض العلاجي ٦ - الاجهاض العلاجي المصافحة المحتور رالف بنسون في كتابه Handbook of Obst يقول الدكتور رالف بنسون في كتابه and Gync (١)

« رغم أن هناك أسباباً عدة طبية وجراحية تدعو إلى الاجهاض إلا أن التقدم الطبي العلاجي جعل الحاجة إلى الاجهاض نادرة نسبياً بحيث لا تزيد عن حالة واحدة من كل خمسمائة حالة حمل واليوم تجرى معظم حالات الاجهاض لاسباب اجتماعية وليس لاسباب طبية وإن كانت لا تزال تحمل اسم الاجهاض العلاجي » .

« ولهذا ينبغي على الطبيب أن يتيقن أن استمرار الحمل خطر يتهدد حياة الأم وأن مخاطر الاجهاض أقل من مخاطر استمرار الحمل ومخاطر الولادة » .

Ralph Benson : Handbook of OBST and Gync.  $6^{th}$  Edition P 420 - 21 . (1)

ويقول كتاب Human Fertility Control P 242 : « وعلى الطبيب أن الاجهاض من أجل سبب اجتماعي قد يؤدي بذاته الى تفاقم المشكلة الاجتماعية اذا أصيبت المرأة بمرض مزمن نتيجة الإجهاض أو أدى ذلك الى وفاتها » .

ويقول: «إن انقاذ حياة إمرأة بواسطة الاجهاض أمر شديد الندرة . . . وإذا كانت الأم راغبة في إتمام الحمل فلا يكاد يوجد مرض واحد يوجب عليها الاجهاض من أجل إنقاذ حياتها . . وذلك نتيجة التقدم الطبي الواسع . . »

ويعتبر الاجهاض في كثير من الأحيان موازياً لخطر استمرار الحمل ثم الولادة . ولذا فإن الأسباب الطبية المذكورة للاجهاض لا تعد اليوم ملزمة لاجهاض الحامل متى رغبت في إتمام حملها . . وعلى الأطباء بذل جهودهم في علاجها مع مواصلة حملها .

وفي الدول الغربية أصبح الأمر متعلقاً برغبة الأم في مواصلة الحمل أو الإجهاض أكثر من تعلقة برأي الأطباء الا فيما ندر.

#### الاسباب الطبية الداعية إلى الاجهاض



أ) أمراض الكلى المزمنة مع ارتفاع نسبة البولينا في الدم أو التهاب الكلى وحوضها Pyelonephritis المزمن والمصحوب باستسقاء الكلية Hydronephrosis قد تكون من الاسباب الداعية إلى الاجهاض أما التهاب الكلى المزمن Ch. nephritis فلا يزداد سوءاً مع الحمل إلا إذا كان مصحوباً بعدوى ميكروبية قوية أو مصحوباً بتسمم الحمل.

ب) أمراض القلب: لا تحتاج المصابة بمرض القلب إلى إجراء عملية اجهاض ما دام المرض في المرتبة الأولى أو الثانية ولهذا لا يعتبر ذلك سبباً للاجهاض الطبى .

أما إذا وصل المرض إلى المرتبة الثالثة Class III أو كانت المريضة مصابة بذبذة أذينية Auricular Fibrillation أو تعاني من انسداد بالشرايين التاجية للقلب Coronary Occlusion أو أن ضيق الصمامات شديد وقد أجريت عملية شق الصمام Valvotomy من سابق ثم عاد الضيق من جديد ، فإن الإجهاض في هذه الحالة يعتبر مفيداً من الناحية الطبية أما إذا وصلت المريضة الى المرتبة الرابعة Class IV فإن حالتها لا تسمح باجراء الاجهاض . وينبغي أولاً تحسين حالتها الصحية ثم بعد ذلك يجري الاجهاض .

أما ضغط الدم فنادراً ما يؤثر على الحمل ويمكن في الغالب علاجه بدون إجراء إجهاض . . ولا يحتاج إلى الإجهاض إلا في حالة وجود تاريخ مرضي بالنزف اثناء الحمل من ضغط الدم وخاصة إصابة الجهاز العصبي C.V.Aأو وجود نزف في قاع العين فإن ذلك يستدعي إجراء الإجهاض .

أما حالة تسمم الحمل فانها لا تقع إلا في أشهر الحمل الأخيرة وتستدعي الولادة المبكرة وليس الإجهاض .

ج) امراض الجهاز التنفسي: في حالة إصابة الرئتين الشديدة مثل مرض الأمفيزيما وقصور الرئتين فإن ذلك يستدعي الإجهاض لأن الإجهاض. أما السل الرئوي فلم يعد يستدعي الإجهاض لأن علاجه بالأدوية اصبح ميسوراً. وكذلك لا يستدعي وجود التهاب رئوى إجراء الإجهاض.

د) أمراض الاستقلاب وأهمها البول السكري: لا يستدعي وجود البول السكري الإجهاض الا في حالات نادرة تهدد

المصابة بالعمى أو مرض الكلى المزمن Kimmelstiel- Wilson أما إذا كانت المريضة قد أصيبت بالعمى أو أن مرضى الكلى متقدم فلا فائدة ترجى عندئذ من الاجهاض .

هـ) أمراض الدم: تعتبر بعض أمراض الدم المصحوبة بتجلط Thromboembolic Disorders وعلل الهيم وجلوبين Haemoglobinopathy وعيوب التجلط Clotting Defects من الاسباب الداعية إلى الإجهاض.

و) الأمراض الخبيثة: مثل سرطان الثدي وعنق الرحم التي تزداد شراسة بالحمل (لوجود هرمون الاوستروجين بكمية كبيرة اثناء الحمل) فانها تعتبر داعية إلى الإجهاض. وكذلك مرض هودجكين الخبيث لأن علاجه بالاشعة والاشعة تقتل الجنين أو تشوهه.

أما مرض اللوكيميا ( سرطان الدم ) وسرطان الأمعاء والغدة الدرقية فلا تعتبر من دواعي الإجهاض .

ز) الأمراض العقلية والنفسية: وها هنا يختلف أخصائي أمراض النساء والولادة مع أخصائي الأمراض النفسية إذ أن اتجاه اخصائي الأمراض النفسية في الغالب يميل إلى إجراء الإجهاض لمعظم الأمراض النفسية بينما يرى كثير من أخصائي النساء والولادة أن الأمراض النفسية والعقلية التي تستدعي الاجهاض

محدودة في أنواع من الجنون مثل الشيزوفرينيا وحالات الهوس Mania لأن المريضة لا تستطيع العناية بمولودها .

ح) الأمراض المتعلقة بالحمل والولادة: مثل الحصبة الالمانية التي تسبب تشوه الاجنة وخاصة إذا كانت الإصابة في الشهر الأول أو الثاني من الحمل . . وفي الشهر الثالث من الحمل تقل نسبة تشوه الأجنة إلى ٢٠ بالمئة . أما بعد ذلك فالنسبة ضئيلة جداً ولا تستدعى الإجهاض .

ويعتبر تشوه الجنين أحد الأسباب الهامة الداعية إلى الإجهاض . . ويمكن التأكد من ذلك بإجراء بزل عينة من السائل الامنيوسي المحيط بالجنين أو تصوير الجنين بالموجات فوق الصوتية . فإذا وجد أن الجنين مشوه أمكن عندئذ إجراء الاجهاض بعد موافقة الوالدين طبعاً .

وهناك حالات جراحية تستدعي الإجهاض مثل سقوط الرحم أو وجود ناسور بين المثانة والرحم أو المهبل وخاصة إذا كانت قد أجريت عمليات قبيل الحمل لمثل هذه الحالات فإن حصول الحمل والولادة يؤدي في الغالب إلى عودة المرض وربما بصورة أشد مما كان عليه .

ط) أمراض خلقية في الأم: بحيث تجعل الولادة متعسرة جداً مثل مرض مارفان Marfan Syndrome أو مرض تكوّن العظم

الناقص Osteogenesis Imperfecta أو مرض الحدب الجنفي Kyphoscoliosis وقد تستدعي هذه الحالات الإجهاض وإن كانت في كثير من الأحوال لا تستدعي ذلك . وإنما يتوجب إنزال الوليد بعملية قيصرية .

ي) أمراض نقص أو اضطراب جهاز المناعة لدى الأم: مثل نقص المناعة الطبيعية Hypoimmune Diseases أو مرض الذئية الحمراء Lupus Erythymatosus أو التهاب المفاصل نظير الرئوي Rheumatoid artheritis

ك) أمراض وراثية: هناك أمراض وراثية تنتقل إلى الجنين مثل مرض (رقص هنتنجتون) Huntington Chorea أو مرض تيساك Tay Sacs أو غيرهما من الأمراض الوراثية أو العيوب التي تصيب الكروموسومات (الجسيمات الملونة) مثل مرض داون Down Syndrome الذي كان يعرف باسم المغولية Mongolism أو غيره من الأمراض.

وهذه الأمراض يمكن التأكد من وجودها من عدمه في كثير من الأحيان بإجراء فحوصات وأخذ عينات من السائل الامنيوسي أو غير ذلك من الوسائل الطبية مثل الموجات فوق الصوتية . .

وبعض هذه الأمراض أصبح من الممكن معالَجتها والجنين لا يزال في بطن أمه مثل وجود استسقاء وتضخم بالرأس

طبياً . . ولكن معظم الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية الناتجة طبياً . . ولكن معظم الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية الناتجة عن خلل في الكروموسومات لا زالت حتى الآن خارج نطاق المقدرة الطبية . . ولهذا ينصح الأطباء في مثل هذه الحالات ( النادرة على أية حال ) بإجراء الإجهاض إذا وافق الابوان على ذلك . . ومثالها جنين بدون دماغ Anencephaly أو جنين بدون كلى Spina bifida الشديدة أو عيوب خلقية شديدة في القلب .


ويقول كتاب (التحكم في الخصوبة الانسانية/ المرض الإلى على الطبيب أن لا يكتفي باعتبار المرض أوراثياً ولكن عليه أن يستشير أهل الاختصاص في الأمراض الوراثية عن مدى احتمال إصابة الجنين قبل إجراء بزل للسائل الأمنيوسي لأن البزل يحمل في طياته خطر الاجهاض وإن كان بنسبة ضئيلة . كما أن عليه أن يعرف موقف الحامل وهل ترغب في الاجهاض في حالة إصابة طفلها بمرض وراثي معين مثل أمراض انحلال الدم Anaemia فإذا كانت الأم لا تغرب في الاجهاض فلا داعي أصلا الى اجراء البزل .

وأما بالنسبة لأشعة التشخيص والعقاقير مثل الأسبرين والكورتيزون التي قد تأخذها الحامل فإن خطر تشوه الجنين لا

يكاد يذكر . . ولا يعتبر ذلك سبباً موجباً للاجهاض » .

ومرة أخرى يؤكد الأطباء أن الأسباب الاجتماعية أصبحت في هذا العصر تفوق بكثير الاسباب الطبية الداعية إلى الإجهاض .

## أقوال العلماء في الإجهاض



يقول الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه « الحلال والحرام في الإسلام » :

« واتفق الفقهاء على أن إسقاطه ( أي الجنين ) بعد نفخ الروح فيه حرام وجريمة لا يحل للمسلم أن يفعله لأنه جناية على حي متكامل الخلق ظاهر الحياة . قالوا : ولذلك وجبت في إسقاطه الدية إن نزل حياً ثم مات ، وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتاً » .

ثم نقل فتوى الشيخ شلتوت والتي جاء فيها: « إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه ( أي الجنين ) بعد تحقق حياته يؤدي لا محالة إلى موت الأم فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررين فإذا كان في بقائه موت الأم وكان لا منقذ لها سوى اسقاطه كان إسقاطه في تلك الحالة متعيناً . . ولا يضحى بها في

سبيل إنقاذه لأنها أصله وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة ولها حقوق وعليها حقوق وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة . وليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل الحياة لجنين لم تستقل حياته ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات » .

وقد ناقش الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه «مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً  $^{(1)}$  الأسس التي بني عليها أحكام الاجهاض وآراء الفقهاء في المذاهب المختلفة . . ونوجز ذلك فيما يلي (من كتابه وغيره من الكتب) $^{(7)}$  .

## الاسس التي بني عليها أحكام الإجهاض:

الاساس الأول: لا تعد النطفة (الحيوان المنوي) ذات حياة محترمة ما لم ينغلق عليها الرحم ثم تبدأ بالتطور الى علقة. ولا عبرة شرعاً بتلك الحياة.

الاساس الثاني: لا يجوز العدوان بإجهاض وغيره على الحياة الإنسانية وهي التي تجاوزت المرحلة النباتية وهي الحياة (Life ولحيوانية ودخلت في أرقى طور من أطوارها وهي الحياة

<sup>(</sup>۱) ص ٦٩ ـ ١١٧ .

<sup>(</sup>۲) فتاوى مقدمة إلى قسم الطب الإسلامي مركز البحوث الطبية جامعة الملك عبد العزيز بجدة من السيد محمد أحمد الشاطري والسيد عمر حامد الجيلاني . . وكتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن للمؤلف ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد .

الإنسانية إلا أن يكون ذلك على وجه العقوبة والقصاص . ويستند ذلك إلى قوله تعالى : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ وإلى قوله تعالى : ﴿ من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ﴾ . ولا خلاف بين الفقهاء جميعاً في هذا .

الاساس الثالث: ملاحظة الحقوق الثلاثة وهي حق الجنين وحق المجتمع.

الاساس الرابع: وهو يتمثل في جملة أحاديث صحيحة تتعلق بهذا الموضوع وهي قوله صلى الله عليه وسلم:

1) « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح » أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه .

٢) « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم يقول اي رب أذكر أم انثى » رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه .

٣) أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فأختصموا إلى رسول الله على فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو

جارية . وقضى بدية المرأة على عاقلتها .

وقد أجمع الفقهاء على أن قتل الجنين بعد نفخ الروح يحرم حرمة تامة مهما كان الجنين مشوهاً أو غير ذلك . ولم يسمحوا بالإجهاض إلا إذا كانت حياة الأم في خطر فقدموا حينئذ حياتها على حياته لأنها أصله(١) . وإن كان ابن حزم والظاهرية وبعض الفقهاء لم يسمحوا بقتل الجنين حتى في هذه الحالة(٢) .

واختلف الفقهاء بعد ذلك في الإجهاض قبل نفخ الروح التي يحددونها بمائة وعشرين يوماً (من بدء التلقيح) . . وقد نقسموا في ذلك إلى ثلاث فئات :

الفئة الأولى:ويمثلها في ذلك المالكية والإمام الغزالي من الشافعية وابن رجب الحنبلي من الحنابلة وهم يحرمون الإجهاض منذ اللحظة التي تستقر فيها النطفة في الرحم .

قال الإمام الغزالي في الاحياء: « وليس هذا أي العزل كالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل. وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة. وإفساد ذلك جناية. فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش. وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة إزدادت

<sup>(</sup>١) فتاوى شلتوت والحلال والحرام في الإسلام للشيخ يوسف القرضاوي .

 <sup>(</sup>٢) ابن حزم في المحلى ود . سعيد رمضان البوطي في مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً والباحثة أم كلثوم الخطيب في قضية تحديد النسل .

الجناية تفاحشاً . ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حياً »(١).

ويقول ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » : « وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف . لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور . وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية » .

ثم قال: « وقد صرح اصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة اسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد . وقد لا تنعقد ولداً » . ثم يقول : « وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة ابن أسيد المتقدم » .

الفئة الثانية: وهذه الفئة تسمح بالإجهاض متى كان له سبب مثل مرض الأم أو غيره من الاسباب إذا كان الجنين لم يتخلق بعد أي لم تظهر فيه الاعضاء وحديث حذيفة ابن أسيد المتقدم الذي رواه مسلم أن ذلك يحدث بعد مرور أربعين يوماً...

ويقول الدكتور سعيد رمضان البوطي (٢) أن الاجهاض إذا تم

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ج ٢/ ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً .

قبل التخليق وبرضى من الزوجين وبوسيلة لا تعقب ضرراً على الأم فإنه يعتبر مكروهاً كراهة تنزيه وليس محرماً وذلك عند الشافعية \_ ( ما عدا الفئة التي يمثلها الإمام الغزالي ) والحنابلة ( ما عدا الفئة التي يمثلها ابن رجب الحنبلي ) . . ومعظم علماء الاحناف .

وخلاصة رأي هذه الفئة جواز إسقاط الجنين قبل التخليق أي قبل مرور أربعين يوماً من بدء الحمل ( وتحسب منذ لحظة تلقيح الحيوان المنوي للبويضة ) .

الفئة الثالثة: وهي اكثر الفئات تسامحاً.. وهم يجيزون الاسقاط قبل نفخ الروح أي قبل مرور ١٢٠ يوماً منذ بدء الحمل وتحسب منذ لحظة التلقيح.. وبما أن أطباء أمراض النساء والولادة قد درجوا على أن يحسبوا الحمل من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة لا من بداية الحمل وهو التلقيح لأن المرأة تتذكر بداية حيضها بسهولة ، فإن مدة الحمل الحقيقي هي أقل من تلك التي يحسبها اطباء التوليد بأربعة عشر يوماً .

ولذا فإن مدة ١٢٠ يوماً منذ بدء الحمل توازي ١٣٤ يوماً منذ بداية آخر حيضة حاضتها المرأة والتي يعتمدها أطباء التوليد .

ويمثل هذه الفئة المتسامحة بعض علماء الاحناف : « وقال في الفروع : وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون إنه يجوز إسقاطه

قبل أن ينفخ فيه الروح »(١) .

وبعض علماء الحنابلة . قال ابن عابدين في الحاشية على كتاب الدر المختار<sup>(۲)</sup> :

«قال في النهر: هل يباح الإسقاط بعد الحمل ؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء إلا بعد مائة وعشرين يوماً ». قال ابن عابدين: «وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح والا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة ». ثم أفاض ابن عابدين في الرد عليهم لأن التخليق يبدأ بعد الأربعين كما في حديث حذيفة ابن اسيد الذي رواه مسلم.

وقد أجاز الإمام الرملي من الشافعية الاجهاض قبل نفخ الروح (٣) وأباح الإمام السبكي إجهاض حمل الزنى ما دام نطفة أو علقة (ويحسبونها أربعين يوماً نطفة وأربعين يوماً علقة )(٤).

وهكذا نجد المالكية والظاهرية وبعض الشافعية والاحناف والحنابلة يمنعون الإجهاض ويرون حرمته في جميع فترات الحمل ما لم يكن هناك خطر على حياة الأم فيباح آنذاك ولو بعد مرور ١٢٠ يوماً.

<sup>(</sup>١) الانصاف : علاء الدين على بن سليمان المرادي ج ١/ ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ج ٢/ ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ج ٨/ ٤١٦ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن المشهور: غاية تلخيص المراد من فتاوى زياد/ ٢٤٧.

ويتوسط آخرون من الشافعية والحنابلة والاحناف فيبيحون الاجهاض متى كان قبل التخليق أي قبل الأربعين لأن التخليق يبدأ بعد الأربعين لحديث حذيفة ابن أسيد المتقدم . ويتسامح بعض العلماء من الاحناف والشافعية والحنابلة فيبيحون الإجهاض متى تم قبل نفخ الروح والتي يحددونها بمرور ١٢٠ يوماً منذ بدء الحمل (لحظة التلقيح) والتي توازي ١٣٤ يوماً (١٩ إسبوعاً) من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة وقد أجمع الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح إلا عندما تكون حياة الأم في خطر فتقدم حياتها حينئذ على حياة الجنين لأنها أصله(١) .

وقد نص القانون الكويتي الصادر في يناير ١٩٨٢ على جواز الإجهاض إذا تعرضت حياة الأم لخطر محقق أو إذا تأكد لدي الاطباء أن الطفل سينجب بعاهة غير قابلة للعلاج كالتخلف العقلي الشديد المستديم ويتطلب القانون موافقة آراء ثلاثة من الاطباء الاستشاريين وموافقة الابوين على ذلك(٢).

وقد أصبح من الممكن بعد التقدم الطبي تشخيص تشوه الجنين بواسطة التصوير بالموجات فوق الصوتية Ultra Sound أو بواسطة بزل عينة من السائل الامنيوسي المحيط بالجنين Amnio

<sup>(</sup>١) فتاوى شلتوت ويوسف القرضاوي في الحلال والحرام .

 <sup>(</sup>۲) عصام غانم: الإجهاض للضرورة هل هو جائز أم لا ، مجلة الفيصل الطبية ،
 العدد التاسع .

Centesis أو بغير ذلك من الوسائل الطبية التي يظهر فيها جديد كل يوم . . ويمكن إجراء هذه الفحوصات في فترة تتراوح فيما بين الاسبوع الثالث عشر والسادس عشر في معظم الحالات .

وإذا تم إجراء هذه الفحوصات قبل الاسبوع السادس عشر ( والحساب هنا عادة من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة ) فإن إجراء الإجهاض قبل ١٢٠ يوماً من بدء الحمل ( أو ١٣٤ يوماً منذ آخر حيضة حاضتها المرأة ) (١) يكون متيسراً . وبذلك تنتفي الحاجة إلى إجراء الإجهاض بعد نفخ الروح إلا إذا كانت حياة الأم في خطر . . . وذلك أمر نادر الحدوث جداً .

وإجراء الاجهاض قبل نفخ الروح قد أباحه بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية والاحناف وإن كان رأيهم مرجوحاً . . أما الإجهاض بعد نفخ الروح فالإجماع على حرمته .

ولذا ينبغي على من يعملون بالمهنة الطبية أن يتنبهوا إلى هذه النقطة وعليهم إذا اضطروا لاجراء الإجهاض أن يحرصوا على أن يكون في الفترة التي تسبق نفخ الروح ( ١٢٠ يوماً) إلا في حالة واحدة وهي تعرض حياة الأم للخطر .

<sup>(</sup>١) جاء في دائرة المعارف البريطانية ج ١٤ / ٩٧٧ ( طبعة ١٥ ) إن الاجهاض هو ما تم قبل ١٣٤ يوماً ( أي قبل ٢٠ أسبوعاً ) . . فإذا تم بعد ١٣٤ فلا يسمى إجهاضاً بل ولادة قبل الموعد ، فإذا تم الاجهاض في نهاية الأسبوع التاسع عشر ( ١٣٣ يوماً ) فإنه يسمى إجهاضاً .

#### دية الجنين



إذا تم إسقاط الجنين بأي وسيلة من الوسائل ولو بإخافة الأم فأجهضت جنيناً ميتاً ظهرت فيه علامة من علامات التخليق أو ما يدل على أنه سيتصور إذا مكث فإن فيه غرة عبد أو جارية . وقد حكم بذلك رسول الله على عندما اقتتلت إمرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فأختصموا إلى رسول الله على فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو جارية وقضى بدية المرأة على عاقلتها .

وتقدر الغرة بنصف عشر دية أمه . . وبعض الفقهاء أوجب ثمن الغرة وليد أو جارية مهما بلغ ذلك الئمن . وبعضهم قدرها بعشرة آلاف درهم . وبعضهم قدرها بخمسمائة دينار ذهباً(١) .

<sup>(</sup>١) خلق الانسان بين الطب والقرآن للمؤلف الطبعة الخامسة / ٤٤٢ .

قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد<sup>(۱)</sup> (باختصار):

« فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو غرة . واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك هي نصف عشر دية أمه (عند الجمهور) . . وقال داود وأهل الظاهر لا تجزىء القيمة بل يجب أن تكون غرة وليد أو جارية .

وأما جنين الذمية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : فيه نصف عشر دية أمه . . لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم » .

وأما دية الجنين الذي تجب فيه الغرة فأنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتاً . . وقال مالك : كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة . وقال الشافعي : لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة كاصبع أو نحوها . (أو أن تشهد القوابل على أنها أصل آدمى ولو بقي لتصور )(٢) .

<sup>(</sup>١) الجزء الثاني صفحة ٣١١ ـ ٣١٣ .

 <sup>(</sup>٢) السيد عمر الجيلاني في أجوبته المقدمة الى قسم الطب الإسلامي ، مركز الملك فهد للعلوم الطبية ، جامعة الملك عبد العزيز .

فإذا نزل الجنين حياً كأن استهل صارخاً ثم مات مباشرة أو مات متاشرة أو مات متألماً ولو بعد فترة ففيه دية كاملة . . وإن نزل حياً وبقي زماناً بلا ألم ثم مات فلا ضمان لاحتمال وجود سبب آخر(١) .

وقد ذكر الفقهاء أن الخلقة تبدأ في الظهور بعد الأربعين لحديث حذيفة ابن أسيد: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم يقول أي رب أذكر أم أنثى » رواه مسلم وقد أفاض ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم وابن القيم في التبيان في أقسام القرآن وفي طريق الهجرتين على أنه يمكن التخليق في العلقة . . وذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته .

### على من تجب الغرة:

قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: «قد اختلف الفقهاء في ذلك فقالت طائفة منهم مالك والحسن البصري والحسن بن يحيى: هي في مال الجاني. وقال آخرون: هي في مال العاقلة. وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان الثوري وعمدتهم أنها جناية خطأ(٢) فوقعت على العاقلة. وما روي أيضاً

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ج ١٠٤/٤.

<sup>(</sup>٢) قد لا يكون ذلك خطأ بل عمد تعمدته الأم لاسقاط جنينها وباشره الطبيب عمداً . وفي هذه الحالة ينبغي أن تكون الدية على الجاني . . وقد نص على ذلك مالك والحسن البصري والحسن بن هاني .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبدأ بزوجها وولدها (1) وأما مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمداً ، ولذا جعلها في مال الجانى .

#### ضمان الطبيب:

قال ابن رشد:

« وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية مثل أن يقطع الحشفة في الختان وما أشبه ذلك لأنه في معنى الجاني خطأ . وعن مالك رواية أنه ليس عليه شيء . وذلك عنده إذا كان من أهل الطب . ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد . وقد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال : «من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن » . والدية فيما أخطأه الطبيب عن الجمهور على العاقلة . ومن أهل العلم من جعله في مال

<sup>(</sup>١) ذكر مغني المحتاج أن العاقلة هي العصبة ولا يدخل فيها الأصول (أي الأب وإن علا) والفروع وهي الابن (وإن نزل) ولا الحواشي مثل الزوج . . وقال بعضهم أن العاقلة هم الذين يجمعهم العطاء من بيت مال المسلمين في ديوان واحد . واعتبره بعضهم قبيلة الرجل . . وخلاصة الأمر أن تحديد العاقلة مختلف فيه جداً .

الطبيب . ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب » .

وقد أفاض ابن القيم في الطب النبوي في موضع ضمان الطبيب . وقد أورد الحديث المذكور آنفاً ( أخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والحاكم ). وقد قسم ابن القيم الموضوع الى خمسة أقسام :

القسم الأول: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ( ولي الأمر أو صاحب الحسبة أو وزارة الصحة ) ومن جهة من يطبّه ( إذن المريض أو وليه إن كان صغيراً أو فاقد الوعي أو مجنوناً ) تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه إتفاقاً فإنها سراية مأذون فيها . وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسنه ( أي الصبي ) قابلة للختان وأعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو الصبي لم يضمن (ومثاله في الطب الحديث أن يعطي الطبيب دواء مثل البنسلين بعد فحص الحساسية للمريض ويكون الفحص سلبياً ثم تحدث حساسية شديدة للمريض فيتوفى أو يصاب إصابة بالغة فإن الطبيب قد أعطى الصنعة حقها في فعل مأذون فيه من الشارع وهو وزارة الصحة أو نقابة الأطباء ومن المريض ، فإن الطبيب لا يضمن .

وكذلك إذا قام الطبيب بإجراء عملية وأعطى الصنعة حقها

فمات المريض من البنج أو خلافه ، أو أصيب بعاهة فإن هذا الحكم يسري عليه حسب تعريف ابن القيم وهو انه لا يضمن ) .

ثم يقول ابن القيم وهكذا سراية كل مأذون فيه ما لم يتعد الفاعل في سببها وقاعدة الباب أن سراية الجاني مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق وما بينهما فيه النزاع.

القسم الثاني: متطبب جاهل باشرت يده من يطبّبه فتلف به . فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل وأذن له في طبه لم يضمن ولا يخالف هذه الصورة ظاهر الحديث فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غرّ العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك .

وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له في طبه لأجل معرفته ، ضمن الطبيب ما جنت يده . وكذلك إن وصف له دواء يستعمله والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمنه . والحديث ظاهر فيه وصريح .

القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها لكن أخطأت يده وتعدت الى عضو صحيح فأتلفه فهذا يضمن لأنها جناية . ثم إن كانت الثلث (أي ثلث الدية) فما زاد فهو على عاقلته فإن لم يكن له عاقلة فهل تكون الدية في ماله ؟ أو في بيت المال ؟ على قولين هي روايتان لأحمد .

وقيل إن كان الطبيب ذمياً ففي ماله . وإن كان مسلماً ففيه الروايتان . فإن لم يكن بيت المال أو تعذر تحميله فهل تسقط الدية ؟ أو تجب في مال الجاني ؟ فيه وجهان . . أشهرهم سقوطها .

القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله. فهذا يخرج على روايتين احداهما أن دية المريض في بيت المال والثانية على عاقلة الطبيب. وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام والحاكم.

القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه او إذن وليه أو ختن صبياً بغير إذن وليه فتلف. فقال بعض أصحابنا: يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه.

وإن إذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون لم يضمن . ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً لأنه محسن . وما على المحسنين من سبيل .

والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطبه بوصفه وقوله وهو الذي يطلق عليه اسم الطبائعي (وتترجم حرفياً باسم Physician وهو الاسم الشائع في الغرب والذي أخذوه

من المسلمين) وبمروده وهو الكحال (طبيب العيون) وبمبضعه ومراهمه وهو الجراح وبموساه وهو الخاتن وبريشته وهو الفاصد وبمحجمه ومشرطه وهو الحجام وبخلعه ووصله ورباطه وهو المحبر (أخصائي العظام) وبمكواته وناره وهو الكواء وبقربته وهو الحاقن . وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان فإسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم » .

ويتضح مما تقدم أن الطبيب إذا قام بإجراء فحص أو أعطى المريضة دواء لعلاج مرض ألمَّ بها ولم يقصد الاجهاض فحصل الاجهاض فإنه يقع في أحد الأقسام الخمسة التي ذكرها ابن القيم. فإن كان معروفاً بالطب ومأذوناً له فيه من جهة الشارع (الجهات الرسمية التي تمنح ترخيصاً بمزاولة المهنة) ومن جهة المريض أو وليه . وقد أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده . . فلا يعتبر الطبيب ضامناً في مثل هذا الاجهاض .

وإن قام الطبيب بفعل مأذون فيه مثل إجراء بزل عينه من السائل الامنيوسي ومثل هذا الاجراء معلوم أنه قد يؤدي إلى الاجهاض فإن الطبيب في الاجهاض فإن الطبيب في هذه الحالة يندرج في القسم الثالث لأنه تعدى إلى عضو صحيح فأتلفه . . وها هنا تعدى إلى الجنين فأجهضه . . ويكون بذلك ضامناً لأن ذلك جناية .

قال ابن القيم إن كانت الدية الثلث أو أكثر فهو على العاقل وبما أن الغرة هي نصف عشر الدية  $(\frac{1}{1})$  فانها حسب قول ابن القيم تقع في مال الطبيب . وقد تقدم أن الامام مالك يجعلها في مال الجاني . . . وكذلك الحسن البصري . وأما الشافعي فيجعلها في العاقلة .

وإن قام الطبيب بالاجهاض في فعل مأذون من جهة الأم ولكنه غير مأذون فيه من جهة الشارع (وزارة الصحة) لأن القانون يفرض مثلاً إجتماع ثلاثة أطباء مستشارين وموافقتهم على ذلك . . ولم يحصل مثل ذلك الاجتماع . . فإن الطبيب يكون قد قام بعمل لم يستكمل فيه الاذن . . ويكون بذلك جانياً فيقع الضمان عليه . ولا يكون الطبيب بهذا الفعل محسناً حتى يقال « ما على المحسنين من سبيل » .

وقد قال الفقهاء أن دية الجنين قبل الاربعين (أي قبل التخليق ) لا شيء فيه . فإذا تم السقط بين الاربعين والمائة وعشرين يوماً ففيه غرة وليد أو جارية أو  $\frac{1}{7}$  من دية الأم أو عشرة آلاف درهم فضة أو خمسمائة دينار ذهباً .

فإذا تم السقط بعد نفخ الروح ونزل الجنين ميتاً ففيه غرة ايضاً .

أما إذا نزل الجنين حياً واستهل صارخاً ثم مات مباشرة أو مات متألماً ففيه دية كاملة . . وإن قام الطبيب بإجهاض الجنين لانقاذ حياة الأم فلا شيء في ذلك لأن حياتها تقدم على حياة الجنين حتى ولو كان الجنين قد نفخ فيه الروح وجاوز المائة والعشرين يوماً . .

وإن كان الاجهاض قد تمَّ قبل نفخ الروح لأحد الاسباب الطبية التي سبق أن ذكرناها فلا شيء على الطبيب لأنه قام بعمل مأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة الأم .

أما إذا قام الطبيب بالاجهاض مع عدم وجود سبب طبي فإنه بذلك يفقد إذن الشارع ورغم أن الأم قد أذنت له الا أنه يضمن فإن كان الاجهاض قبل نفخ الروح فعليه أو على عاقلته الغرة (على خلاف بين المذاهب) ، وإن كان بعد نفخ الروح فالجمهور على أن عليه الغرة ايضاً (في ماله أو على العاقلة على خلاف بين المذاهب).

وإذا أمكن التيقن من حياة الجنين وأن الطبيب قام بقتله بعد نفخ الروح . . (ويمكن التيقن من ذلك بالوسائل الطبية الحديثة) ولم تكن حياة الأم معرضة للخطر ، فإن الظاهرية يحكمون بالقصاص وقد نص على ذلك ابن حزم في المحلى (١) .

<sup>(</sup>١) قال ابن حزم في المحلى ج ١١/ ٣١ : فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها وقد =

ورأي الظاهرية ها هنا يبدو وجيهاً لأن القتل عمد. . والروح قد نفخت وإدا جاوز الجنين ٢٤ اسبوعاً فإنه يصبح قابلاً للحياة المستقلة خارج الرحم ( وهو قول يتفق فيه الشرع الحنيف مع الطب الحديث) . . وقتل مثل هذا الجنين الذي اكتملت له عناصر الحياة جريمة شنعاء ولا يوجد ما يبررها . .

وقد نص في مغني المحتاج (١) «على أنه لو خرج رأس الجنين وصاح فحزه شخص لزم الجاني القصاص لأننا تيقنا بالصياح حياة الجنين » . . ورغم أن الجنين لم يخرج بعد ولم يظهر منه الا رأسه فقط .

وذلك لثبات حياة الجنين . . فإذا أمكن إثبات حياة الجنين في الرحم فإن هذا الحكم في رأينا ينطبق عليه .

ولم يحكم الفقهاء ما عدا الظاهرية بالقصاص لعدم التأكد من حياة الجنين في بطن الأم فقد يكون الجنين ميتاً . . ولربما لم يكن الطبيب أو المسبب للاسقاط هو الجاني . . ولذلك جعلوا الاجهاض في باب شبه العمد أو القتل الخطأ ، وحكموا بالغرة في ذلك .

<sup>=</sup> تجاوزت ماثة وعشرين ليلة بيقين فقتلته أو تعمّد أجنبي قتل جنينها في بطنها فقتله فقولنا أن القود واجب في ذلك ولا بد . ولا غرة في ذلك حينئذ الا أن يعفى عنه فتجب الغرة فقط لأنها دية .

<sup>(</sup>۱) ج ٤/ ١٠٤ .

أما لو انفصل الجنين بلا جناية وإن لم تكن حياته مستقرة (أي ولد ولادة طبيعية) أو بجناية (أي بفعل فاعل) وحياة الجنين مستقرة . . وحزّه شخص وجب عليه القصاص كما لو قتل مريضاً مشرفاً على الموت(١)

وبهذا يتضح أن قتل جنين حي بعد نفخ الروح جناية شنيعة . . وقد نص في « مغني المحتاج » على القصاص عند التيقن من حياة الجنين كأن يظهر رأس الجنين ثم يحزه شخص فيجب عندئذ القصاص الا أن أن يعفو الولي .

فإذا أمكن بالوسائل الطبية الحديثة إثبات حياة الجنين في بطن الأم وذلك بتسجيل نبضات قلبه مثلاً وهو أمر هين يسير يجري في عيادات أمراض النساء والولادة بانتظام (روتينياً).. ثم قام الطبيب بقتل ذلك الجنين الحي بدون وجود مبرر طبي ولا وجود لخطر على حياة الأم فإنه يكون مباشراً لجريمة قتل عمد .. والحكم في جريمة القتل العمد القصاص شرعاً .

نقول هذا رغم أن جمهور الفقهاء قد حكموا بالغرة في الجنين إذا نزل الجنين ميتاً (سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أو بعدها) وبالدية إذا نزل الجنين حياً واستهل صارخاً أو بدت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (مغني المحتاج ج ٤/ ١٠٤).

عليه علامات الحياة ثم مات مباشرة أو بعد فترة متأثراً بألمه . . لأنهم بنوا حكمهم ذلك على نقطتين هامتين :

الأولى: أنه لم يمكن التيقن من حياة الجنين داخل الرحم فلعل الجنين قد مات قبل أن يقوم المباشر للاجهاض بعملية الاجهاض .

الثانية: أن لا يكون المباشر للاجهاض سبباً فيه . . ومثاله أن شخصاً ضرب إمرأة أو أخافها فأجهضت . فقد لا يكون الضرب أو الاخافة سبباً للاجهاض . . وهذا ما يقرره الطب الحديث إذ يعتبر الضرب أو الاخافة عاملاً ثانوياً في الاجهاض وأما السبب الحقيقي فيكمن إما في علة في الجنين كوجود خلل في الكروموسومات أو علة في الأم كوجود مرض البول السكري أو ضغط الدم أو حمى فيروسية مثل الحصبة الالمانية أو فيروس الهربس أو مرض الزهري أو غيرها من الأمراض التي سبق أن ذكرناها في الأسباب المؤدية إلى الاجهاض .

ولذا فإن الحكم بالغرة على الجاني يعتبر عين العدل إذ أنه في هذه الحالة لا يمكن إثبات قتله للجنين إثباتاً قطعياً . .

ولكن إذا تأكدنا بالوسائل الطبية الحديثة من حياة الجنين ( بعد نفخ الروح ) ولم يكن هناك ثمة سبب طبي ولا خطر على

حياة الأم ثم قام الطبيب أو غيره بمباشرة قتل الجنين وإجهاضه فإنه يدخل في جريمة القتل العمد الموجب للقصاص . . والله أعلم .

## لمن تجب الغرة

تجب الغرة نورثة الجنين وحكمها حكم الدية في أنها موروثة . . وهذا هو قول مالك والشافعي وابو حنيفة . . وقال ربيعة والليث هي للأم خاصة وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من اعضائها . . وبهذا الرأي حكمت المحاكم في مصر وصدر بذلك قانون الارث عام ١٩٤٣ لأن الضرر وقع على جسد الأم ذاتها بالاجهاض ولأن جنينها لا يزال جزءاً منها لم ينفصل عنها(١) .

اما علة الحكم في أن الغرة تورث فعلى اعتبار أن ذلك اعتداء على الجنين وهو كائن بذاته ولذا فإن ماله لورثته .

وإذا باشرت المرأة إسقاط جنينها فعليها الغرة وتدفعها للورثة ، وقد تقدم أن مالك والحسن البصري والحسن بن يحيى يقولون أن الدية في مال الجاني . وقد قال الشافعي

<sup>(</sup>۱) عصام غانم في كتابه الصادر باللغة الانجليزية « الطب الشرعي الاسلامي » صفحة Islamic Medical Jurisprudence.


وابو حنيفة وسفيان الثوري أنها في مال العاقلة وليس للأم نصيب من الغرة لأنها قاتلة .

ولو سعت الأم في الاسقاط فأسقطها طبيب أو غيره كان المباشر للاسقاط ( الطبيب أو غيره ) ملزماً بالغرة اما في ماله على من يقول أنها في مال الجاني أو في مال عاقلته على من يقول أنها على العاقلة . . وليس للأم نصيب في الغرة ايضاً لأنها سعت في قتله .

وقال ابن حزم في المحلى (ج 11/ ٢٩): وإذا شربت المرأة الدواء فأسقطت أو استدخلت شيئاً في رحمها فأسقطت فعليها الغرة وتعطى للورثة وليس للأم منها شيء. كما أن عليها أن تكفر بعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين ».

وإذا قتلت الحامل خطأ فعلى الجاني أو عاقلته دية الأم وغرة وليد أو جارية دية للجنين . . وقد حكم بذلك رسول الله على قصة الهذليتين التي قتلت احداهما الأخرى وما في بطنها فحكم عليه الصلاة والسلام بالدية والغرة للورثة .

## هل تجب الكفارة ؟



قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد(۱): «ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة . فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة وذهب ابو حنيفة إلى انه ليس فيه كفارة . واستحسنها مالك ولم يوجبها . فأما الشافعي فإنه اوجبها لأن الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ . وأما ابو حنيفة فإنه غلب عليه حكم العمد . والكفارة لا تجب عنده في العمد . وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأ ، وكان هذا متردداً عنده بين العمد والخطأ استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها » .

والكفارة هي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين لقوله

<sup>(</sup>١) الجزء الثاني صفحة ٣١٢ طبعة دأر الفكر .

تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ﴾ (النساء ٤/٩٢) قالوا ولا يجوز في كفارة القتل الخطأ (والعمد ايضاً عند الشافعي) اطعام ستين مسكيناً بل يجب عليه إما عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين . . وأما كفارة الظهار أو اتيان الزوجة في نهار رمضان فيجوز فيها الاطعام لمن لم يستطع العتق أو الصيام .

وعلى هذا فيجب على من أسقط جنيناً عمداً أو خطأ صيام شهرين متتابعين (لعدم وجود العبيد في هذا العصر) على قول الإمام الشافعي . . ولا يجب عند ابي حنيفة في العمد واستحسن الكفارة الإمام مالك ولم يوجبها . والله أعلم .

وقد أوجبها ابن حزم ( المحلى ج ١١/ ٢٩ ) وهذا هو قول الظاهرية .

# الاجهاض في حالات حمل الزنى او الاغتصاب



يعتبر الاغتصاب سبباً موجباً للاجهاض إذا نتج عنه حمل في قوانين كثير من الدول التي تمنع الاجهاض لاسباب غير طبية ، متى رغبت المعتدى عليها في الاجهاض .

وقد أباح الإمام السبكي إجهاض حمل الزنى ما دام نطفة أو علقة (أي قبل مرور ٨٠ يوماً لأن النطفة عندهم أربعين والعلقة أربعين )(١).

كما أباح الإمام الرملي (٢) من الشافعية قبل نفخ الروح . وكذلك بعض علماء الاحناف والحنابلة كما تقدم ولم يشرطوا الاباحة بكون ذلك الحل من نكاح صحيح أو غيره . .

وقد عقد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فصلاً

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن المشهور: غاية تلخيص المراد من فتاوى زياد ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>Y) نهاية المحتاج ج A/ (Y)

للاجهاض من حمل سفاح في كتابه مسألة تحديد النسب(١) وأورد حججه في عدم جواز الاسقاط من حمل سفاح رغم أنه يميل إلى إباحة الاجهاض إذا كان من حمل نتج عن نكاح . .

قال: «فأما إسقاط الحمل الذي ينشأ بسبب الزنا فيختلف حكمه عن كل ما قد ذكرناه » . . ثم يقول: «وبقطع النظر عن الاطلاق الوارد (في إباحة الاجهاض) في كلام كثير من الفقهاء في هذه المسألة وعن القاعدة الأصولية التي تصرف المطلق الى فرده الكامل فإن بين ايدينا جملة من الأدلة الناصعة التي تحرم المرأة التي حملت من زنى من حق الاجهاض أياً كان ميقاته وسواء نفخت الروح في الجنين أم لم تنفخ فيه . الروح بعد» .

ويورد الدكتور البوطي خمسة أدلة على حرمان الزانية من حق الاجهاض فلخصها فيما يلي :

١) قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ الاسراء
 ١٦ . . ولا مسوغ في الشرع للتضحية بحياة بريء من أجل
 ذنب اقترفته أمه .

٢) حديث المرأة الغامدية الذي رواه مسلم . . وقد

<sup>(</sup>١) صفحة ١٣٥ ـ ١٥٣ .

كانت حاملًا فأمرها الرسول أن يدرأ عنها الحد حتى تلد . . فلما ولدت أمرها بارضاعه حتى تفطمه فلما فطمته جاءت به وفي يده كسرة خبز للتدليل على أنه قد فطم فأمر برجمها حينئذ . وقد قال الإمام النووي(١) في شرحه لهذا الحديث: « لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنى أو غيره . وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها . وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالاجماع حتى تضع » .

٣) إن الحكم بجواز الاسقاط خلال أربعين يوماً من بدء الحمل المتكون بنكاح صحيح انما هو رخضة وتقضي القاعدة الفقهية المتفق عليها عند جماهير الفقهاء (ما عدا الاحناف) بأن لا تناط الرخص بالمعاصي .

إيما أن الاجهاض لا يمكن أن يسمح به الا بموافقة الأب مع موافقة الأم فإن الأب ها هنا (أي في الزنا) مفقود . .
 لأن الاب في الشرع لا يطلق الا على من استولد إمرأة بنكاح صحيح فإن كان من زنا فلا يدعى أباً .

وها هنا يقوم الحاكم مقام الأب . . وليس للحاكم أن يعفو عن القصاص لأن ذلك خلاف المصلحة بينما من حق

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١١/ ٢٠١ .

ولي المقتول أن يعفو إذا شاء . . وكذلك فليس من حق الحاكم أن يأذن بالاجهاض في حالة الحمل من زنى الا للضرورة التي سيأتي ذكرها .

 ه) أن السماح للزانية باسقاط حملها تشجيع للزنا ومناقضة صريحة لما تقتضيه قاعدة سد الذرائع.

وأما حالات الضرورة التي تبيح الاجهاض رغم كونه نتج عن حمل من سفاح فهي كما يذكرها الدكتور البوطي :

1) إمرأة لم يثبت أمام القضاء زناها ولم تستوجب بالتالي حداً وإن كانت هي عالمة بحقيقة ما صدر منها . وهي مطالبة بأن تستر نفسها وأن تكتفي بالتوبة الصادقة تعقدها مع الله عز وجل . فإذا الجأتها الضرورة والحالة هذه إلى الاجهاض كان لها ذلك ضمن القيود والشروط التي مر ذكرها (أي قبل نفخ الروح في الجنين) .

٢) إمرأة ثبت أنها أكرهت على الفاحشة ( وهو ما يسمى
 حالياً بالاغتصاب ) . . فيعتبر ذلك ضرورة ولها حق الاجهاض
 متى كان ذلك قبل نفخ الروح .

٣) إمرأة ثبت زناها ولم تكن محصنة أي متزوجة فهي تتمتع عندئذ بسائر الأحكام التي تتعلق بالحامل من نكاح صحيح عندما تحيق بها الضرورة الملجئة إلى الاجهاض كأن

تتعرض حياتها للخطر أو هناك أسباب طبية تدعو إلى الاجهاض .

وهذا الكلام الذي أورده الدكتور البوطي منطقي ، ودليله قوي .

## أحكام غسل السقط والصلاة عليه

#### 

اختلف الفقهاء في أحكام غسل السقط والصلاة عليه . . وقال العبدري (نقلًا عن المجموع للامام النووي ج ٥/ ٢٠٦) « إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعني الاجماع . وإن كان أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصلً عليه عند جمهور العلماء . وقال أحمد وداود رحمهما الله : يصلى عليه » .

قال الامام الشيرازي في المهذب:

« إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غُسّلَ وصُلَّى عليه ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه قال : « إذا استهل السقط غسل وصلى عليه ووَرِثَ ووُرَث » . ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسَّل وصُلَّى عليه كغيره . وإن لم يستهل (أي يصرخ) ولم يتحرك ، فإن لم يكن له أربعة أشهر ، كُفَّن بخرقة ودفن . وإن

تم له أربعة أشهر ففيه قولان: قال في القديم يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل (أي صرخ) وقال في الأم: لا يصلى عليه وهو الأصح لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره فلم يصل عليه . . . فإن قلنا يصلى عليه غُسل كغير السقط ، وإن قلنا لا يصلى عليه ففي غسله قولان . قال في البويطي : لا يغسل لأنه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد . وقال في الأم : يغسل لأن الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر » .

قال الامام النووي في الشرح: «حديث ابن عباس من رواية ابن عباس غريب. وإنما هو معروف من رواية جابر (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي) وإسناده ضعيف وبعض رواياته موقوف على جابر (وقال الترمذي والنسائي الموقوف أولى بالصواب) وقد فصل الامام النووي في المجموع حكم المسألة فذكر الآتي (ملخصاً).

1) إذا استهل السقط صارخاً فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف. (والجدير بالذكر أن الأطباء لا يطلقون على المولود الذي أتم ستة أشهر سقطاً بل يسمون ذلك ولادة قبل الميعاد فإذا استهل صارخاً فهو مولود فإن مات بعد ذلك فيسمى موت موت بعد الولادة الساكنة Perinatal Death وأما إذا نزل ميتاً بعد ستة أشهر فيسمى الولادة الساكنة (Stillbirth).

Y) أن يتحرك السقط حركة تدل على الحياة ولا يستهل صارخاً أو يختلج ففيه قولان: أحدهما يغسل ويصلى عليه . . . وهو قول الامام الشيرازي والعراقيون . والقول الثاني لا يصلى عليه وحكاه بعض الخراسانيين ثم اختلفوا في غسله فإن لم يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه ولا يغسل . . وقال بعضهم يغسّل إذا ظهرت فيه خلقة آدمي .

#### ٣) إذا بلغ السقط أربعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال :

الأول: وهو المنصوص عليه في الأم ومعظم كتب الشافعي يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه بل ولا تجوز أيضاً.

والثاني : لإ يصلى عليه ولا يغسل .

والثالث: يصلى عليه ويغسّل كما حكاه الشيرازي عن الشافعي في مذهبه القديم . . وقد أنكر أبو حامد وصاحب الحاوي والامام النووي كونه في القديم .

فإذا وجبت الصلاة في أي حالة من هذه الحالات فقد وجب الكفن التام . . وأما الدفن فيجب سواء وجبت الصلاة والغسل أم لم تجب عند بعضهم وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط : « وإذا ألقت المرأة مضغة لا يثبت بها حكم الاستيلاء ووجوب الغرة (أي قبل التخليق) ولا غسل ولا

تكفين ولا صلاة فلا يجب الدفن . والأولى أن توارى » . وإذا لم يجب الدفن فهل يجوز استخدام السقط في التجارب العلمية ؟

وهذه النقطة الأخيرة قد أثارت زوبعة في أوربا والولايات المتحدة . . فهل يجوز أجراء التجارب لمعرفة العيوب الخلقية في الأجنة ؟ والى متى يجوز ذلك ؟ وخاصة أن إخصاب البويضات يتم في المختبر (فيما يسمى طفل الأنبوب) بحيوانات منوية . .

وقد أقرت اللجنة المختصة المكونة في بريطانيا للنظر في هذه القضية عام ١٩٨٤ السماح للأطباء والعلماء باجراء التجارب على هذه الأجنة حتى اليوم الرابع عشر ثم أمرت بإيقاف كل تجربة بعد ذلك وترك الجنين يموت . . لأنها اعتبرت اليوم الرابع عشر بداية تكون الشريط الأولي Primitive الذي عنه ينشأ بداية الجهاز العصبي . . وإن كان قد ثبت أن الجنين لا يشعر بأي ألم قبل مرور ٤٢ يوماً .

وقال الامام البغوي: « إذا ألقت علقة أو مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي فليس لها غسل ولا تكفين وتوارى كما يوارى دم الرجل إذا أفتصد أو احتجم ». كما ينقله عنه الامام النووي في المجموع.

وأما الرافعي فقال: ما يظهر فيه خلقة آدمي تكفي فيه المواراة .

وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ذكر ما يلي (باختصار)<sup>(۱)</sup>:

(١) الشافعية: قالوا أن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل وهي ستة أشهر ولحظتان إما أن تعلم حياته فيكون كالكبير في افتراض غسله (والصلاة عليه)، وإما أن لا تعلم حياته، وفي هذه الحالة إما أن يكون قد ظهر خلقه فيجب غسله دون الصلاة عليه، وأما أن لا يظهر خلقه فلا يفترض غسله.

وأما السقط النازل بعد المدة المذكورة (ستة أشهر) فإنه يفترض غسله وإن نزل ميتاً وعلى كل حال يسن تسميته بشرط أن يكون قد نفخت فيه الروح (أي جاوز أربعة أشهر).

(٢) الحنفية: قالوا إن السقط إذا نزل حياً سواء قبل تمام مدة الحمل أو بعده فإنه يغسل وإذا نزل ميتاً فإن كان تام الخلق فإنه يغسل كذلك. وإن لم يكن تام الخلق بل ظهر بعض خلقه فإنه لا يغسل الغسل المعروف وإنما يصب عليه الماء ويلف في خرقة ويسمى لأنه يحشر يوم القيامة . . ولكنه

<sup>(</sup>١) الفقه على المذاهب الأربعة مجلد ١ /٥٠٣ و ٥٢٢ .

لا يصلى عليه بخلاف السقط الذي نزل حياً واستهل صارخاً فإنه يصلى عليه .

(٣) الحنابلة: إذا أتم السقط في بطن أمه أربعة أشهر كاملة ثم نزل وجب غسله وأما إذا لم يتمها فلا يجب غسله. ويصلى على السقط إذا أتم أربعة أشهر فما فوقها وهذا أيضاً هو رأي الظاهرية(١).

(٤) المالكية: لا يغسل الا إذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع والا كره. . وعند مالك لا يصلى عليه الا أن يختلج ويتحرك ويطول ذلك عليه (٢) .

وتجب الصلاة على السقط إذا كان غسله واجباً وإلا فلا صلاة عليه

وجاء في منهاج الطالبين للامام النووي: والسقط إن استهل أو بكى ككبير (أي حكمه حكم الكبير من حيث وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه) وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلي عليه في الأظهر. وإن لم تظهر (أي علامات الاختلاج) ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصلَّ عليه ، وكذا إن بلغها (أي أربعة أشهر) في الأظهر.

<sup>(</sup>١) المجموعج ٥/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) المجموع للأمام النووي ج ٥/ ٢٠٦.

وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني (١) (وهو يشرح ألفاظ منهاج الطالبين للنووي) ذكر أن السقط إذا نزل حياً واستهل ثم مات فلا خلاف في وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه . . أما إن لم يستهل صارخاً ولكن ظهرت عليه أمارات الحياة كاختلاج فالأظهر الصلاة عليه لاحتمال الحياة . . ويجب غسله ودفنه قطعاً . .

وإن لم تظهر عليه أمارات الحياة ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه ولم يغسل بل يسن ستره بخرقة ويدفن .

أما إذا بلغ مائة وعشرين يوماً (أي أربعة أشهر) لا يصلى عليه لا وجوباً ولا جوازاً في الأظهر ويجب غسله وتكفينه ودفنه . . بدليل أن الذمي يغسل ولا يصلى عليه .

وخلاصة القول: أن الأئمة مجمعون على الصلاة على السقط إذا نزل حياً واستهل صارحاً.. ويتفقون أيضاً أنه لا صلاة ولا غسل على من كان دون أربعة أشهر ويختلفون بعد ذلك فيما بين ذلك.


فالامام أحمد وداود (الظاهرية) يريان غسل السقط والصلاة عليه إذا بلغ أربعة أشهر . . والآخرون على أنه لا

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج للشربيني ج ١/ ٣٤٩.

يغسل ولا يصلى عليه الا الشافعية فإنهم يرون أنه يغسّل ولكنه لا يصلى عليه الا إذا ظهرت عليه أمارات الحياة .

وصلاة الجنازة من فروض الكفاية وإذا قام بها جماعة (ثلاثة) وقيل ولو واحد سقطت عن الكل . وتصلى قبل الدفن ويجوز صلاتها بعد الدفن ولو كان الميت غائباً . كما تصلى جماعة أو فرادى وهي أربع تكبيرات بلا ركوع ولا سجود ويقرأ المصلي الفاتحة في الأولى والصلاة على النبي في الثانية والدعاء للميت في الثالثة ولوالديه في الطفل والسقط الذي يصلى عليه . ويقول في الرابعة : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله .

# الاجهاض في الاديان الأخرى



ينقسم النصارى في الغرب إلى فئتين كبيرتين هي البروتستانت والكاثوليك . فأما الكاثوليك فيحرمون الاجهاض في جميع مراحل الحمل ما لم تتعرض حياة الأم للخطر(١) وما لم يكن هناك ما يدعو طبياً لإزالة الرحم بأكمله(٢) . بل إن الكاثوليك يحرمون جميع وسائل منع الحمل ما عدا العزل .

وأما البروتستانت فقد تسلملوا كثيراً وأباح كثير منهم الاجهاض بدون سبب طبي بل بمجرد طلب الأم لذلك متى تم في الاشهر الثلاثة الأولى من الحمل وقبل مرور ١٣٤ يوماً ( ٢٠ أسبوعاً ) متى كان له سبب طبي (٣) مثل مرض الأم أو تشوه الجنين . وتحسب المدة من آخر حيضة حاضتها المرأة وذلك يوازي ١٢٠ يوماً من بدء التلقيح .

<sup>.</sup> Ralph Benson: Handbook of Obst and Gync  $6^{th}$  Edition p 421 (1)

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف البريطانية (طبعة ١٩٨٧) ٢/ ١٠٦٩ ومجلد ١٤/ ٩٧٧

<sup>(</sup>٣) المصدرين السابقين .

وأما اليهود فهم مختلفون فمنهم من أباح الاجهاض ومنهم من منعه . . ولكنهم جميعاً متفقون على إباحته إذا تعرضت حياة الأم للخطر أو تعرضت صحتها للضرر (١) .


وقد جاء في العهد القديم: إذا ضرب رجل إمرأة وهي حامل . وسقطت نتيجة ذلك ثمرة حملها ولم يحصل للأم ضرر فلا بد من معاقبة الجاني . وعليه أن يدفع لزوج المجني عليها غرامة مالية يحددها القاضي (وهذا يشبه الغرة عند المسلمين الا أن الدية عند المسلمين محدودة وليست متروكة للقاضي) أما إذا حصل ضرر للحامل فالعين بالعين والسن بالسن والحرق بالحرق والجروح قصاص . فإن ماتت الحامل نتيجة الاعتداء عليها فالموت للجاني (٢) .

وقد كان الاجهاض الجنائي معروفاً لدى الأمم السابقة وسجل على أوراق البردي في مصر في الأسرة المتوسطة التي عاشت قبل الميلاد ( ٢١٣٣ الى ١٧٨٦ ) وقد اكتشف في حفريات بومبي منظار مهبلي Vaginal Speculum كان يستخدم لاجراء الاجهاض . . وقد ذكر الشاعر الروماني أوقيد OVID أن أكثر النساء في زمنه يجهضن أنفسهن وأن القليلات منهن فقط هن اللائي كُنَّ يكملن حملهن وينجبن أطفالاً (٣) .

Ralph Benson, Handbook of obst and Gync.p 421.

M. Potts and P. Diggory: Textbook of Contraceptive Practice . (Y-Y)

## مراجع بحث الاجهاض



## القرآن الكريم والتفسير والحديث

- ١ ـ القرآن الكريم .
- ٢ ـ تفسير ابن جرير الطبري .
- ٣ ـ ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن.
  - ٤ ـ ابن القيم : طريق الهجرتين .
    - - ابن القيم: الطب النبوى .
- ٦ ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم والحكم .
- ٧- ابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح
   البخارى .
  - ٨ صحيح الإمام مسلم .

#### كتب الفقه

- ١ ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .
  - ٢ ابن حزم: المحلى.

- ٣ ـ د . محمد سعيد رمضان البوطي : مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً .
  - ٤ \_ يوسف القرضاوي : الحلال والحرام .
  - ٥ ـ الامام محمد الغزالي : إحياء علوم الدين .
    - ٦ \_ فتاوى الشيخ شلتوت .
- ٧ ـ فتاوى على الأسئلة المقدمة من قسم الطب الإسلامي في
   إجابة السيد محمد أحمد الشاطري والسيد عمر حامد
   الجيلاني .
- ٨ عبدالرحمن المشهور: غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد .
  - ٩ ـ الخطيب : مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين .
    - ١٠ \_ محمد الرملي : نهاية المحتاج .
    - ١١ ـ الامام النووي : المجموع شرح المهذب .
  - ١٢ \_ عبد الرحمن الحريري: الفقه على المذاهب الأربعة .

#### كتب طبية ومجلات

- ١ ـ د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن .
- ۲ ـ جريدة البلاد في ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۹هـ الموافق ۲۶/ ۱۲/ ۱۹۷۸ .
  - ٣ \_ مجلة المجتمع الكويتية العدد ٦٢٣ .
- عصل الطبية مقال عصام غانم: الاجهاض للضرورة العدد ٩.

#### مراجع غربية


- 1- Encyclopedia Britanica 15th Edition, 1982.
- 2- Merk Manual 13th Edition, 1977.
- 3- Ralph Benson: Handbook of obst and Gync., 6<sup>th</sup> Edition, 1977.
- 4- Medicine Digest March 1981.
- 5- Isam Ghanem: Islamic Medical Jurisprudence., 1982.
- 6- Time, Aug 6, 1984.
- 7- Potts and Diggory: Textbook of Contraceptive Practice 2<sup>nd</sup> Edition, 1983.
- 8- Hawkins and Elder: Human Fertility Control, Butterworths, 1979.

# محتوی انتگاب

0																			-						ية	دِّه	مق	ال
٩																		(	طة	ق	~~	31	)	ں	اخ	نها	٠	الإ
٩														Ĺ	<u>.</u>	ط	31	ي	ف	ں	ض	ها	<u>ج</u>	لإ	١	فـ	ري	٠
۱۲		•.																	(	ئي	قا	تل	1	ں	اض	نها	ٔج	الإ
۱۳														•	(	ئي	قا	تلن	ال	ں	ض	ها	ج	لإ	١,	ب	با	أس
۱۸	•																				ں	ض	B	ؘڄ	الإ	ع ا	ا.	انو
۳.								(	,	اخ	ها	ج	لإ	1	ی	إل	ä	عي	۱.	J١	ā	بي	لط	1	ب	با	س	الأ
۳۷ ٔ														ر	بر	اذ	ته	٠,	الإ	ب	فح	ء	ما	مل	ال	ر	وال	أقو
٣٨							ں	ض	٠4	جو	- }	الإ	٩	کا،	حک	<b>∟</b> Î	L	<del>ده</del>	عا	٠ ,	ني	، ب	ني	الت	ر	سر	س	الأ
٤٦						•														•				یز	جذ	ال	ä	ديا
٤٨														•				. ;	رة	لغ	١,	Ļ	ج	ت	ڹ	۵ ,	ىى	عا
٤٩			•																		,	÷	٠	لط	١,	ان	۔	ۻ
09																					رة	لغ	١,	Ļ	ج	، ت	ڹ	لم
٦١																				زة	غار	ک	Ji	ب	جد	تج	۲.	ها

78	الإجهاض في حالات حمل الزنى والاغتصاب
٦٨	أحكام غسل السقط والصلاة عليه
٧٦	الإِجهاض في الأديان الأخرى
٧٨	مراجع بحث الإِجهاض
۸۰	مراجع غربية

#### كتب للمؤلف



- ١) الخمر بين الطب والفقه .
- ٢) العدوى بين الطب وحديث المصطفى .
  - ٣) التدخين وأثره على الصحة .
  - ٤) خلق الانسان بين الطب والقرآن .
    - ه) دورة الأرحام .
    - ٦) عمل المرأة في الميزان.
- ٧) المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ .
  - ٨) الصوم وأمراض السمنة .
  - ٩) الوجيز في علم الاجنة القرآني .
  - 10) الأمراض الجنسية اسبابها وعلاجها .
- 11) افغانستان من الفتح الاسلامي الى الغزو الروسي .

#### وله باللغة الانجليزية

1) Human Development As Revealed in the Holy Quran and Hadith