



الجمهورية اليمنية  
وزارة التعليم الفني والمهني  
كلية المجتمع - صنعاء  
بكالوريوس المعلم التقني (تقنية المعلومات)

## نظام الحاسوب



٢٠١٥-٢٠١٤

## السيرة الذاتية

## المعلومات الشخصية : -

- الاسم : محمد حمود علي سفيان
- تاريخ الميلاد : ٣١ / ١٢ / ١٩٨٦ م
- الحالة الاجتماعية : عازب
- بريد الالكتروني : Sufian\_40046@yahoo.com
- الجنسية : يمني
- مكان الميلاد : إب - النادره - الدوير
- التلفون : ٧٧٤٧٥٧٧٢١

## المؤهلات العلمية : -

- حاصل على شهادة بكالوريوس المعلم التقني (تقنية المعلومات) في كلية المجتمع - صنعاء .
- حاصل على شهادة دبلوم تقني عالي ثلاث سنوات (تقنية المعلومات) في كلية المجتمع - صنعاء .
- حاصل على شهادة دبلوم سكرتارية في معهد البريطاني الحديث.
- حاصل على شهادة دبلوم برامج تطبيقية في معهد البريطاني الحديث.
- حاصل على شهادة دورات اللغة الانجليزية في المركز الكندي للتدريب والقدرات التطوير .
- حاصل على شهادة دوره التدريبيه في مهارات صيانة الكمبيوتر في مركز المحيط للتدريب والدراسات.

## مهارات تقنية : -

- معرفة تامة في تصميم البرامج التطبيقية ومواقع الإنترنت (المحاسبية والتعليمية) بلغات البرمجة التالي :-

❖ HTML AND CSS	❖ PHOTOSHOP CS5
❖ JAVASCRIPT AND JQUERY	❖ VISUAL BASIC.NET
❖ PHP & MYSQL	❖ Oracle 10g

- معرفة تامة في :
  - ❖ صيانة الحاسوب Software (فورمات - مكافحات - إستعادة بيانات .....الخ) .
  - ❖ تركيب و صيانة الشبكات الحاسوبية .
  - ❖ تحليل وتصميم قواعد البيانات .

- محترف في :
  - ❖ مهارات في الطباعة عربي وانجليزي سريع ومهارات Microsoft Office
  - ❖ المراسلات التجارية والانترنت، مهارات عالية في تطوير الموقع الالكتروني .
  - ❖ إستخدام الإنترنت بشكل ممتاز (كافة مواقع التواصل الاجتماعي والإيميلات ) .

## الفهرس

## الصفحة

## المحتويات

٤	مفاهيم اساسية في تقنية (تكنولوجيا) المعلومات	١- الفصل الأول :
١١	المكونات المادية	٢- الفصل الثاني :
١٥	الذاكرة والتخزين والأداء	٣- الفصل الثالث :
٢٥	البرمجيات	٤- الفصل الرابع :
٣٠	تراسل البيانات وشبكات الحاسوب	٥- الفصل الخامس :
٤١	الحاسوب في حياتنا اليومية	٦- الفصل السادس :
٤٥	الصحة والبيئة	٧- الفصل السابع :
٤٧	أخلاقيات الحاسوب	٨- الفصل الثامن :
٥٥	النوافذ الويندوز	٩- الفصل التاسع :

## الفصل الأول

الفصل الأول : مفاهيم اساسية في تقنية (تكنولوجيا) المعلومات

ما هو الحاسوب ؟

**الحاسوب (Computer) :** هو جهاز إلكتروني مصنوع من مكونات مادية منفصلة (Hardware)، يتم ربطها ثم توجيهها باستخدام أوامر خاصة البرمجيات (Software) وذلك لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات .

**تعريف الحاسوب:**

هو عبارة عن آلة إلكترونية يمكن بواسطتها تخزين البيانات ومعالجتها ثم استرجاعها مرة أخرى متى ما طلب ذلك.

**مميزات الحاسوب ؟**

١. السرعة.
٢. الدقة.
٣. إمكانية التخزين.
٤. اقتصادية.
٥. الاتصالات الشبكية.

**مفاهيم عامة في الحاسوب**

• **البيانات(Data):**

وهي عبارة عن مجموعة من الحقائق المجردة التي ليس لها معنى مفهوم نسبيًا ، حيث تعد البيانات بمثابة المادة الخام التي لا يمكن الاستفادة منها إلا بعد أن يتم معالجتها.

• **المعلومات(Information):**

هي عبارة عن بيانات تم معالجتها بحيث أصبح لها معنى مفهوم نسبيًا، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها .

## • المعرفة (Knowledge):


هي عبارة عن حسيلة استخدام المعلومات وتطبيقها ،او معلومات خضعت للتطبيق والممارسة.

## كيف يعمل الحاسوب

### يقوم الكمبيوتر بتنفيذ ثلاث عمليات أساسية:

1. إدخال أو استقبال البيانات عن طريق وحدات الإدخال ( Input Unit ).
2. معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات عن طريق وحدات المعالجة ( Processing Unit ).
3. إظهار المعلومات المخرجة عن طريق وحدات الإخراج ( Output Unit ).

## نظام الحاسوب (Computer System)



## • يتكون نظام الحاسوب (Computer System) من:

1. **مكونات المادية (Hardware):** هي الأجزاء الملموسة من الحاسوب مثل الشاشات والطابعات والفأرة ولوحة المفاتيح.

2. **البرمجيات (Software):**

هي المكونات غير الملموسة من برامج ومجموعة تعليمات تتحكم وتوجه عمل المعدات

### ٣. المستخدمون (Users):

هو شخص ينفذ البرمجيات على الحاسوب لإنجاز بعض المهام.

### تكنولوجيا المعلومات (Information Technology) :

عبارة عن مجموعة من الأدوات (Tools) التي تساعدنا في استقبال البيانات و معالجتها وتخزينها واسترجاعها وطباعتها ونقلها بشكل الكتروني (Electronic form)، سواءا كانت على شكل نص او صوت او صورة او فيديو وذلك باستخدام الحاسوب.

### الأدوات (Tools):

مثل الحاسوب والطابعة والاقراص والانترنت وتطبيقات تعدد الوسائط، الموبايل... الخ  
تكنولوجيا المعلومات والاتصال (Information and Communication Technology) (ICT): هو توسيع لمصطلح تكنولوجيا المعلومات ضمن قطاع التعليم.

### انواع الحواسيب

تتفق الحواسيب بأنها جميعها تعالج البيانات و يتم تصنيفها الى أنواع حسب اختلافها في :

الأداء

سعة التخزين

الثمن

الحجم

اماكن الاستخدام

### ١. الحواسيب العملاقة (Super Computers):

- حواسيب قوية جدا .
- مكلفة جدا.
- قادرة على معالجة مليارات التعليمات بلحظة.

- تستخدم في التنبؤ بالحالة الجوية، أو التنقيب عن النفط ، أو مراقبة حالة الرياح والضغط لمجسم تصميم اختباري لهيكل طائرة في أنفاق الرياح الضخمة.

## ٢. الحواسيب الكبيره (Mainframes):

- ذات قدرات عالية (بحيث تعالج ملايين التعليمات في الثانية الواحدة)
- غالية الثمن
- كبيرة الحجم، بحجم غرفة، وتحتاج الى بيئة محكمة لابقاءه باردا وبعيدا عن الغبار
- تخدم مئات المستخدمين في وقت واحد
- تستخدم في الشركات الكبيرة ، مثل البنوك والمنظمات الكبيرة، لمعالجة كميات كبيرة من البيانات، كتحضير ملايين الشيكات، او الفواتير والطلبات.

تكون الحواسيب الكبيرة (Mainframe) على شكل جهاز مركزي متصل بمجموعة من الطرفيات (Terminals) شاشات و لوحات مفاتيح.

### • الطرفيات نوعان :

- **طرفيات صماء (Dump Terminals):** تقوم بالادخال و الاخراج فقط .
- **طرفيات ذكية (Intelligent Terminals):** تتحمل جزء من المعالجة بالاضافة الى الادخال و الاخراج

## ٣- الحواسيب المتوسطة (Mini Computers):

- أصغر حجما من الحواسيب الكبيرة، بحجم خزانة الملفات.
- تعتبر وسطا في الطاقة بين الحواسيب.
- تستخدم في الاعمال التجارية الكبيرة والمعقدة نوعا ما.
- تستخدم في الاماكن التي يكون فيها استخدام الحواسيب الشخصية غير مناسب والحواسيب الكبيرة غالية الثمن .

## ٤- الحواسيب الشخصية (Personal Computers):

- هي أصغر حجما بحيث يمكن وضعها على طاولة.
- ارضها ثمنا، واكثرها شيوعا في متناول الجميع تقريبا.
- أمثلة عليها:

- الحاسوب الشخصي IBM
- الحواسيب المتوافقة مع IBM
- حواسيب Apple Macintosh
- 

#### ٥. الحواسيب المحمولة (Laptop Computers):

- حجم حقيبة اليد .
- يمكن نقلها من مكان الى آخر بمنتهى السهولة.
- تمتلك شاشة و لوحة مفاتيح صغيرة الحجم.
- نفس قوة الحواسيب الشخصية.
- اغلى ثمنا.
- يمكن وصلها بمصدر تيار كهربائي او تشغيلها على البطارية.

#### ٦. حواسيب الجيب (الكفية) (Palmtop Computers):

- صغيرة بحجم كف اليد .
- تمتلك شاشة و لوحة مفاتيح صغيرتي الحجم.
- تقوم ببعض الوظائف التي تقوم بها الحواسيب المحمولة ولكن بشكل ايسر.
- يمكن نقل الملفات منها الى الحواسيب الشخصية .
- اسعارها منخفضة نسبيا.
- من امثلتها جهاز المساعد الرقمي الشخصي (Personal Digital Assistant) الذي يستخدم من اجل عمليات الحساب وتحديد المواعيد وارسال واستقبال البريد الالكتروني، والاطلاع على الملاحظات

#### ٧. حواسيب الشبكة (Network Computer):

يتم في هذا النوع ربط مجموعة من الحواسيب (قد تكون حواسيب شخصية) باستخدام شبكة ربط ما، وقد يكون الربط كالتالي :

- شبكة خادم بعملاء (Server –Client Network): في هذا النوع يتم اختيار جهاز ذو مواصفات عالية ليكون خادما (Server) بحيث يحتوي البرمجيات اللازم استخدامها من قبل اجهزة حاسوب اخرى (Clients) مرتبطة مع الخادم بشبكة وصل.

- شبكة عمل جماعي (WorkGroup Network): مجموعة من الحواسيب المتصلة معا بشبكة، بهدف المشاركة بالموارد المتوفرة

## اجزاء الحاسوب الشخصي

### ١. وحدة النظام (System or CPU Box):

اللوحة الأم (Mother Board)      الذاكرة (Memory)      مصدر الطاقة (Power Supply)

### القوابس (Ports):

- القوابس المتتالية (Serial Ports): تنقل البيانات بت تلو الآخر
- القوابس المتوازية (Parallel Ports) : تنقل مجموعة من البت مع بعضها البعض
- SCSI Port : تنقل البت بشكل متزامن وتتميز بالسرعة الكبيرة والقدرة على ربط ١٥ جهازا من خلال كيبل واحد.
- USB Port : له القدرة على ربط ١٢٧ جهازا من خلال كيبل واحد.
- قوابس لوحة المفاتيح (Keyboard) و الفأرة (mouse)

### – ثقب التوسع (Expansion Slots)

- اللوحة الإضافية (Expansion Board) ، أو البطاقة (Card)، أو المعدل (Adapter).
- متحكمات الأجهزة (Device Controllers).
- مشغلات الأقراص الممغنطة (Disk Drives).
- ساعة النظام (The System Clock).

- دورات الساعة Clock Cycles
- التردد Hertz
- وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- الأضوية (LED Displays)

٢. وحدات الإدخال (Input Devices).

٣. وحدات الإخراج (Output Devices).

٤. طرفيات أو ملحقات أخرى (Peripherals).

## الفصل الثاني

### الفصل الثاني: المكونات المادية (Hardware)

#### وحدة المعالجة المركزية (Central Processing Unit(CPU))

تقع وحدة المعالجة المركزية والذاكرة الرئيسية في الحاسوب على لوحة الكترونية تدعى اللوحة الأم ( Mother Board ) إذ يقع على هذه اللوحة جميع الدوائر الالكترونية .

**وحدة المعالجة المركزية (CPU):** هي الوحدة التي يتم فيها المعالجة الفعلية للبيانات

- تدعى أحيانا بإسم المعالج الميكروي (Microprocessor).
- تعتمد قوة الحاسوب ونوع البرمجيات على نوع المعالج الميكروي الموجود فيه.
- استخدمت شركة IBM معالجات بنتيوم ، الذي تنتجه شركة INTEL.

استخدمت شركة Apple Macintosh معالجات Motorola

#### المكونات الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية:

1. **وحدة الحساب والمنطق (Arithmetic & Logic Unit (ALU)):** تقوم بأداء العمليات الحسابية (Arithmetic Operations) الأساسية الأربع ؛ الجمع والطرح والقسمة والضرب، كما تقوم بأداء العمليات المنطقية (Logic Operations) مثل المقارنات التي تسمح للحاسوب بتقييم المواقف .
2. **المسجلات (Registers):** عبارة عن مواقع تخزين خاصة عالية السرعة تخزن البيانات والمعلومات بشكل مؤقت لاستخدامها من قبل وحدة الحساب والمنطق. وهناك أنواع من هذه المسجلات كل له عمله الخاص به.
3. **وحدة التحكم (Control Unit):** عبارة عن مجموعة من الدوائر تكون مهمتها ما يلي:

أ- قراءة وتفسير تعليمات البرنامج

ب- توجيه العمليات داخل وحدة المعالجة المركزية

التحكم بتدفق البيانات والتعليمات من وإلى الذاكرة الرئيسية، ومتحكمات وحدات الإدخال والإخراج

#### وحدات الإدخال (Input Devices)

**وحدات الإدخال :** هي تلك الوحدات التي تتيح لك إمكانية إدخال البيانات إلى الحاسوب ، حيث تتوفر هذه الوحدات بتنوع اشكال البيانات (حروف ، ارقام ، صوت ، صورة ، فيديو).

أمثلة على وحدات الإدخال:

- أ- لوحة المفاتيح (Keyboard)
- ب- الفأرة (Mouse)
- ج- كرة التعقب (Trackball)
- د- الإدخال بلمس لوح خاص (Touch Pad)
- هـ- القلم الضوئي (Light Pen)
- و- الماسحات الضوئية (Scanners)
- ز- قارئ الباركود (Bar Code Reader)
- ح- قارئ العلامات البصرية (Optical Mark Reader)
- ط- الشارة المغنطيسية (Magnetic Strip)
- ي- عصا التحكم (Joystick)
- ك- الميكروفون (Microphone)
- ل- الكاميرا الرقمية (Digital Camera)
- م- كاميرا الفيديو (Video Camera)
- ن- كاميرا الويب (Web Camera)

### وحدات الإخراج (Output Devices)

وحدات الإخراج :- وهي الوحدات التي تسمح بإظهار نتائج المعالجة التي قام بها الحاسوب، حيث تتنوع هذه الوحدات بتنوع أشكال المعلومات (حروف ، ارقام ، صوت ، صورة ، فيديو)

أمثلة على وحدات الإخراج:

#### ١. وحدة العرض البصري (Video Display Units (VDU) :-

تعتبر الشاشات من أهم المعدات لإظهار النصوص والرسومات ، وتسمى أيضا المراقب (Monitor) وذلك لأنها تمكن المستخدم من مراقبة العمليات التي تحدث في النظام .

❖ وهناك عدة انواع من شاشات العرض أهمها :

### أ. شاشات أنبوبة الأشعة المهبطية (CRT) (Cathode Ray Tube) :-

تشبه شاشة التلفاز الا أنها أكثر وضوحا ،  
وتأخذ حيزا كبيرا ، كما انها اثقل وزن .

### ب. شاشات العرض المسطح (Flat Panel Display)

مثل LCD تأخذ هذه الشاشات حيزا صغيرا،  
وتتميز بخفة الوزن ، وتعد من حيث السعر أعلى ثمنا .

- التعرف على وحدات المعالجة المركزية واهم مكوناتها .

❖ يجب الأخذ بعين الاعتبار الامور التالية عند شراء الشاشة:

(١) **الألوان (Color)** : تعتمد جودة الألوان وعددها على نوعية الشاشة وكرت الشاشة  
(Graphic Adapter)

(٢) **حجم الشاشة (Screen Size)**: يقاس حجم الشاشة قطريا من الزوايا ويتراوح من ١٥ الى 29 انش

(٣) **الكثافة النقطية (Resolution)**: 1: هي عدد النقاط أو البكسل (Pixel) التي تظهر على الشاشة في الإنش  
المربع منها.

- وهناك ثلاثة مواصفات قياسية :

- بطاقة مصفوفة رسوم الفيديو (VGA) ، ٤٨٠X٦٤٠ ،
- بطاقة مصفوفة رسوم الفيديو السوبر (SVGA) ، ٦٠٠X٨٠٠ ،
- بطاقة مصفوفة رسوم الفيديو الممددة (XVGA) ، ٧٦٨X١٠٢٤ ،

٢. طابعات الرسوم الهندسية (Plotters)

٣. مكبرات الصوت (Speakers)

٤. المنسقات الصوتية (Speech Synthesizer)

٥. جهاز العرض (Projectors)

## ٦. الطابعات (Printers) :

- تستخدم لإخراج النتائج على ورق ، حيث يوجد تباين بين الطابعات من حيث السعر والحجم والسرعة والكثافة .  
وتقاس دقة الطباعة بوحدة (Dot Per Inch) dpi أي عدد النقاط في الإنش الواحد.  
يعتمد شراء الطباعة على عدة عوامل منها الميزانية ، الألوان المطلوبة ، حجم المخرجات ، نوعية المخرجات .

## وحدات الإخراج (Output Devices)

## ❖ تصنف الطابعات إلى نوعين :

- أ. **الطابعات التصادمية (Impact) :-** الطابعات التي تصطدم بشكل مباشر مع ورقة الطباعة مثل :-

○ طابعة العجلة (Daisy Wheel):

○ طابعة المصفوفة النقطية (Dot Matrix):

- ب. **الطابعات اللاتصادمية (Non-Impact) :-** الطابعات التي لا تصطدم بورقة الطباعة مثل :-

○ طابعة النفث الحبري (Inkjet) :

○ طابعة الليزر (Laser Printers):

## ❖ أما فيما يتعلق بطريقة تغذية الطباعة بالورق فهناك أكثر من طريقة:

## ١. التغذية بالاحتكاك Friction Feed :-

يتم مسك ورقة واحدة بين بكرتين كما في آلة الطباعة .

## ٢. لتغذية بالجر Traction Feed :-

يتم استعمال ورق خاص فيه فجوات عند حافته ، وكلما برمت العجلات يتم سحب الورقة الى داخل الطباعة .

## ٣. التغذية المنفصلة (Cut Sheet Feed) أو التغذية بالدرج Tray feed :-

يتم سحب الورق ورقة تلو الورقة تلقائيا الى داخل الطباعة .

## ٢-٤. وحدات الإدخال/الإخراج

هي وحدات قادرة علي تلقي البيانات او الاوامر ، إضافة الى قدرتها على اظهار النتائج ، واكبر مثال عليها هو شاشات اللمس (Touch Screen) .

## الفصل الثالث

## الذاكرة والتخزين والأداء

## Memory ,Storage and Computer Performance

## أنواع الذاكرة (Kinds of Memory)

يتم تخزين البيانات في مواقع تسمى الذاكرة، حيث تسمح هذه الذاكرة باسترجاع البيانات المخزنة عليها .

❖ هناك نوعان من الذاكرة:

(١) الذاكرة الرئيسية (Primary Memory)

(٢) الذاكرة الثانوية (Secondary Memory)

تقسم الذاكرة الرئيسية إلى الأنواع التالية:

## ١. ذاكرة الوصول العشوائي ( Random Access Memory (RAM) :-

- تعمل عند تشغيل الجهاز.
- تعتبر منطقة العمل الرئيسية في جهاز الحاسوب، فأى برنامج يُراد تنفيذه يجب أن يتم تحميله على ذاكرة RAM.
- ذاكرة RAM متطايرة ( Volatile ) لذلك ينصح بحفظ العمل أولاً بأول.
- الذاكرة المتطايرة هي تلك الذاكرة التي تفقد محتوياتها بفقدان التيار الكهربائي

## ٢. ذاكرة الوصول العشوائي ( Random Access Memory (RAM) :-

- تقسم إلى مواقع (Locations) متساوية الحجم، كل من هذه المواقع يخزن تعليمة أو جزء من البيانات .
- كل موقع له عنوانه الخاص به (Location Address)
- تقاس ذاكرة RAM بالجيجا بايت وسرعتها

## ٣. ذاكرة القراءة فقط (Read Only Memory (ROM) :-

- وهي ذاكرة صغيرة جدا تحتفظ بالتعليمات اللازمة للحاسوب لكي يبدأ عمله عندما يتم تشغيله ، وتسمى هذه العملية بالإستنهاض (Booting Up)
- هي ذاكرة غير متطايرة (Non-Volatile)، أي لا تفقد محتوياتها بفقدان التيار الكهربائي، ولا يمكن الكتابة عليها من قبل الحاسب.

– هي ذاكرة ثابتة ، لا يمكن تغيير حجمها .

ماذا نقصد بعملية الاستنهاض (Booting Up)؟

لنراجع الحقائق التالية:

- (١) المعدات لا تعمل بدون البرمجيات
  - (٢) البرمجيات حتى تعمل يجب أن تكون في الذاكرة الرئيسية RAM
  - (٣) ذاكرة RAM ذاكرة متطايرة
  - (٤) عند تشغيل الجهاز تكون ذاكرة RAM فارغة
- إذا عند تشغيل الجهاز لا يوجد برنامج موجود في الذاكرة ، وبالتالي ما الذي يشغل الجهاز؟

الجواب: إن عملية الاستنهاض Booting Up هي المسؤولة عن ذلك.

الإستنهاض هي عملية تبدأ عند تشغيل الجهاز ، حيث يتم تحفيز برنامج موجود في ذاكرة ROM ليقوم بتحميل برنامج نظام التشغيل (Windows) الموجود في الذاكرة الثانوية (القرص الصلب HardDisk) إلى الذاكرة الرئيسية RAM ، ليبدأ الجهاز عمله

٤ . ذاكرة الكاشي (Cache Memory) :-

- ذاكرة متطايره
- تتصل بوحدة المعالجة المركزية (CPU)
- تتسم بالسرعة العالية
- تخزن عليها البيانات والبرمجيات المستخدمة بكثرة من قبل المستخدم، بحيث توفر وقت استدعائها من الذاكرة RAM وبالتالي زيادة الإنتاجية . أي أن الهدف من ذاكرة cache تقليص الفجوة في السرعة ما بين الذاكرة الرئيسية RAM و وحدة المعالجة المركزية CPU
- عادة تكون هذه الذاكرة بسعة ٥١٢ كيلو بايت إلى ٢ ميجابايت

٥ . ذاكرة Flash:

- ذاكرة غير متطايرة .
- تخزن البيانات في مجموعة كتل (Blocks) .

- يتم التخزين والمسح بحركة واحدة تدعى Flash .
- أسرع من RAM وأعلى ثمنا .
- تستخدم في تخزين نظام الإدخال/ الإخراج (BIOS) .
- BIOS عبارة عن برنامج يتم تحميله عند تشغيل الكمبيوتر للتعرف على وحدات الإدخال والإخراج المرتبطة معه .
- تستخدم ذاكرة فلاش (Flash) في الحواسيب المحمولة والطابعات ، والكاميرا الرقمية، و الهواتف المحمولة .
- 

### تأثير إنقطاع التيار الكهربائي (Power Failure)

#### إن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى :

- ١ . مسح المعلومات التي لم يتم حفظها من الذاكرة الرئيسية
  - ٢ . قد تُعطب بعض الملفات او البرمجيات الاخرى.
- ❖ عندما تفتح جهازك مرة أخرى،ينفذ برنامج لفحص القرص الصلب بشكل أوتوماتيكي،ويخبرك عن الأخطاء والفسل الذي يجده

#### ❖ للتقليل قدر الامكان من حدوث العطب عند انقطاع التيار الكهربائي :

- ١ . إ فصل الجهاز عن الكهرباء .
- ٢ . إستخدم محولات طاقة لها مصفيات خاصة تمنع حدوث عطب الجهاز، حيث انها تصفي التموج في الكهرباء .
- ٣ . استخدام مزود طاقة غير منقطع (UPS)(Uninterrupted Power Supply) وهو عبارة عن بطارية احتياطية تزود الحاسوب بالطاقة اثناء انقطاع الكهرباء

### -تمثيل البيانات في الذاكرة (Data Representation in the Memory)

- يتم تخزين البيانات في الحاسوب باستخدام النظام الثنائي (0,1) .
- يتم تخزين هذه الخانة الثنائية بوحدة تخزين تسمى بت Bit .
- مجموعة من ٨ بت (8 Bits) تسمى بايت (Byte)، وهي عدد الوحدات الثنائية اللازمة لتمثيل رمز واحد في الحاسوب
- البايت هي وحدة قياس الذاكرة
- كل أربعة بت ، أو نصف بايت يدعى Nibble

الجدول التالي يوضح بعض مقاييس الذاكرة:

0,1 (أصغر وحدة لتمثل البيانات)	البت (Bit)
8 Bit أو رمزا واحدا	البايت Byte
$2^{10}$ بايت ( 1024 بايت)	الكيلوبايت Kilo Byte
$2^{20}$ بايت ( 1024 كيلو بايت)	الميغا بايت Mega Byte
$2^{30}$ بايت ( 1024 ميغا بايت)	الجيغا بايت Giga Byte
$2^{40}$ بايت ( 1024 جيغا بايت)	التيرا بايت Tira Byte
$2^{50}$ بايت ( 1024 تيرا بايت)	البيتا بايت PB
$2^{60}$ بايت ( 1024 بيتا بايت)	الاكسابايت EB
$2^{70}$ بايت ( 1024 اكسابايت)	الزيتا بايت ZB
$2^{80}$ بايت ( 1024 زيتا بايت)	اليوتا بايت YB

### ٣-٤- تمثيل البيانات في الذاكرة (Data Representation in the Memory)

٥٠٠ دولار أمريكي كم تعادل من ريال سعودي إذا علمت أن الدولار الأمريكي يساوي ٣.٧٥ ريال سعودي

٥٠٠ دولار أمريكي = ؟ ريال سعودي

الجواب:

١ دولار أمريكي = ٣.٧٥ ريال سعودي

٥٠٠ دولار أمريكي = س

١ دولار أمريكي X س = ٥٠٠ دولار أمريكي X ٣.٧٥ ريال سعودي

س = ٥٠٠ دولار أمريكي X ٣.٧٥ ريال سعودي

١ دولار أمريكي

$$\text{س} = 500 \times 3.75 = 1875 \text{ ريال سعودي}$$

صوره حجمها 100 كيلو بايت كم حجمها بالبايت؟

الجواب:

$$\text{نضرب } 100 * 1024 = \text{يصبح الناتج} = 102400 \text{ بايت}$$

ماهو حجمها بالبت؟

$$\text{bit } 819200 = 8 * 102400$$

اذن:

صوره حجمها يساوي 100 كيلوبات = 102400 بايت = 819200 بت

س(2) 512 بايت = ؟ كيلوبايت

الجواب:

$$\begin{array}{l} 1024 \text{ بايت} = 1 \text{ كيلوبايت} \\ 512 \text{ بايت} = \text{س} \\ 1024 \text{ بايت} \times \text{س} = 512 \text{ بايت} \times 1 \text{ كيلوبايت} \\ \text{س} = \frac{512 \text{ بايت} \times 1 \text{ كيلوبايت}}{1024} \\ \text{س} = \frac{512 \times 1 \text{ كيلوبايت}}{1024} = 0.5 \text{ كيلوبايت} \end{array}$$

س(3) 256 جيجابايت = ؟ كيلوبايت

الجواب:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ جيجابايت} = 1024 \times 1024 \text{ كيلوبايت} \\ 256 \text{ جيجابايت} = \text{س} \\ 1 \text{ جيجابايت} \times \text{س} = 256 \text{ جيجابايت} \times 1024 \times 1024 \text{ كيلوبايت} \end{array}$$

$$\text{س} = \frac{256 \text{ جيجابايت} \times 1024 \times 1024}{1024 \text{ كيلوبايت}}$$

١ جيجابايت

$$\text{س} = \frac{256 \times 1024 \times 1024}{1024} \text{ كيلوبايت} = 256 \times 1024 \text{ كيلوبايت}$$

١

جدول حسابي يوضح العلاقة الأسية في النظام الثنائي مع القيمة

$2^0$	1
$2^1$	2
$2^2$	4
$2^3$	8
$2^4$	16
$2^5$	32
$2^6$	64
$2^7$	128
$2^8$	256
$2^9$	512
$2^{10}$	1024

س٣) ٢٥٦ جيجابايت = ؟ كيلوبايت

الجواب بطريقة أخرى:

$$\begin{aligned}
 & 1 \text{ جيجابايت} = 2^{30} \text{ كيلوبايت} \\
 & 2^8 \text{ جيجابايت} = \text{س} \\
 & 1 \text{ جيجابايت} \times \text{س} = 2^8 \text{ جيجابايت} \times 2^{20} \text{ كيلوبايت} \\
 & \text{س} = \frac{2^8 \text{ جيجابايت} \times 2^{20} \text{ كيلوبايت}}{2^8 \text{ جيجابايت}} \\
 & \text{س} = 2^{28} \text{ كيلوبايت}
 \end{aligned}$$

### الدوائر الإلكترونية في ذاكرة الحاسوب (Memory Chips) :

- تصنع ذاكرة RAM من دوائر خاصة Chips
- تجمع هذه الدوائر لتشكل بطاقات صغيرة Cards
- تثبت هذه البطاقة في أماكن خاصة على اللوحة الام
- كل بطاقة لها سعة تخزينية قد تصل إلى ٢ أو 4 جيجا بايت.
- يمكن للمستخدم ان يضيف ذاكرة على حاسوبه ، بشرط ان ينتبه الى نوع الذاكرة المناسبة لجهازه وان يتأكد من طريقة التثبيت وصحتها .

### الذاكرة الثانوية (Secondary Storage) :

- تستخدم لتخزين البرمجيات والملفات والبيانات بشكل دائم .
- لتنفيذ اي برنامج، او فتح اي ملف، يجب تحميل نسخة منه من الذاكرة الثانوية الى ذاكرة RAM .
- لحفظ التغييرات التي اجريت على الملف يتم تخزينه على الذاكرة الثانوية .

### أنواع الذاكرة الثانوية (Storage Devices) :

#### ١. القرص الصلب (Hard Disk) :-

- أهم وسط تخزين نظرا لسرعة العالية وسعته الكبيرة .

- يقع داخل وحدة النظام .
- يمكن زيادة عدد الاقراص الصلبة من الداخل والخارج (External HD)

## ٢. الاقراص المرنة (Floppy Disks) :-

- تعد الاقراص المرنة وسط تخزين ممغنط ومغلف بعلبة بلاستيكية .
- صغير الحجم ، خفيف الوزن ، يمكن نقله بسهولة ، رخيص الثمن .
- سعته التخزينية تبلغ ١.٤ ميجابايت .

## ٣. القرص الضوئي (المضغوط) (CD-ROM (Compact Disk – Read only Memory)) :-

- يستخدم اشعة الليزر في قراءة المعلومات .
- تصل سعته الى ٧٠٠ ميجابايت .
- يستخدم لتخزين الملفات ذات الوسائط المتعددة .
- خفيف الوزن ، ذات موثوقية عالية .
- لا يمكن الكتابة عليها او حذف البرامج منها ، الا باستخدام مشغلات خاصة .

## ٤. القرص الرقمي (Digital Versatile Disk (DVD) :-

- يستخدم تقنية الاقراص الضوئية .
- سعته التخزينية عالية جدا تصل الى ٤ - ٨ جيجابايت .
- يستخدم لتخزين الافلام ذات الجودة العالية .

## ٥. القرص الضاغط ZIP :-

- تشبه الاقراص المرنة في شكلها ،
- اكبر واثقل نوعا ما من الاقراص المرنة .
- تبلغ سعتها التخزينية ١٠٠ ميجابايت او ٧٥٠ ميجابايت.

**٦. الشريط الممغنط Magnetic Tape :-**

- عبارة عن شريط بلاستيكي رفيع السمك ، يغطي احد وجهيه مادة سهلة المغنطة كأكسيد الحديد .
- يعد لشريط الممغنط وسطاً ذا كفاءة وموثوقية واقتصادية للاحتفاظ بنسخ احتياطية للكميات الكبيرة من البيانات .
- يؤخذ عليه طريقة الوصول التتابعية للبيانات المخزنة .

**٧. البطاقة الذكية (Smart Cards) :-**

- لها نفس حجم وشكل بطاقة الانتماء .
- تحتوي على دائرة حاسوب فيها ذاكرة ومعالج وموقع تخزين دائم .
- يمكن استرجاع البيانات المخزنة فيها ، كما يمكن التعديل على البيانات فيها .

**٨. USP Flash Drives :-**

- صغيرة الحجم ، يمكن وضعها في الجيب .
- تستخدم لحفظ ونقل البيانات بكميات كبيرة .
- يوجد لها عدة ساعات 8GB-1GB

**تخزين البيانات في الذاكرة الثانوية (Stored Data)**

- يتم تمثيل وتخزين البيانات في الذاكرة الثانوية بالنظام الثنائي (٠, ١).
- يتم ضم مجموعات كبيرة من البيانات الثنائية فيما يسمى بالملفات (Files).
- يتم انشاء هذه الملفات باستخدام برامج خاصة (مثل برامج مايكروسوفت اوفيس).
- توجد هذه الملفات بصورة مستقلة عن البرامج التي انشأتها.
- يتم تمييز الملفات الى انواع باستخدام امتداد للملف يتم تحديده بواسطة البرنامج الذي انشاه.
- الامتداد Doc لملف word ، MP3 لملفات الصوت ، Gif لملفات الصور.

**العمليات التي تخضع لها الملفات هي:**

١. صناعة الملف وتسميته وحفظه (Create, Name, and Save)
٢. نسخ الملف وتحريكه و حذفه (Copy , Move and Delete)
٣. استرجاع المعلومات من الملف وتحديثها (Retrieve and Update)

٤. عرض الملف على الشاشة وطباعته (Display and Print)
٥. تنفيذ الملف (Execute)
٦. تحميل الملف من القرص للذاكرة الرئيسية لإمكانية نسخة من قبل الآخرين .
٧. تصدير الملف من البرامج الذي تعمل عليها الى برنامج اخر .
٨. ضغط الملف بحيث يخزن دون فراغات وبالتالي تصغير حجمه .
٩. حماية الملف من عبث الآخرين او الوصول غير المخول او الفيروسات .

### أداء الحاسوب (Computer Performance)

نقصد بأداء الحاسوب سرعة إنجاز CPU للتعليمات او العمل المطلوب ، حيث تتحدد هذه السرعة بعدة عوامل منها :

١. سرعة ساعة الحاسوب (Clock Speed) ، حيث تقاس سرعة الحاسوب بالجيجاهيرتز .

٢. سعة الذاكرة الرئيسية وسرعتها ( RAM , Cache )

٣. سرعة القرص الصلب (Hard Disk Speed)

٤. سرعة النواقل (Bus Speed)، حيث تقسم النواقل إلى ثلاثة أنواع:

أ- ناقل العناوين (Address Bus)

ب- ناقل البيانات (Data Bus)

ت- ناقل التحكم (Control Bus)

٥. وجود بطاقة الرسوم (Graphic Acceleration)

٦. عدد البرامج المشتغله في نفس الوقت

## الفصل الرابع : البرمجيات

## Software

- كما أن دماغ الانسان يحتاج إلى عقل (فكر) يشغله ، تحتاج معدات الحاسوب إلى برمجيات تديرها وتشغلها.
- **البرنامج (Program):** مجموعة من التعليمات المتسلسلة والمرتببة بشكل منطقي تقوم بتوجيه الكمبيوتر لاداء وظيفة ما، مكتوب بلغة برمجة معينة.
  - **البرمجيات (Software):** هي عبارة عن برنامج او مجموعة من البرامج والبيانات والمعلومات المخزنة مع التوثيق الخاص بهذه البرامج.
  - **المبرمج (Programmer):** هو الشخص الذي يقوم بكتابة البرامج مستخدما لغة برمجة واحده او اكثر.

## أنواع البرمجيات (Software Kinds)

هناك نوعان من البرمجيات:

- ١) **برمجيات النظم (System Software):** هي البرمجيات التي يستخدمها الحاسوب ليقوم بعمله على اكمل وجه.
- ٢) **البرمجيات التطبيقية (Application Software):** هي البرمجيات التي تطوّر ع الكمبيوتر من اجل تنفيذ وظائف مفيدة عامة خاصة بالمستخدم وليست اساسا ليعمل الحاسوب .

## برمجيات النظم (System Software)

من امثلة برمجيات النظم:

- أ- لغات البرمجة. (C, Pascal, Basic, Java)
- ب- المترجمات (Compilers) والمفسرات (Interpreters)
- ج- نظم التشغيل (Operating Systems)

## أ- لغات البرمجة (Programming Languages)

يتم تطوير برامج الحاسوب من خلال لغات البرمجة ، وتتكون لغة البرمجة من مجموعة من الرموز والقواعد لتوجيه العمليات في الحاسوب ، وهناك العديد من لغات البرمجة المستخدمة التي يجب على أي شخص يهدف لأن يصبح مبرمجا ان يتعلم احدى هذه اللغات ويتقنها ليستطيع بعد ذلك اعطاء اوامره للحاسوب ، ومن اشهر لغات البرمجة المعروفة : لغة Basic، Pascal، C++، JAVA

## ❖ أجيال لغات البرمجة:

- أ- لغة الآلة (Machine Language)
- ب- لغة التجميع (Assembly Language)
- ج- اللغات عالية المستوى (High Level Language)
- د- مولدات التطبيقات (Application Generators) أو لغات الجيل الرابع ( 4<sup>th</sup> generation Languages)
- هـ- برمجيات الكائنات الموجهة (Object Oriented Languages)

## أ- لغة الآلة (Machine Language).

- تعد لغة الآلة اللغة الأساسية لجهاز الحاسوب .
- تتكون البرامج المكتوبة بلغة الآلة من ارقام ثنائية (1,0).
- تتصف لغة الآلة بصعوبة استخدامها بشكل كبير .
- تحتاج لغة الآلة الى وقت كبير في اعداد البرامج.
- تعد لغة الآلة من اكثر اللغات عرضةً للاخطاء .

## ب- لغة التجميع (Assembly language) .

- تتكون لغة التجميع من اختصارات سهلة التذكر او الرموز المختصرة مثل (ADD,STO,MUL).
- تتميز لغة التجميع باستخدام العنونة الرمزية .
- يمكن استخدام الارقام الثمانية او السادس عشرية او العشرية في قيم البيانات .
- تحتاج البرامج المكتوبة بلغة التجميع للترجمة الى لغة الآلة ولهذا الغرض يتم استخدام برنامج خاص يسمى

المجمع (Assembler)

## ج- لغات عالية المستوى (High Level Language).

- تعد هذه اللغات من اقرب اللغات الى الانسان حيث انها تستخدم جملا يستخدمها الانسان .
- تحتاج هذه اللغات الى مترجمات ومفسرات ليفهمها الحاسوب .
- تتميز هذه اللغات بسهولة استخدامها في حل المشاكل المعقدة
- يمكن استخدامها على انواع مختلفة من الحواسيب .
- اشهر هذه اللغات ++C, JAVA, VB

**د- مولدات التطبيقات (Application Generators) .**

- تسمى هذه اللغات بلغات الجيل الرابع وهي لغات قواعد البيانات .
- تقوم هذه اللغات في صناعة الملفات والشاشات والتقارير دون كتابة البرامج .
- من اشهر هذه اللغات Access , Oracle

**ه- برمجيات الكائنات الموجهة (Object Oriented Language)**

- تعد هذه البرمجيات من احدث التقنيات في اعداد البرامج حيث تتكون هذه اللغات من مجموعة من الكينونات وكل كينونة تحمل مجموعة من الصفات .
- اكثر ما يميز هذه اللغات وجود كل مجموعة بيانات مع العمليات الخاصة بها في كينونة واحدة ولا يمكن الوصول الى البيانات الا من خلال العمليات فقط .

**❖ المترجمات والمفسرات Compilers & Interpreters**

- المترجم او المفسر عبارة عن برنامج يقوم بتحويل البرنامج المصدري (Source code) المكتوب بلغة عالية المستوى الى البرنامج الهدي (Object code) المكتوب بلغة الالة.
- المترجم يقوم بترجمة جميع البرامج المكتوبة بلغات عالية المستوى مرة واحدة فقط .
- المفسر يقوم بترجمة وتنفيذ جملة واحدة في الوقت الواحد بمجرد ادخالها الى الحاسوب .
- يعد المفسر ابطأ من المترجم في تنفيذ البرامج كما انه ياخذ حيزا اكبر في الذاكرة الرئيسية.

**❖ نظم التشغيل (Operating System)**

- يعرف نظام التشغيل على انه مجموعة من البرامج التي تتحكم وتشرف وتدعم الحاسوب والحزم التطبيقية
- لا يمكن لجهاز الحاسوب ان يعمل الا عند توفر نظام التشغيل.
- يتكون نظام التشغيل من مجموعة من البرامج التي تعمل كفريق واحد في اداء المهام .

أمثلة على نظم التشغيل:

- دوس DOS
- ويندوز Windows
- لينوكس Linux

- يونيكس Unix
- IBM OS/2
- ماكنتوش Mac-OS

### وظائف نظم التشغيل .

- ١ . استنهاض الحاسوب والاستعداد للعمل
- ٢ . واجهة ربط المستخدم مع البرمجيات الاخرى
- ٣ . ادارة المهام والمصادر
- ٤ . مراقبة النظام واعاقه العمليات غير المسموح بها
- ٥ . ادارة الملفات وتنظيمها ونسخها ونقلها ... الخ
- ٦ . المحافظة على سرية النظام والوصول غير المخول لبيانات وبرمجيات الجهاز.

### انواع نظم التشغيل

- ١ . متعدد المهام (Multitasking) : اكثر من مهمة في نفس الوقت
- ٢ . متعدد المعالجة (Multiprocessing): اكثر من معالج في نفس الحاسوب
- ٣ . متعدد المستخدمين (Multi Users): يسمح لأكثر من شخص باعمل على نفس الجهاز في نفس الوقت
- ٤ . المشاركة الزمنية (Time Sharing)
- ٥ . نظام تشغيل الشبكات (Network OS)
- ٦ . نظام تشغيل أجهزة الوقت الحقيقي (Real Time OS)

### البرمجيات التطبيقية (Application SW)

تم اعداد هذه البرامج من اجل تنفيذ وظائف مفيدة عامة ومن الامثلة على هذه البرمجيات:

- برنامج (Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
- برامج استعراض الويب Internet Explorer
- برامج المحاسبة Accounting
- التطبيقات المتخصصة التي يتم اعدادها بناءا على طلب المستخدم .
- برمجيات الرسوم مثل CAD

**الواجهة في البرمجيات (Interfaces)**

- الواجهة **Interface** هي الطريقة التي يتخاطب بها مستخدم البرمجية مع الحاسوب وهي نوعان :
  - **التخاطب بكتابة الأوامر** : حيث يكتب المستخدم الأمر كاملاً من خلال لوحة المفاتيح ليظهر على الشاشة ، وتعد هذه الطريقة قديمة وبطيئة وتحتاج لمعرفة أكثر بنظام الحاسوب
  - **الواجهة الرسومية (GUI)** : تستخدم الصور والايقونات والقوائم حيث يختار المستخدم الأمر المطلوب او الايقونة بتوجيه الفأرة والنقر عليها لتفعيل الأمر او شاشات اللمس وهذه الطريقة تتميز بالسهولة والمتعة .

**تطوير النظم (System Development)**

يقصد بتطوير النظام عملية تحويل نظام يدوي الى نظام محوسب ، مثل تحويل نظام الرواتب او المالية اليدوي الى نظام حاسوبي ، حيث تمر عملية تطوير النظام بعدة مراحل تسمى دورة حياة النظام System Life Cycle

**مراحل دورة حياة النظام :**

١. **مرحلة التحليل** : في هذه المرحلة يتم التعرف على النظام الحالي وتشخيص المشاكل التي يعاني منها بالإضافة الى التعرف على متطلبات النظام الجديد .
٢. **مرحلة دراسة الجدوى** : في هذه المرحلة يتم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والتشغيلية وجدولة وقت تطوير النظام ، وتعد هذه المرحلة ذات اهمية بالغة في اتخاذ القرار بتطوير النظام او لا .
٣. **مرحلة التصميم** : في هذه المرحلة يتم اعداد التصاميم المنطقية Logical Design للنظام .
- ٤- **مرحلة التطبيق** :- يتم انجاز عدة مهام هي :
  - ١- برمجة النظام .
  - ٢- اختبار النظام : حيث يتم اخبار النظام للتأكد من خلوه من الاخطاء والمشاكل بحيث تتم عملية الاختبار بطريقتين (اختبار ألفا ، اختبار بيتا)
  - ٣- تدريب المستخدمين على النظام الجديد .
  - ٤- تنصيب النظام وتشغيله وتسليمه للمستخدمين .
  - ٥- صيانة ومراقبة النظام .

**تعدد الوسائط Multimedia**

- تعدد الوسائط هي استخدام النص والصوت والصور والحركة والفيديو في البرمجية .
- تستخدم هذه الطريقة في العرض والتعليم والتدريب والألعاب والاعراض التجارية .
- اصبح استخدام هذه الطريقة منتشر بشكل واسع والسبب يعود الى الزيادة الهائلة في سرعة الحواسيب .

## الفصل الخامس :

تراسل البيانات وشبكات الحاسوب

## Data Communication and Networks

## مجتمع المعلومات The Information Society

❖ يتصف عصرنا الحالي بعدة صفات منها :-

- عصر المعلوماتية .
- عصر تكنولوجيا المعلومات .
- عصر ثورة الاتصالات .
- القرية الصغيرة .

وذلك نتيجة التطور الهائل في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أدى الى ايجاد ما يسمى بمجتمع المعلوماتية .

- ١ . ماهو المقصود بمجتمع المعلوماتية ؟
- ٢ . وما هي أهم مميزات هذا المجتمع ؟
- ٣ . وما هي المآخذ الرئيسية على هذه المجتمع ؟

## ❖ مجتمع المعلومات The Information Society :-

هو ذلك المجتمع الذي يعتمد على تقنية المعلومات في وصوله للمعلومات ، وقراءة الاخبار ، وإرسال الرسائل، والتسوق، وتسجيل المواعيد، وعقد الصفقات ، والتجارة .... الخ .

❖ مميزات مجتمع المعلومات :-

- ١ . التعليم الالكتروني .
- ٢ . التجارة الكترونية.
- ٣ . الحكومة الالكترونية .
- ٤ . العمل عن بعد .
- ٥ . البريد الالكتروني .
- ٦ . التواصل مع الاخرين بسرعة عالية وكلفة قليلة .

## ٧. النشر الإلكتروني .

## ❖ مآخذ مجتمع المعلوماتية:

- (١) تقليل الاحتكاك الاجتماعي .
- (٢) الحاجة الى خبرات معينه .
- (٣) الحاجة الى مهارات عقلية وذهنية كبيرة .

❖ **تراسل البيانات Data Communication :**

- ✓ عبارة عن توزيع البيانات بين نقطتين أو اكثر.
- ✓ هي عملية ارسال واستقبال البيانات والمعلومات ما بين طرفيين ، الأول يسمى مرسل (Sender) والثاني يسمى مستقبل (Receiver).

❖ **شبكة الحاسوب Computer Network :**

- ✓ هي نظام لربط جهازين أو أكثر باستخدام إحدى تقنيات نظم الاتصالات من أجل تبادل المعلومات والموارد والبيانات بينها ، وكذلك تسمح بالتواصل المباشر بين المستخدمين.
- ✓ مهما كان شكل البيانات المنقولة (نص، أو صورة ،أو صوت ، أو فيديو) ، فإنه يتم نقلها على شكل (١, ٠) وذلك بعد تحويلها من شكلها الاصلى عن طريق (شفيرة ASCII).

❖ **إستخدام شبكة الحواسيب في العمل يدعى بالعمل الجماعى المحوسب Workgroup Computing وهو**

يؤدي إلى:

- المشاركة بالمعدات .
- المشاركة بالبرمجيات .
- المشاركة بالبيانات .
- الاتصال (المستخدمين ببعضهم البعض) .
- تقديم الخدمات للعملاء بسرعة ، و سهولة ، وبأقل تكلفة .
- إرسال الرسائل القصيرة .
- الاتصالات الصوتية والفاكسات ، وعقد المؤتمرات الفيديوية.

- تسعى الحكومات والمنظمات الخاصة في ظل وجود الشبكات والتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات الى تطوير عملية تراسل البيانات بحيث يمكن تبادلها بأشكالها المختلفة بسرعة ودقة .
- بالإضافة الى ذلك فقد اوجدت بعض الحكومات في دولها ما يسمى بالحكومة الالكترونية (E-government) التي تمكن المواطن من انجاز معاملاته من خلال الانترنت
- أدى التنافس الحاد بين شركات الاتصالات الى انخفاض كلفة الاتصال على المستخدم بالإضافة الى زيادة الخدمات المقدمة وتحسين نوعيتها .
- بعض الشركات اصبحت تقدم عروضاً مجانية على خدمة الانترنت حتى ان كلفة الهاتف قد تصبح منخفضة ايضاً عند استخدامه في الاتصال عبر الانترنت .

## أنواع الشبكات تبعا للتوزيع الجغرافي Types of Network According to their geographical Distance

### ١. الشبكة المحلية (LAN) (Local Area Network):

- مجموعة من الحواسيب مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق خطوط اتصال بحيث تغطي منطقة محدودة مثل مكتب أو مبنى أو مجموعة مباني .

### تقسم الشبكة المحلية (LAN) إلى نوعان:

#### شبكة خادم بعملاء (Client Server Network) :-

- ❖ تتميز هذه الشبكة بوجود حاسوب مميز الخادم (Server) يقدم الخدمات الشبكية الى حواسيب اخرى العملاء (Clients) مرتبطة معه.

- ❖ الخادم هو عبارة عن حاسوب يمتلك مواصفات وقدرات عالية اكبر من

الحواسيب المرتبطة به

#### ✓ انواع الخوادم (Servers) :-

- ١- **خادم الملفات (File Server)** : يستخدم في تخزين البرامج وملفات البيانات المشتركة على قرص صلب سعته عالية وسرعته كبيرة ، وتسمى عملية تحميل الملفات من الخادم الى الحاسوب الطرفي بـ (Downloading) وعملية الابداع الى الخادم بـ (Uploading).

- ٢- **خادم الطباعة (Print Server)** : الذي يتحكم بالطباعة المشتركة بين محطات العمل في الشبكة .

٣- **خادم الاتصالات (Communication Server)** : يقوم بالسماح لمستخدمي الشبكة بالاتصال مع الحواسيب خارج نطاق الشبكة عبر فتحات متسلسلة ووحدات مودم عالية السرعة .

٤- **خادم الويب (Web Server)** الذي يخزن عليه موقع الويب الخاص بالمنشأة .

٥- **خادم البريد (Mail Server)** : وهو خاص بالبريد الإلكتروني

❖ **الخادم المتخصص (Dedicated Server)** : إذا تم تحديد جهاز خادم واحد لوظيفة واحدة ، كأن يكون

خادم ويب فقط ، يطلق عليه اسم الخادم المتخصص. ولا يكون خادماً متخصصاً إذا تم استخدام الخادم

لاكثر من عمل.

### شبكة نظير لنظير (Peer to Peer Network) :-

❖ في هذا النوع من الشبكات تكون جميع الاجهزة متساوية ومتكافئة .

❖ بإمكان اي جهاز في الشبكة أن يكون خادماً او عميلاً في نفس الوقت .

❖ لا يوجد جهاز مميز عن الاجهزة الاخرى في الشبكة .

❖ تعد هذه الشبكة اقل كلفة من شبكة الخادم والمستفيد .

❖ تستخدم هذه الشبكة في الاعمال البسيطة .

### الشبكة الموسعة (Wide Area Network ) WAN :-

✓ تربط حواسيب منتشرة في منطقة جغرافية واسعة كالمدين والدول وحتى القارات .

✓ ترتبط هذه الحواسيب عن طريق خطوط الهاتف والاقمار الصناعية.

✓ تستعمل شبكة الهاتف المبدّله (PSTN) للاتصال ببعضها عبر مسافات بعيدة .

✓ من امثلة الشبكات الموسعة ATM الخاص بالبنوك والتي تمكن من الوصول الى رصيدك من اماكن متباعدة

في العالم .

كيف تنتقل الرسالة من مكان إلى آخر في الشبكة الموزعة !!؟

تجزئ الرسالة إلى شرائح .

ترقيم الشرائح .

ارسال كل شريحة عبر ممر معين .

تجميعها عند وصولها للمستقبل .

ترتيبها حسب الرقم .

ازالة الرقم والدمج .

(١) الموزع (HUB):

عندما تصل الشريحة ، يوزعها على جميع الحواسيب المتصلة معه .

### ٢) المحول(Switcher):

يحول الشريحة إلى الحاسوب المطلوب فقط .

### ٣) الموجه(Routers):

يوجه الشريحة عبر الممر المناسب حتى تصل للطرف الآخر، ويستخدم في الانترنت والشبكات الكبيرة جدا .

### ٤) البوابة (Gateway):

يستخدم لربط شبكتين محليتين مختلفتين في الشكل أو نظام التشغيل المستخدم في كل منها.

### ٥) الجسر(Bridge):

يستخدم لربط شبكتين محليتين متشابهتين

## أشكال الشبكات Network Topologies

هناك ثلاثة أشكال (تصاميم) رئيسية للشبكات ، هي:

شبكة النجمة (Star Network).

شبكة الحلقة (Ring Network).

شبكة الناقل (Bus Network).

### شبكة النجمة (Star Network).

تتكون شبكة النجمة من عدد من الحواسيب تتصل مع حاسوب مركزي على شكل نجمة .

يمكن ان يحل الموزع (Hub) محل الحاسوب المركزي حين ان له عدة قوابس يتم بواسطتها الربط مع الحواسيب الاخرى.

تتميز هذه الشبكة بمركزية التحكم .

عملية نقل البيانات داخل هذه الشبكة تكون بطيئة وذلك لان عملية النقل تتم عن طريق الجهاز المركزي اذا حدث عطل في الجهاز المركزي فإن ذلك سيؤدي الى تعطيل الشبكة .

تستخدم هذه الشبكة بكثرة في شبكات المحلية (ال خادم والمستفيد Client Server Network) تستخدم هذه الشبكات في المنشآت التي يكون لها افرع متصلة مع الفرع الرئيسي مثل البنوك .

### شبكة الحلقة (Ring Network).

تتكون شبكة الحلقة من عدة حواسيب كل منها متصل بالآخر مباشرة بحيث لا يوجد جهاز مركزي . تأخذ الحواسيب في هذه الشبكة شكل الحلقة أو دائرة .

تعد الشبكة الحلقية ذات موثوقية أكبر نوعاً ما من الشبكة النجمية وذلك لعدم حاجتها الى تحكم مركزي تعد الشبكة الحلقية أكثرأماناً من الفشل والتعطيل ، حيث انه اذا تعطل جهاز في الشبكة فإن ذلك لا يسبب تعطل الشبكة ككل

يمكن تراسل البيانات داخل الشبكة الحلقية باتجاهين (مع وضد عقارب الساعة) مما يزيد في سرعة نقل البيانات . تعد الشبكة الحلقية اعلى ثمن من الشبكة النجمية .

تستخدم هذه الشبكة بكثرة في الشبكات المحلية (نظير لنظير Peer To Peer Network) تستخدم هذه الشبكة في المنشآت التي لا تحتاج الى تحكم مركزي لفروعها.

### شبكة الناقل (Bus Network).

تستخدم شبكة الناقل كيبلاً (أقلاماً) واحداً يمر بين جميع الأجهزة المرتبطة بالشبكة . تحتاج شبكة الناقل الى عدد قليل من الاسلاك .

تعد شبكة الناقل أقل كلفة من الشبكة النجمية .

تستخدم هذه الشبكة بكثرة في الشبكات المحلية (نظير لنظير أو "الخادم والعميل")

معدات تراسل البيانات :

## ١- المودم ( Modem ).

هو عبارة عن وحدة ربط تستخدم في ارسال واستقبال البيانات عبر خطوط الهاتف . تستخدم شبكات الحاسوب اشارات رقمية (Digital Signals) وهي اشارة (١.٠) التي تتكون من الصور والاصوات والرسائل والفيديو.

تستخدم خطوط الهاتف اشارات تناظرية (Analog Signals) وهي عبارة عن اصوات المستخدمين. لذلك يستخدم المودم في تحويل الاشارات الرقمية الى اشارات تماثلية ليتم نقلها عبر خطوط الهاتف الى الطرف الاخر تقاس سرعة المودم بالباود (Baud) وهي سرعة ارسال واستقبال البيانات بشكل متسلسل . الباود (Baud) هو عدد البتات بالثانية الواحدة التي يمكن ارسالها او تلقيها و يبلغ معدل الباود ٥٦ كيلوبت بالثانية .

## انواع المودم (Modem)

## ١- الفاكس مودم (Fax Modem) :

يقوم هذا المودم بتحويل الاشارات الرقمية الى اشارات تناظرية ، بالاضافة الى الى ذلك فإنه يقوم بالارسال الصور والوثائق عن طريق خطوط الهاتف الى اماكن مختلفة .

## ١- المودم الذكي ( Intelligent modem ):

يقوم هذا المودم بتحويل الاشارات الرقمية الى اشارات تناظرية ، بالاضافة الى امكانية نقل الاصوات والبيانات بشكل اوتوماتيكي عبر خطوط الهاتف ، فهو يرد على المكالمات القادمة كما يقوم بفحص واختيار خطوط النقل المناسبة.

## ٢- الخطوط المستأجرة (Leased Line) :

تؤمن الخطوط المستأجرة بين موقعين ، اتصالاً دائماً للاجهزة في شبكة لنقل كميات كبيرة من البيانات . تخصص هذه الخطوط للمستخدمين المستأجرين فقط.

يدفع المستخدم اجراء ثابتاً مهما كان مقدار استعماله كبيراً او صغيراً .

تحتاج الخطوط المستأجرة الى جهاز خاص شبيه بجهاز المودم يدعى (CSU/DSU) يقع تركيزه عند نهاية كل خط.

الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN):

يستخدم هذا النظام لنقل الاشارات الرقمية بدلاً من الاشارات التناظرية ، ولا داعي لوجود جهاز المودم لتحويل البيانات من الصيغة الرقمية الى الصيغة التناظرية وبالعكس .  
وصفت هذه التقنية بالمتكاملة لأنها تؤمن نقل كل انواع البيانات من نص وصوت وصورة وفيديو .  
توفر هذه التقنية سرعة نقل تصل الى ١٢٨ كيلوبت في الثانية ، ولكن بسعر اعلى .

٣- خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL).

تستخدم تقنية (ADSL) كبديل لتقنية (ISDN) للاتصال شبه الدائم بالانترنت عبر خطوط الهاتف العادية دون شغله ارسالاً واستقبالاً .  
توصف هذه الخطوط بغير المتماثلة (Asymmetric) لان سرعة الاستقبال او التحميل أعلى بكثير من سرعة الارسال حيث يمكن ان تصل سرعة التحميل الى ٩ ميجابت بالثانية .

٤- بطاقة الشبكة (NIC) .

هي لوحة الكترونية تثبت داخل الجهاز على اللوحة الام في ثقب التوسع .  
تستخدم هذه البطاقة في نقل البيانات بين الاجهزة في الشبكة المحلية وهي تنفذ البروتوكولات المستخدمة في الشبكة .

٥- وسط النقل (Transmission Media).

الوسائط السلكية (Wired Media).

الاسلاك المجدولة (Twisted Pairs): وهي اسلاك الهاتف وتحتاج الى مودم .  
الاسلاك المحورية (Coaxial Cable): وهي تشبه كابل الموجه الخاص بالتلفاز وتحتاج الى بطاقة الشبكة .  
الالياف الضوئية (Fiber Optic): أنبوب زجاجي رفيع يتم نقل البيانات فيه بسرعة الضوء ، ويستخدم في الشبكات الموسعة (WAN) .

٢- الاوساط اللاسلكية (Wireless Media) .

موجات الراديو : تحتاج هذه الموجات الى اجهزة مرسله ومستقبلة ، من الامثلة عليها (المذياع، هاتف الشرطة الاسلكي) .

**موجات الميكروويف :** هي عبارة عن موجات مستقيمة تحتاج الى محطات خاصة لاستقبالها واعادة توجيهها من الامثلة عليها (الجولات).

**الاقمار الصناعية :** تستخدم موجات الميكروويف والاقمار الصناعية تدول حول الارض في مسارات معينة لنقل البيانات بين الشبكات الموسعة ، من الامثلة عليها (Nielsat).

#### ❖ بروتوكولات الشبكة :

هي مجموعة من القواعد والاجراءات والقوانين المستخدمة لبناء وصيانة وتوجيه النقل بين الاجهزة في الشبكات ، وهي تحدد عدد الاجهز المتصلة بالشبكة وكيفية تجميع البيانات للنقل واستقبال الاشارات وكيفية معالجة الاخطاء .

TCP/IP                  UDP                  HTTP                  FTP

#### ❖ الانترنت :

هناك عدة تعاريف وردت في خصوص الانترنت منها .

يعد الانترنت اكبر شبكة حواسيب موسعة تغطي جميع انحاء العالم تصل بين حواسيب شخصية وشبكات محلية وشبكات موسعة .

#### **الانترنت شبكة الشبكات (Net of Net).**

يستطيع اي شخص ان يصبح عضوا في هذه الشبكة من منزله او مكتبة ، ويستطيع حينها الى الوصول لقدر هائل من المعلومات .

#### ❖ تطور الانترنت :

اول اتصال بين حاسوبين تم في امريكا (Arpanet) في بداية الثمانيات.

في التسعينات اصبح بالامكان الوصول الى المعلومات المخزنة في الاجهزة البعيدة وذلك حسب الارتباط التشعبي .

بعد ذلك اصبح بالامكان نقل الصور والاصوات والفيديو عبر خدمة الشبكة العنكبوتية العالمية (World Wide Web)

“ WWW ”

#### ❖ خدمات الانترنت :

محركات البحث (Search Engines).

برامج تساعدك في الحصول على المعلومات التي تريدها في ثوانٍ وهناك العديد منها وكل محرك يستخدم طريقة خاصة في البحث ، ومن أشهرها (Google).

### البريد الإلكتروني (E-mail).

برنامج يمكنك من إرسال واستقبال الرسائل عبر الإنترنت ، بسرعة هائلة وكلفة قليلة .

#### ❖ الإنترنت :

هي عبارة عن شبكة داخلية تستخدم في المؤسسات الكبيرة حيث يكون أعضائها من داخل الشركة فقط . تستخدم هذه الشبكة تقنية الإنترنت لإظهار المعلومات وتبدو وتصرف كالإنترنت تماما . يمكنك من مشاركة المعلومات وموارد الشركة بين الموظفين . موظفوا الشركة فقط هم المخولون بالوصول إلى الإنترنت . مثال الموقع الداخلي لجامعة الملك فيصل .

#### ❖ الإكسترا نت :

هي امتداد لشبكة الإنترنت الخاصة بمؤسسة معينة ، بحيث يكون أعضائها من داخل الشبكة بالإضافة إلى مجموعة أعضاء محددین من خارج الشبكة . يستطيع الزبائن والمردین من خارج الشركة الوصول إلى هذه الشبكة . مثال عليها انتساب بعض الطلبة من خارج جامعة الملك فيصل بموقع الجامعة .

#### ❖ ٥- ١٢ جدار النار :

نظام أمني لمنع المستخدمين الخارجيين غير المرخصين من الوصول إلى النظام وخصوصاً في الحواسيب المتصلة بالإنترنت بشكل دائم . قد تكون الحواجز النارية عبارة عن برمجيات فقط تعمل على خوادم ، والبعض الآخر يكون عبارة عن برمجيات تعمل على أجهزة متخصصة

مميزات البريد الإلكتروني مقارنة بالبريد الحزوني (التقليدي)

– قليلة التكاليف

– إرسال الرسالة يكون فوراً

- تبادل قوائم المراسلات والعناوين ، تمرير الرسالة إلى أشخاص آخرين
- يمكنك إرسال الرسالة الواحدة لعدة أشخاص مرة واحدة
- سهولة الرد على الرسالة
- قد تحتوي الرسالة على أي شكل من البيانات مثل ملفات
- تحرير الرسالة وتحديثها وإعادة إرسالها

### سينات البريد الإلكتروني

- لا يمكنك إرسال أدوات ملموسة (طرد)
- قد يحتوي على فيروسات تضر بالحاسوب
- كثرة الرسائل وما يترتب على ذلك من أعباء تنظيمها وحفظها والرد عليها
- إستلام رسائل غير مرغوب فيها (Junk Mail)
- إنعدام الخصوصية

## الفصل السادس:

## الحاسوب في حياتنا اليومية

## Computers in Everyday Life

## الفصل السادس: الحاسوب في حياتنا اليومية

دخل الحاسوب في جميع ميادين الحياة، وأصبح وجوده جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لا نستطيع الاستغناء عنه، بسبب ارتباطه الوثيق بمعظم إن لم يكن كل أمور حياتنا من إنجاز معاملات ، أو أعمال أو دراسة ، أو ترفيه... الخ أصبح لزاماً علينا أن نصنف استخدامات هذا الجهاز، وكيفية توظيفه بالشكل الأمثل لكي نحصل على أفضل النتائج كما يجب علينا أن نعرف اثر هذا الجهاز على حياتنا سلباً وإيجاباً، ومتى يكون الإنسان أفضل من الحاسوب أو العكس

\*دخل الحاسوب في مختلف ميادين العمل، وبالتالي تختلف أنظمة الحواسيب باختلاف طبيعة العمل(صناعي، طبي، حكومي)

## \*اختلاف أنظمة الحاسوب ، يتبعه اختلاف في :

**المعدات :** من حواسيب مواصفات عالية، إلى طرفيات تعدد الوسائط ، وجود خادم، أو طابعة عالية المواصفات، شبكة حواسيب، وماسحات ضوئية، وقارئ شيفرة عاموديه ، ومودم، أو خادم خاص بالانترنت، وشاشات حساسة للمس.. الخ

**البرمجيات :** من معالجات النصوص، الجداول الالكترونية ، قواعد البيانات، وبرامج رسم ، برامج عرض، برامج اتصالات وانترنت ، برامج المحاسبة والمالية والإحصاء، برامج المواعيد، برامج دعم القرار وإدارة المشاريع .. الخ

## الحاسوب في العمل

## يستخدم الحاسوب في العمل من اجل :

- تعويض النقص بالايدي العاملة، مثل مراقبة المخزون ألياً
- ارسال واستقبال الرسائل الالكترونية
- التعامل مع الحسابات التي تتسم بالتكرار والدقة
- استخدام الحاسوب في المجالات الطبية
- تصميم منتجات ذات مواصفات عالية
- البيع والشراء عبر الإنترنت

## الفرق بين الحاسوب والإنسان

### المجالات التي يكون فيها الحاسوب أفضل من العنصر البشري:

- ١- السرعة في انجاز المهام ، مثل فرز قائمة الأسماء ضمن ترتيب معين
- ٢- الدقة، فالعمليات الحسابية تتم بدقة متناهية
- ٣- في المهام ذات الطابع المتكرر
- ٤- تزويد خدمة على مدار الساعة
- ٥- المجالات الخطيرة ، مثل التجارب الكيميائية
- المهام البسيطة التي يمكن اتمتها ، مثل التلفون الالي
- ٦- تخزين كميات هائلة من المعلومات في مساحة صغيرة جدا
- ٧- يستخدم في دمج البيانات التي تأتي من مصادر مختلفة، وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة اليها

### المجالات التي يكون فيها العنصر البشري أفضل من الحاسوب:

- ١ . المهام التي تحتاج إلى إبداع وتخيل وتفكير
- ٢ . المهام التي لا يمكن أن تؤدي من خلال التعليمات
- ٣ . المهام التي لا تتكرر
- ٤ . المهام التي تحتاج إلى المشاعر الإنسانية
- ٥ . المشاكل الصحية
- ٦ . الخدمات المصرفية

### \*مع ازدياد استخدام الحاسوب ، وتأثيرها على نمط حياة الإنسان ظهرت التساؤلات التالية:

- \*هل ستدمر أو ستخلق التكنولوجيا وظائف أكثر؟
- \*هل سيعد الإنسان للتكيف مع التغييرات التي ستحدث في عمله؟
- \*هل ستوسع التكنولوجيا الحديثة (بسبب كلفتها وتعقيدها) الهوة بين المجتمعات المتقدمة والنامية؟
- \*كان الرأي النهائي في نشرة للاتحاد الأوروبي “ أن الثقافة الحاسوبية مطلبا رئيسيا مثل المهارات العادية كالقراءة والكتابة والحساب، وذلك لتمكين الأشخاص من التنافس في سوق العمل ، والمشاركة الفعالة في الحياة “

## نتائج استخدام الحاسوب

### أدى ظهور الحواسيب إلى :

- ١- إلغاء التكرار في المهام
- ٢- زيادة الكفاءة و الموثوقية في معالجة البيانات بشكل كبير
- ٣- ظهور فرص عمل جديدة لم تكن موجودة في السابق
- ٤- الحصول على كميات هائلة من المعلومات عبر الانترنت والمستخدم جالس في مكانه
- ٥- تادية الكثير من مهام الحياة بسهولة وسرعة هائلة ومن خلال المنزل مثل البيع والشراء وإتمام الحجوزات و إرسال الرسائل
- ٦-انتشار ظاهرة العمل من المنزل
- ٧-عقد المؤتمرات عن بعد
- ٨-استغناء التجار عن اقتناء عدة متاجر لإمكانية البيع عبر الانترنت
- ٩- التطور الهائل في مختلف المعدات والتقنيات والأجهزة
- ١٠- اختلاف مقاييس الحياة عن السابق نحو الأعلى

### من المآخذ على استخدام الحاسوب:

- \* تقليل فرص العمل، عندما يحل محل أشخاص
- \* يقلل من احتكاك الناس ببعضهم البعض
- \* يحتاج إلى مهارات وتدريب من نوع خاص
- \* الأعطال التي قد تحدث
- \* تحتاج بعض أنظمة الحواسيب إلى أن يقوم بإعدادها وصيانتها موظفون مدربون

## برامج الحاسوب في المؤسسات

### إدارة أعمال الشركات والمؤسسات تستخدم برامج حاسوب مصممة خصيصا لهذا الغرض مثل:

- \* أنظمة المعلومات الإدارية ((Management of Information systems(MIS)): تزود المدير بالمعلومات التي يحتاجها من جميع الأقسام لمساعدته في اتخاذ القرارات الروتينية المتعلقة بالمؤسسة
- \* أنظمة دعم القرارات ((Decision Support Systems (DSS)): تساعد المديرين العامين على صنع القرار للمشكلات التي تواجههم.

### تتميز هذه الأنظمة :

- بمرونة عالية
- مقدرة عالية على التكيف مع المشكلة
- سرعة الاستجابة في تقديم الحلول الفعالة بكفاءة عالية

### برامج الحاسوب في المؤسسات

- \*تستعمل برامج الحاسوب في شركات التأمين
- \*تستعمل برامج الحاسوب في المؤسسات المالية
- \*تستعمل برامج الحاسوب كبرامج داعمة لحجوزات الفنادق والطيران

### الحاسوب في الهيئات الحكومية

**يمكن تحسين أداء مؤسسات الدولة الحكومية من خلال استخدام الحواسيب، حيث أنها:**

- \*تخزن كميات كبيرة من البيانات
- \*تسهل عمليتي البحث والفرز
- \*استخدام هذه البيانات المخزنة في إجراء البحوث التسويقية ، و المسوحات الاجتماعية والإحصائية (إحصاءات السكان)
- \*جمع الإيرادات
- \*تسجيل المركبات ، من خلال الاحتفاظ بسجلات عن كل شخص يملك رخصة قيادة ،ولكل مركبة
- \*التصويت الإلكتروني

### الحاسوب في المستشفيات ومراكز العناية الصحية

**تستخدم الحواسيب في المستشفيات ومراكز العناية الصحية للأغراض التالية:**

- \*تخزين سجلات المرضى واستخراجها والبحث عنها. والربط بين الأنظمة في المستشفيات والمراكز الطبية والمشاركة في السجلات وبالتالي زيادة الاهتمام بالمرضى والحصول على أي معلومات بسرعة
- \*تحديد المواعيد ومراقبة غرف العناية الفائقة
- \*تعتبر مصدرا للمعلومات للأطباء أنفسهم ، مثل الحصول على تفاصيل عمليات جراحية معقدة نشرها أطباء أكثر خبرة، وتوفر قواعد بيانات الأدوية والتطورات الطبية بما يساعد على إبقاء الطبيب مطلعاً على التطورات العالمية
- \*تحليل كميات كبيرة من البيانات البيولوجية للمساعدة في الأبحاث

## الفصل السابع

### الصحة والبيئة

تشير الهندسة الانسانية الى الاسلوب الامثل للتفاعل بين الاشخاص والمعدات بحيث يعمل الجميع بكفاءة اكبر ، وللوصول لذلك يجب اتباع مايلي :-

- لا تقترب كثيرا من الشاشة .
- أخذ استراحة منتظمة .
- توفير التهوية الجيدة .
- تاكد من وجود الاضاءة المعتدلة .
- اختيار كرسي مناسب يحتوي على خمسة قواعد لتفادي فقدان التوازن .
- تثبيت القدمين على الارض .
- وضع الجهاز على سطح جامد
- استخدام وسادة للفأرة للمحافظة على نظافتها .

### المشكلات الصحية .

(١) **مرض الاجهاد المتكرر** (الشد العضلي):

وهو عبارة عن مرض ينشأ عن استخدام العضلة نفسها ولفترة طويلة .

(٢) **الالم في الظهر** :- وهذا المرض يحدث نتيجة الجلوس بشكل خاطيء ، لذلك يجب الجلوس بشكل يكون فيه الظهر مسنودا لتجنب الاصابة

(٣) **اجهاد العيون** .

(٤) **التوتر** .

### التدابير الوقائية عند التعامل مع الحاسوب

- التاكد من ان الاسلاك الكهربائية في مكانها الصحيح وانها امنة وغير مكشوفة.
- تفحص الاسلاك والمعدات الكهربائية ومصادر الكهرباء قبل الاستخدام .
- تجنب التحميل الزائد على وصلة الكهرباء .
- يجب وضع كيبيلات الحاسوب في اماكن مناسبة بعيدة عن ممر المشاة وذلك لتجنب المشي عليها .

- اتباع الاجراءات الصحيحة في تشغيل واغلاق الجهاز .
- المحافظة على نظافة المعدات والطرفيات المكونة للحاسوب .

### البيئة

يمكن لمستخدمي الحاسوب ان يؤثروا في حماية البيئة من خلال :-

- اعادة تصنيع الورق .
- اعادة تعبئة علبة الحبر في الطابعات .
- ضبط تكوين الشاشة لكي تتوقف عن العمل بعد فترة من عدم النشاط .
- تقليل كمية المواد المطبوعة من خلال اجراءات الاتصالات
- الاتصال بمراكز اعادة التصنيع عند الرغبة في التخلص من اي من معدات الحاسوب .
- ان يكون الجهاز متوافقا مع Energy Star وهو برنامج يتطلب ان تحافظ معدات الحاسوب على كمية الطاقة الكهربائية التي تستهلكها الحواسيب.

## الفصل الثامن

## أخلاقيات الحاسوب

## Computer Ethics

## حق ملكية البرمجيات (Software Copyright)

للبرمجيات التجارية حقوق ملكية (Copyright) ، لذلك عند شرائك للبرمجية عليك أن تدفع ثمنها وتسجلها ، ثم تحصل على رخصة اقتناء تبعا لشروط معينة. ومن ثم يلزمك حق الملكية بما يلي:

- ان تنسخ اقراص البرمجية فقط لاستخدامها كنسخ احتياطية عند عطب اقراص النسخ الاصلية.
- لا يحق اعارة البرمجية او مشاركتها مع الغير ، لان ذلك يكون عرضة للفيروسات وبالتالي تخريب نسختك.
- إن استخدام البرمجية في شبكة حواسيب لا يصح الا بموافقة صاحب البرمجية تبعا لشروط ترخيصها.
- إن قرصنة البرامج بنسخها غير المشروع ومن ثم توزيعها وبيعها واستخدامها هي جريمة يعاقب عليها القانون.
- إن تشريعات حقوق الملكية تطبق على البرمجيات التجارية وعلى البرمجيات المجانية ، وعلى تلك المجانية مؤقتا (التجريبية).

## ترخيص البرمجيات (Licensing)

شراء البرمجية لايعني الحصول على الملكية، وإنما الحصول على رخصة الاستخدام. لرخصة الاستخدام شروط خاصة ينبغي على المستخدم ان يحترمها وينفذها. تسمى مجموعة الشروط و القيود المتعلقة بالاستخدام ب(Licensing Agreement)، وتكون مكتوبة في توثيق البرمجية او على العلبة الخارجية للاقراص، أو تظهر على الشاشة عند تحميل البرمجية.

## رخصة استخدام البرمجية نوعان:

**رخصة المستخدم الواحد (single User License):** وهذا يعني أن مقتني البرمجية يجب ان يستخدمها على حاسوب واحد فقط

**رخصة متعدد الاستخدام (Site License):** وهي تمكن المشتري من تحميل نفس البرمجية على عدة حواسيب ، يتحدد عددها في الرخصة، وتعتبر هذه العملية أوفر من ان يقوم المشتري بشراء عدد من نسخ البرمجية المطلوبة .

**البرمجيات التجارية (commercial Software)**

البرمجيات التجارية : هي البرمجيات التي يتم الحصول عليها بشرائها من مصدرها ويتم ترخيصها للمستخدم ، ولاستخدامها عدة شروط وقواعد.

**البرمجيات التجريبية (Shareware)**

البرمجيات المجازة لفترة (التجريبية): هي برمجيات تحتفظ بحق الملكية ، تسوق مجانا على الانترنت أو الاقراص الضوئية الملحقة بالمجلات لفترة معينة لتجربتها، وبعد مضي الفترة، يطالب المستخدم بدفع ثمنها اذا اراد الاستمرار في استخدامها.

بعض هذه البرمجيات يتعطل عن العمل أو يتعطل جزء منها بمجرد انتهاء المدة، وقد يمنح المصدر إضافات أو حسماء للمستخدم عندما يدفع.

**البرمجيات المجانية (Free Software)**

البرمجيات المجانية (Freeware): تسوق مجانا للاستخدام، وذلك لان مبرمجها يحتاج الى ملاحظات ونصائح من المستخدمين لتحسين الطبعة الجديدة من هذه البرمجية. هذا النوع من البرمجيات يحتفظ بحق الملكية ولا يجوز نسخها مطلقا.

**البرمجيات العامة (Public Domain Software)**

البرمجيات العامة او المشاعة: هي البرمجيات المتوفرة للجميع مجانا مع امكانية نسخها وتعديلها حسب رغبة المستخدم

**- النسخ الاحتياطية (Backups)**

هي نسخ من البرمجيات والملفات والبيانات يتم الاحتفاظ بها للاستفادة منها في حالة خراب النسخ الاصلية بسبب وجود فشل أو عطل في جهاز الحاسوب أو أخطاء المستخدم ، أو الحوادث الطبيعية، أو بسبب الاهمال.

**يمكن عمل النسخ الاحتياطية بعدة طرق:**

- نسخ الملفات على الاقراص الممغنطة، أو اقراص صلبة خارجية أو أشرطة ممغنطة.
- إجراء النسخ الاحتياطية بشكل روتيني للحاسوب بأكمله أو لمجلدات أو ملفات فردية.
- يمكن استخدام برامج خاصة تقوم بإجراء النسخ الاحتياطية اوتوماتيكيا في اوقات معينة
- حفظ النسخ الاحتياطية في مكان آمن بعيدا عن الاخطار والحريق والغبار وضوء الشمس والمجالات المغناطيسية

- عمل عدة نسخ احتياطية وتوزيعها في اماكن مختلفة
- وضع ملصق على كل قرص يسجل معلومات عن محتواه
- الاحتفاظ بالاقراص في وضعية تمنع التخزين عليها

### - سرية المعلومات (Information Security)

تُعنى بتوفير الامان للمعدات والبرمجيات والبيانات المخزنة في ذاكرة الحاسوب.

أمان المعلومات مصطلح عام يستعمل بقصد حماية البيانات من فقدان المقصود او غير المقصود إضافة إلى ضمان سلامة خصوصية البيانات

#### هناك بعض التدابير الوقائية لحماية البيانات، وذلك كما يلي:

- توفير الحماية للحواسيب والمعدات من الخراب قدر الامكان.
- عمل نسخ احتياطية للبيانات والبرمجيات واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها من الفيروسات. واستعادة البيانات في حال حدوث أي عطل.
- استخدام كلمات السر للمعدات والبرمجيات. ويجب ان تتكون كلمة السر من حروف وارقام، وان تتغير من وقت لآخر، وان توزع على فئة محدودة من المستخدمين، وتغيير كلمات العبور من حين لآخر.
- المحافظة على خصوصية المعلومات المخزنة على الحاسوب ومنع الوصول اليها للأفراد او المؤسسات غير المرخصين.
- استخدام أنظمة لمراقبة البريد الالكتروني وحركة مرور الانترنت لمنع الاستعمال الشخصي لها، ومنع تحميل الملفات الخطرة او غير المرغوب بها الى نظام الشركة.
- استخدام شيفرات Codes مختلفة ذات معايير عالمية ومحلية للتقيد بها، مثل عملية التشفير Encryption التي من شأنها تحويل البيانات الى نصوص غير مفهومة (مبهمة) للمتطفلين ولكن يفهمها الطرف الثاني عن طريق حل هذه الشيفرة Decryption . وتستخدم هذه الطرق في شبكات الحاسوب من اجل حماية البيانات اثناء تراسلها.
- وضع وسائط التخزين الثانوية من اقراص واشرطة مغناطيسية في غرف خاصة آمنة
- استخدام البرامج الكاشفة للفيروسات وتحديث هذه البرامج لتواكب انواع الفيروسات الجديدة التي قد تظهر.

**- الخصوصية (Privacy)**

تحتوي أجهزة الحاسوب قدرا هائلا من البيانات التي تخص المؤسسات الحكومية والخاصة ، وكذلك الاشخاص. وتريد المؤسسات والاشخاص أن تبقى هذه البيانات سرية، وليس من حق احد غير مسموح له بالدخول لهذه البيانات ان يصل لها، لئلا تنعدم الثقة بين المؤسسات والاشخاص، ويدعى هذا الحق بالخصوصية.

**يجب على المنشأة التي ستحتفظ ببيانات الاشخاص والمؤسسات الآتي:**

- ١) ان تحدد هل سيتم الاحتفاظ بالبيانات لشخص واحد او لعدة اشخاص، او لاغراض مشروعة.
- ٢) يجب عدم الافراط في البيانات وان تكون متناسبة مع الغاية من وجودها.
- ٣) يجب ان لا يتم الاحتفاظ بالبيانات لمدة اكثر من اللازم
- ٤) يجب ان تغلق البيانات امام اي غرض ينافي الغرض من وجودها.
- ٥) يجب وضع قيود للامان والسرية على البيانات من الوصول غير المخول او التدمير او الحوادث
- ٦) حقوق الشخص في الوصول الى بياناته كما ذكرناها سابقا، وهي حقه في الوصول الى بياناته، وحقه في الغاء البيانات غير الصحيحة ، وحقه في منع نشر بياناته في قوائم البريد الالكترونية، وحقه ان يشتكي للمشروع.

**الوصول (Access)**

**الوصول الى البيانات المخزنة في اجهزة الحاسوب من قبل اشخاص غير شرعيين ليس بالامر السهل. وذلك لان الوصول لا يتم بشكل مباشر، وانما عن طريق عدد من الخطوات للتحكم بعمليات الوصول، ومنها:**

- إدخال كلمات العبور User Password: وهي عبارة عن تشكيلة من الارقام والاحرف التي يختارها المستخدم ويحتفظ بها ولا يطلع عليها احد
- ادخال دليل تاييدي User Authentication : هذا الدليل يمكن ان يكون بطاقة ذكية أو توقيعاً أو صوت المستخدم، وذلك للتأكد من هوية المستخدم المسموح له بالدخول للجهاز.
- استخدام الصلاحيات User Authorization: يتمتع المستخدمون بصلاحيات محددة للتعامل مع البيانات المخزنة. فمثلا يتمتع البعض بصلاحيات القراءة فقط، بينما يمكن لمستخدم آخر القراءة والتعديل على هذه البيانات

**جرائم الحاسوب (Computer Crimes)****جرائم الحاسوب :**

هي تلك القضايا الحاسوبية غير القانونية او الدخول غير الشرعي للبيانات والملفات والبرامج مثل قضايا التحايل والتجسس والتزوير والتخريب والسرقة.

**وهناك الكثير من الامثلة على قضايا جرائم الحاسوب، ومنها:**

- \* قضية الموظف الذي عدّل على برنامج الحاسوب ليسجل في حسابه مبلغ ١٦٠٠٠٠٠ دولار.
- \* قضية المراهق الذي دخل على اجهزة شركة AT&T وسرق برمجيات تعادل قيمتها مليون دولار.
- \* قضية الشخص الذي حول مبلغ ١٠٢٠٠٠٠٠٠ دولار من بنك امريكي الى رصيده في سويسرا.

**السرقة (Theft)**

تمثل السرقة نوعا من الجرائم الحاسوبية. وعند سرقة الحاسوب المحمول تكون نية السارق سرقة الحاسوب نفسه ولكنه يجد بعد ذلك ان البيانات المخزنة فيه اكثر قيمة لذلك ينصح باخفاء الحاسوب عن الانظار ، واطافة كلمات مرور، وتشفير البيانات بحيث تظهر المعلومات بلا معنى وغير مفهومة.

**الفيروسات (Viruses)**

فيروس الحاسوب عبارة عن برنامج يدخل للحاسوب ليهدم أو يشوه البيانات والبرامج المخزنة داخل الحاسوب. ينتقل فيروس الحاسوب الى حواسيب اخرى عن طريق شبكات الحاسوب واستخدام الاقراص النقال الملوثة.

**هناك انواع كثيرة من الفيروسات الحاسوبية منها:****١. الفيروسات الدودية ( Worms ):**

لايسبب أضرارا لأي نوع من الملفات ولكنه يتسبب في توقيف النظام عن العمل من خلال إعادة نسخ نفسه. ويحتل هذا النوع من الفيروسات الذاكرة الرئيسية وينتشر بسرعه فائقه جدا في الشبكات .

**٢. القنابل الموقوتة (Time Bombs):**

فيروس القنبله الموقوتة عباره عن برنامج يقوم بتفجير نفسه في وقت محدد أو بعد تنفيذه عدة مرات. ويستخدم هذا النوع من قبل شركات الحاسوب التي تعطي نسخا تجريبية على أمل شراء النسخه الاصليه لاحقا . وإذا لم يتم المستخدم بشراء النسخه الاصليه يقوم البرنامج بتفجير نفسه .

**٣. فيروسات قطاع الاقلاع أو الاستنهاض (Boot Sector Viruses)**

قطاع الاقلاع - الاستنهاض- هو مكان تواجد الملفات لتحميل نظام التشغيل عند بدء تشغيل الحاسوب . ويحتل هذا الفيروس الاماكن التي يقرأها الحاسوب وينفذ التعليمات المخزنة ضمنها على القرص الصلب ضمن جهازك ، وعند الاقلاع يصيب الفيروس منطقة قطاع القطاع الخاصه بنظام التشغيل مما يمنع الحاسوب من التشغيل كلياً .

**٤. فيروس ملوثات الملفات (File Viruses):**

يربط نفسه بالملفات التنفيذي التي امتدادها Com. و exe. وعندما يعمل أحد البرامج الملوثة فإن هذا الفيروس ينتظر في الذاكره إلى ان يشغل المستخدم برنامج اخر . فيسرع عندها الى تلوينه و هكذا ويعيد هذا النوع من الفيروس نسخ نفسه .

**٥. فيروس متعدد الاجزاء (Multipartite Virus):**

هو خليط من فيروس قطاع الاقلاع وفيروس تلوين الملفات . يلوث الملفات وعندما يتم تشغيلها تلوث قطاع الاقلاع . وعندما يتم استنهاض الحاسوب يبدأ الفيروس بعمله

**٦. فيروسات الماكرو (Macro Viruses):**

الماكرو هو عملية تنفذ مجموعه من الاوامر ضمن برنامج . وقد أصبحت فيروسات الماكرو شهيره بفضل الفيروس المصمم لبرنامج MS-Word . عند فتح مستند ، ينشط الفيروس ويؤدي مهمته التخريبية بإجرائه تغييرات على كل المستندات الاخرى المنشأه ضمن ذلك البرنامج . وقد برمج هذا الفيروس لينسخ نفسه إلى ملفات المستندات الاخرى ، مما يؤدي إلى ازدياد انتشاره مع استمرار استخدام البرنامج .

## ٧. أحصنة طراوده ( Trojan Horses ):

فيروس حصان طراوده هو عبارة عن برنامج يدخل الحاسوب بشكل شرعي وهذا النوع من الفيروسات لا ينسخ نفسه . ولكن عند تثبيته يقوم بعمل معين كأن يسرق ملفات سرية من جهازك. وكثير من حصون طراوده تنتقل عبر البريد الالكتروني ضمن أي ملف وغالبا لا يعلم المستخدم بوجودها

## الحماية من الفيروسات

تستخدم برامج مضادة للفيروسات تنتجها شركات خاصة مثل (Norton, PC-cillin, McAfee)، وتقوم هذه البرامج بكشف الفيروسات حين دخولها للحاسوب وتُخبر المستخدم بوجود الفيروس وتقوم البرامج بتنظيف البرامج والأجهزة من الفيروسات وتُسكن هذه البرمجيات عادة في الذاكرة، وتكون في حالة نشطة دائما لاكتشاف أي فيروس قادم.

إذا لم تكن موجودة لديك النسخة الحديثة من مضادات الفيروسات فقم بما يلي :

- لا تستخدم أقراصا من مصادر غير موثوقة .
- استخدام البرمجيات المسجلة فقط.
- لا تفتح الملفات الملحقة بالبريد الإلكتروني إلا إذا كانت الرسالة من مصدر موثوق.
- قم بعمل النسخ الاحتياطية بانتظام لتتجنب الضرر الواقع في حالة دخول الفيروس.
- اجعل الأقراص المرنة في حالة القراءة فقط.

## البيانات الشخصية

بسبب حوسبة جميع الأنظمة في هذا العصر، أصبحت البيانات الشخصية لكل منا مخزنة في ذاكرة الحواسيب المنتشرة عبر أنحاء البلاد.

أصبحت الكثير من الشركات تتنافس للحصول على هذه المعلومات لأجراء المسوح الإحصائية والتسويقية والاجتماعية. بياناتك الشخصية لم تعد ملكا لك.

امكانية تزيفها أو تغييرها امر وارد.

تم تسنين التشريعات التي تحمي البيانات الشخصية في بعض البلدان.

## أخلاقيات الحاسوب Computer Ethics

### أخلاقيات الحاسوب :

هي عبارة عن مجموعة من القوانين التي تحكم مستخدمي الحاسوب والبيانات التي تنتج. يشترط قانون حماية البيانات ان مستخدمي البيانات الشخصية يجب ان يسجلوا بعض الحقائق مع امين سجل البيانات

### ويجب على البيانات الشخصية :

- ان يكون تم الحصول عليها ومعالجتها بطريقة قانونية
- ان تستعمل للهدف الذي تم ذكره عند التسجيل
- ان يتم كشفها للاشخاص المخولين فقط
- ان تكون ملائمة وذات صلة وغير مفرطة
- ان تكون دقيقة ومحدثة
- ان يتم الاحتفاظ بها طالما بقيت ضرورية
- ان يتم تخزينها بامان
- ان تكون متوافرة للشخص الذي له حق التعديل

### هناك بعض الاستثناءات على :

- البيانات المطلوبة لحماية الامن القومي
- البيانات بخصوص تسديد الاجور ومعاشات التقاعد
- البيانات بخصوص سجلات المشتريات والمبيعات
- البيانات الشخصية المحفوظة لمسائل شخصية وعائلية

## الفصل التاسع: النوافذ Windows

### ملاحظة

يتم شرح معظم هذا الفصل عمليا، لذلك تابع المحاضرة المسجلة

### مقدمة

Dos(disk Operating System) ... < دوس ( نظام تشغيل القرص )

Single Task ... < مهمة وحيدة

Command Line Interface ... < وصلة خط قيادة

Windows ... < نوافذ

Multi-Task ... < متعدد المهمة

GUI(Graphical User Interface) ... < جاي ( واجهه مستعمل بالرسوم )

User-Friendly ... < سهل الاستعمال

Task Switching ... < تحويل مهمة

### النوافذ

**النوافذ (Windows):** هو برنامج نظام تشغيل يتمتع بخاصية توفير انظمة مواجهة رسومية (GUI) تقوم بدور الوسيط بينها (كنظام تشغيل) وبين المستخدم.

سمي بالنوافذ ، لانه يعرض معلوماته من خلال نوافذ خاصة في كل برنامج او جهة عرض محتوى

بدأت إصدارات النوافذ من win3.11 ثم win95 ثم win98 وتلاها win2000 ثم Vista، XP، وأخيرا

windows7

### تشغيل النوافذ وإغلاقها

للتشغيل إضغط زر التشغيل ، وانتظر إلى حين ظهور شاشة سطح المكتب (Desktop).

### إغلاق الجهاز:

أغلق جميع البرمجيات المفتوحة

من قائمة إبدأ اختر إيقاف التشغيل، فيظهر لك مربع حوار بثلاث خيارات :

وضع الاستعداد (Stand By)

إيقاف التشغيل (Turn off)

إعادة التشغيل (Restart)

### إستخدام الفأرة

هناك أربع حركات رئيسية للفأرة:

النقر (Click): لتحديد او اختيار عنصر ما

النقر المزدوج (Double Click): لفتح مجلد او ملف او برنامج

النقر بالزر الايمن (Right Click): لعرض قائمة خصائص فرعية

السحب والإفلات (Drag and Drop): لها استخدامات كثيرة:

لتحريك ملف من مكان الى آخر (على نفس القرص)

لنسخ الملف من مكان الى آخر (على قرصين مختلفين)

لتحديد اكثر من ملف

### سطح المكتب (Desktop)

سطح المكتب هو الشاشة التي تظهر عند تشغيل الجهاز. تحتوي شاشة سطح المكتب على ما يلي:

أيقونات البرامج (Icons): وهي شكل رسومي صغير يعبر عن ملف، أو مجلد، أو برنامج، أو

إختصار (Shortcut)، وهناك أيقونات معيارية تكون موجودة من وقت التنزيل مثل

المستندات (My Documents)

لحفظ الملفات والمستندات كثيرة الاستخدام

جهاز الحاسوب (My Computer)

لاستعراض الاقراص الثابتة والمتحركة والاجهزة الملحقة بالجهاز، ومنها استعراض الملفات من خلال الاقراص

سلة المحذوفات (Recycle Bin)

توضع فيها الملفات المحذوفة

إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer)

لتمكنك من فتح صفحات مواقع الانترنت

مواضع الشبكة (MyNetwork places)

لاستعراض الاجهزة المربوطة معك في الشبكة

شريط المهام (Task Bar)

وهو الشريط الممتد أسفل سطح المكتب ويتكون من:

زر إبدأ (Start) وهو الزر الذي يظهر على شريط المهام، ويعتبر المدخل للعديد من الأوامر والبرامج. شريط التشغيل السريع (Quick Launch bar) يحتوي على رموز لبرامج معينة يمكن تشغيلها بالنقر عليها نقرة واحدة (click)

البرامج التي تعمل عليها، كل برنامج تقوم بفتحه يتم وضع ايقونة خاصة به على شريط المهام ناحية الإعلام (Notification Area) لإظهار الوقت والتاريخ، وإيقونة التحكم باللعة والصوت

### قائمة إبدأ (Start Menu)

يمكنك عرض قائمة إبدأ بالنقر على زر إبدأ الموجود على شريط المهام.

يمكنك تغيير شكل قائمة إبدأ لتأخذ الشكل القديم في الإصدارات السابقة من windows والتي تسمى ب Classic عن

طريق : انقر زر الفأرة الايمن على زر إبدأ ، وانقر فوق خصائص (Properties)

إختر تبويب Start Menu

أنقر في خانة Classic، ومن ثم إضغط موافق (OK)

### لنستعرض محتويات هذه القائمة

#### تصغير وإغلاق وتكبير النوافذ

في كل نافذة من نوافذ Windows هناك أربع أزرار في شريط العنوان هي:

إغلاق (Close)

تكبير (Maximize)

تصغير (Minimize)

إستعادة (Restore)

#### تحريك وتغيير حجم النافذة

يمكنك تحريك النافذة عن طريق الضغط بزر الفأرة على شريط العنوان، والسحب ثم الإفلات.

كما يمكنك تغيير حجم النافذة المفتوحة عن طريق الضغط بزر الفأرة على أحد أضلع أو زوايا إطار النافذة ، والسحب ثم الإفلات

**لوحة التحكم (Control Panel)**

تمكنك لوحة التحكم ، بتغيير إعدادات الجهاز من شكل أيقونات إلى تغيير اللغة ، إلى التحكم في سرعة وشكل مؤشر الفأرة، إضافة إلى ذلك تغيير إعدادات شاشة العرض للوصول إلى لوحة التحكم ، إذهب إلى قائمة إبدأ ، واضغط على أيقونة لوحة التحكم استعرض الأيقونات الموجودة في شاشة لوحة التحكم وحاول التعرف عليها بشكل سريع (يتم شرح هذا الجزء عمليا) أنظر المحاضرات المسجلة

**الملفات (files)**

**الملف** هو مجموعة من البيانات المحزومة معا تحت اسم واحد هو اسم الملف يتكون اسم الملف من جزئين مفصولين بنقطة (.):

جزء اسم الملف الخاص بالمستخدم

وجزاء الإمتداد الخاص بالبرنامج الذي أنشئ عن طريقه الملف

Marwan.docx

ملف اسمه marwan و امتداده docx لانه انشئ باستخدام

MS-Word2007

**المجلدات (Folders)، الاختصارات (Shortcut)**

**المجلدات** هي المكان الذي يتم تخزين الملفات في داخله، وايضا يمكن إنشاء مجلدات فرعية في داخله

الاختصار shortcut هو عبارة عن طريق مختصر لملف او مجلد ما

يمكنك تمييز ايقونة الاختصار من السهم المعقوف عليه

لانشاء اختصار ، اضغط بزر الفأرة الايمن على الملف ومن ثم اختر إنشاء إختصار (Create short cut)

عند حذف الاختصار لا يتم حذف الملف الاصيلي

عند حذف الملف الاصيلي، يتعطل الاختصار عن العمل

العمليات التي يمكن إجراؤها على الملفات والمجلدات

بحث (Search)

نسخ (Copy)

قص (Cut)

لصق (Paste)

استعراض (Explore)

البرامج الملحقة ب Windows

هناك برامج كثيرة ملحقة ب windows مثل:

الالة الحاسبة

برنامج الرسام

العاب