

Linux Commands by Arabic

ENG. Mohamed Saber

1/1/2017

Linux

ENG: Mohamed Saber

01148171123

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(فَإِنَّمَا الْزَّرْدَ فِي ذَهَبٍ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يُنْفَعُ
النَّاسَ فَيُمْكَثُ فِي الْأَرْضِ)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

مقدمة

في البداية عايز اقول مقدمة سريعة عن العمل دة وهو اكيد زي الطبيعي اللي بنعملوا من سنين هو عمل مجاني وهو عمل جديد عن اللي اتعودنا عليه في البرمجة و في شبكات سيسكو بس اكيد هيقي شبه اللي عملناه قبل كدا واكيد ناس بتعترض وانت مبتকش صح وحاجات كدا وبلاش عامية الموضوع بسيط عندك كتب كتير تانية ^_ ^

وهو بردوا ملخص للاوامر بتاعت اللينكس وبالاكم دة مش شرح .. دة بيبقى مجرد مراجعة سريعة للاوامر اللي نسي امر يفتكروا ووانت شغال ممكن تفتح المذكرة دي تفتكرا الامر بسرعة وهو بيعمل ايه وفاديته ايه ..

الاوامر دي شغالة ع نظام centos واكيد هشتغل ع Redhat وفيه توزيعات ممكن متشغلش عليها ..

طبعا عامل الكتاب عشان كل الناس تستفيد ومش بغرض الربح فلو انت عايز تنشروا بيبقى كتر خيرك .. لكن بلاش استخدموها ف اي غرض غير اللي معمول عشانوا غير بعد الاتفاق معايا ..

نخـش فـ المـوضـوع عـ طـوـوـوـول !!.....!!

عشان تحرك الماوس وتأخذ كوبى >>>
root# service gpm restart وباست ومش هتفهم اللي بقولوا غير لما تجربوا

عشان تعرف انت ف انهي رقم تيرمنال وتقدر تغير التيرمنالز >>> # **tty** من خلالها ^_ ^ ومعلش فكتابه الانجليزي عربي دي

عشان تعرف انت واقف ف انهي مكان >> #**pwd** (print work dir)

عشان تغير المكان اللي انت واقف فيه >>> #**cd** (change directory) ومكان هنا اقصد انهي فايل .. اكيد انت راجل بتاع لينكس وفاهم

عشان تغير بمقدار >> # (.) or (..) or (../../..) (relative path) خطوة او خطوتين بين الفايلز

#**cd -** >>>>> اخر مكان كنت فيه

عشان تروح لمكان ال #**cd ~** >>> home

#cd ~user >>> home user عشان تروح لل

#cat /etc/password >>> users كل الـ عشان تفتح الفايل اللي فيه

مش عارف اقولهالك ازاي بس اكيد عشان تغيير >> (switch user)
#su - اليوزر اللي انت شغال بيها

#useradd x >>> user عشان تضيف

#passwd user عشان تغير باسورد اليوزر اللي انت ضفتوا من شوية >>

عشان تعرف مين اليوزر اللي شغال ع الجهاز حاليا **#w >>**

عشان ت Shawf النتيجة **#cal >> ^_ ^**

#date >> عشان تشو夫 التاريخ

#dir >> عشان تشو夫 الفایلات والاماكن اللي انت واقف عليها حاليا

#dir --color >> تشوفهم بردوا بس بالالوان

ls (long listing)>>> نفس اللي فوق بس بمعلومات اكتر

ls -L >>> عشان تشو夫 معلومات الفایلز

#touch x or (path x) >> create file x - change time stamp

#touch new\char)ip >> "new_ip" عشان تضيف فايل بس في "new_ip"
مسافة ف بين كلماتوا

or **##touch "new ip" >>** to create file its name "new ip"

#cat x >> تقری فایل

عشنان تعمل فولدر او زی ما بنقول >>
#mkdir x (-p to force create) >>
هنا مكان جديد

عشنان تعمل کوبی ل فایل معین >>
#cp (path + file) (new path) >>

عشنان تعمل کوبی ل فولدر او مكان معین >>
#cp -r >>

#mv (path + file) (new path) >> move (cut) file (rename)

#mv x y >> to rename x to y

#rm (path + file) >> delete file

#rmdir >> to remove empty dir

#rm -r >> to remove dir with its files

ودة امر خطير جدا لانو بيمسح الفايل النهائي من غير تحذيرات >> #rm -rf (ولا اي حاجة شبه شفت ديليت ف الويندوز كدة)

عشان تفهم اي امر بيعمل ايه و تشو夫 كل خصائصوا **#man (command) >>**

#man -k "word" >> search in the manual for this command

#info (command) >> the information for this command

وهنعمل فيه جدول تحت يقول نشتغل عليها ازاي **#VI (file) >>** open the file

#nano (file) >> open the file

#vim (file) >> open the file

عشان تفتح سطر معين ف الفايل **#tail (file) -n >>**

بردوا نفس الكلام بس بيعد من البداية الفايل **#head (file) -n >>**

عشان تشوف امكانيات الجهاز والميموري وحجم البروسيور **#top >>**
وحجات كتير شبه التاسك مانجر بتاعت الويندوز

عشان تعرض اخر حجات ف **history (| less) >> history**

#history -c >> to delete the history

#history (|grep (word search)) >> history عشان تسيرش ب كلمة ف

#chmod >> to change permission

#chmod "who" ± " permission " filename >> the way you use

#clear (CTRL L) >> لو انت كاتب حجات كتير بيخللي الصفحة فاضية

#reset >> to reset the screen

-R >> recursive ,, for sub files

#chown >>> to change owner of file

#chown (:group) >>> to change group owner of file

#whatis (command) >> to know the usage of the commands

#whereis (command) >> to know the place of command

#find >> search عشان تعمل

#find -iname >> اسم ع عشان تعمل سيرش ع اسما

#find -size >> المساحة عشان تعمل سيرش بالمساحة

#find -permission >> to make search by !!!!

#locate (file) >> file ع عشان تدور

#updatedb >> to update the data base

grep (word) file >> فайл معين ع عشان تدور

عشان تشو夫 اول الفايل بدل ميتفتح كلو >>

grep ^char file >> عشان تشو夫 اخر الفايل >>

\$date >> variable عشان تتعامل معا الكوماند كا

#\$(date) >> command عشان تتعامل معاه كا

تستخدم ف عمليات حسابية #\\$ [] >> mathematical operation

تستخدم عمليات حسابية #\\$ (()) >> mathematical operation

عشان تنفذ اخر # !! >> command

! - number >> to execute the number command from down

!number >> to execute the number command from top

^word ^word >> to change the word in command

#CTRL c >> عشان تخرج من امر شغال حاليا

#CTRL z >> to pause

#fg >> to continue

#CTRL u >> delete the line

#CTRL k >> delete the line

; >>> to execute two command no mater right or false

&& >>> to execute two command if the first right

|| >>> to execute one command or the other

/user/share/doc >> all packages in it

#.bashrc >> to update the root information and alias

#source .bashrc >> to excute your update.

#env >> to know the environment of your sys

#set >> to know all the variables of your sys

#PS1 (prompt) >> to change the prompt

عشان تختصر كوماند مش كل مرة **#alias (word) = "command" >>**
تكتبوا لو طويل

#unalias word >> to remove it

#crontab >> for schedule task (/etc/crontab)

#test >> to make a test command

عشان تغير من حاجة لحاجة يعني او تغير ف فايل **#tr 'from' 'to' >>**

عشان ترتب ف الفايل **#sort file >>**

#unique file >> to display unique contents

#cut -f1 -d : >> to display the first choice before ":"

عشان اعرف نوع الفايل >> **#file "file"**

#ps aux >> to show process info

تقدر تشووف ال **#kill -l** >> signals

عشان تقفل ابليكيشن معين >> **#kill (- no. of kill 9) (PID)**

#jobs >> Background

عشان لو ف عملية طويلة تخليها تشتعل ف **#fg bg %** >> background

عشان تعمل ضغط لفайл معين >> **#gzip "file"**

الامر دة بيضغط بردوا بس احسن م اللي فات >> **#bzib2 "file"**

#gunzip "file" >> تفك الضغط

#du "Directory" >> تشووف مساحة الفايلات ف مكان معين

du -sh "Directory" >> to show space of dir

#tar cf "name.tar" 'dir' >> تضغط ملف كامل

tar xf "name.tar" >> تفك ضغط الملف

tar xvf "name.tar" >> تفك الضغط وانت شااايف الفايلات

#tar cvfz "name.tar.gz" 'dir' >> to archive and compress a dir

#last reboot >> to know the times of reboot

#uptime >> to know the uptime

الجزء الثاني هيتكلم عن ال vi وازاي نستخدموا الاوامر بتابعتو

VI editor Commands

عشان تقرى ملف تكست وتعديل فيه >> **# vi(m) "file"**

عشان تشتغل ف ال command mode >> **# esc**

كل الحروف دي عشان تبدء تكتب وكل واحد ليه وظيفة يعني >> **# A a i l o**
من البداية ولا النهاية وكدا يعني

عشان تلغى اخر حاجة عملتها >> **# u**

عشان تكرر اخر حاجة عملتها >> **. #**

بتاخد السطر كات >> **# dd**

#yy (yank yank) >> بتاخد السطر كوبى

4yy >> تاخد كوبى للاربع سطور

p >> paste بتعمل

0 or ^ >> عشان تروح لاول السطر اللي انت واقف فيه

\$ >> تروح لآخر السطر

#j >> join two lines

#yyp >> duplicate a line

#ddp >> switch two lines

:w >> to save the edit

:w x >> to save the file by name "x"

:q >> to quit

:wq >> save and quit = ZZ

اخراج ومتعملاش التعديلات اللي حصلت >>
:q

/word >> ابحث بالكلمة دي

n >> next

النهاية

وكذا الحمد لله نكون خلصنا الملخص السريع دة عن شرح اوامر اللينكس
دعوا ااتكوا نكمـل اللي احنا مااالشـين فيه من سنـين والـلي مشـافـش كتابـ
ومـهـتمـ بـيه يـحاـوـل يـسـرـشـ عـلـيـه .. وـاسـفـ لـايـ حـدـ بـيـزـ عـلـ منـ اـنـيـ بـكـتـبـ
انـجـليـزـيـ عـرـبـيـ اوـ اـنـيـ بـكـتـبـ بـالـعـامـيـةـ بـسـ دـهـ عـشـانـ اـفـهـمـ بـسـرـعـةـ وـاـيـ حـدـ
بيـقـولـ اـنـيـ سـبـاـكـ مـشـ مـهـنـدـسـ ٨ اـنـاـ حـاـاـبـ اـقـوـلـواـ اـنـ المـهـمـ عـنـديـ اـفـهـمـ
المـعـلـوـمـةـ مـشـ مـهـمـ شـكـلـهاـ اـيـ وـبـلـغـةـ اـيـه .. وـعـارـفـ اـنـ دـهـ مـشـ بـرـوـفـشـنـالـ
بسـ اـحـناـ بـنـدـوـورـ عـ الفـهـمـ وـبـسـ ... !!

اي مشكلة عندك ممكن تبعتي ع الواتس اب ع الرقم اللي فوق .. او عن طريق الميل .. مستنيكو وووا

اللهم انفعنا بما علمتنا .. وعلمنا ما ينفعنا

Eng / Mohamed saber

E-mail: Mohamedsaber199020@gmail.com

Mob: 01148171123